

**TYPGODKÄNNANDEBEVIS SC0878-09**

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

Easytop kulventil

- Innehavare** Viega Franz Viegener II GmbH & Co. KG, Ennester Weg 9, D 574 39 Attendorn
Tel: +49 27 22 61-0, Fax: +49 27 22 61-5 66,
Hemsida: www.viega.com,
- Information lämnas av** C/O Viega A/S, Blokken 36, DK-3460 Birkerød,
tel: +45 45 94 29 50, fax: +45 45 94 29 69.
Organisationsnr: DK25869087, Hemsida: www.viega.com,
- Produkt** Easytop kulventil tillverkad av rödgods. DN 10, 15, 20, 25, 32, 40 och DN50.
Sammanpressning sker av med speciellt pressverktyg rekommenderat av Viega.
Kulventilerna har presskopplingar med separat typgodkännande 0134/05.
- Avsedd användning** Avstängningsventil för tappvatten 65 °C momentant 90 °C
- Handelsnamn** Easytop kulventil
- Godkännande** Produkten/erna uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR)
- | | |
|-------------------------------|--|
| Installationer för tappvatten | 6:62 1:a stycket, 1:a meningen och 2:a stycket |
| Utformning | 6:625, 1:a och 4:e stycket |
- Tillhörande handlingar** Monteringsanvisning daterad 14/3-2008.
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2005-02-17 och appendix daterat 2010-05-04 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, DTI.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall




kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen: VIEGA Franz Viegner II GmbH & Co. KG, ATTENDORN, TYSKLAND.
Märkning	Produkten skall vid fabrik förses med märkning Viega och Dimension (D_y) Märkningen utgörs också av etikett på varje levererad förpackning och omfattar: Innehavare Boverkets inregistrerade varumärke Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer Produktens typbeteckning Typgodkännandets nummer Löpande tillverkningsnummer eller datum Kontrollorgan
Bedömnings- underlag	Rapport nr 120002325 och 120001588 från MPA NRW.
Kommentarer	Produkter provad i enlighet med tillämpliga delar i EN 13838 som medger 65 °C kontinuerligt och 90 °C momentant.
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2015-06-01.

Viega

SP SITAC 1002
Easytop kulventil
SC0878-09
nr/datum
DTI

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.


Ronald Green


Johan Åkesson