



**Seapress**

Rörsystem/systemteknik

H5



**Presskoppling av legeringen CuNi10Fe1,6Mn. Denna legering uppfyller de speciella krav, som ställs vid användande i saltvatten. Böj- och formstabil för snabba och rena installationer av huvud-, fördelar- och förbindelseledningar.**

Sekunds snabbt kallt ihopkopplade med allamedföljande fördelar. Inga förbindelseställen att löda eller svetsa och därför ingen brandfara.

#### **Dimensioner**

Standardstorlekar: d 15; 22; 28; 35; 42; 54

XL-storlekar: d 76,1; 88,9; 108,0

#### **Användningsområde inom skeppsbyggnad**

Brandsläckningssystem

Sprinklersystem

Saltvattenskyllning

Läns- och ballastsystem

Avsaltningssystem

#### **Användning av pressverktyg**

Funktions säkerheten för Viega presskopplingssystem beror i första hand på att de använda pressmaskinerna och pressverktygen är i felfritt skick. För att göra presskopplingarna rekommenderar vi därför att Viega pressverktyg används och att de kontrolleras med jämna mellanrum av auktoriserade service ställen.

#### **Tekniska data**

Presskopplingar och komponenter optimeras kontinuerligt. Vid behov kan de aktuella Z- och inbyggnadsmåtten laddas ner från Viegas hemsida [www.viega.se](http://www.viega.se)

Seapress-systemet är certifierat och godkänt hos följande certifieringsorgan:



- Lloyd's Register



- DNV GL



- Registro Italiano Navale



- Bureau Veritas



- American Bureau of Shipping



- Class NK

## INNEHÅLLSREGISTER

Böjar	248
T-rör	249
Adapterdelar/övergångsböjar	249
Muffar	250
Förminskningar	250
Skruvförband	251
Flänsar	251
<b>Tillbehör</b>	
Verktyg	252
Tätningselement	252


**EAN-koden**

EAN-numret består av den oföränderliga producentkoden 4015211 och ett sexsiffrigt artikelnummer, i detta fall 305 611. EAN-koden skapas genom att det aktuella artikelnumret utgörs de sex sista siffrorna.

**BÖJAR**

**Seapress böj 90°**

- CuNiFe
- presskoppling

**Tillbehör**

EPDM O-ring

**Modell 0316**

d	PU	Art nr	RSK-nr
15	10	453 169	
22	10	453 176	
28	4	453 183	
35	4	453 190	
42	2	453 206	
54	2	453 213	


**Seapress XL böj 90°**

- CuNiFe
- presskoppling

**Tillbehör**

EPDM O-ring, skärring, distansring

**Modell 0316XL**

d	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	1	556 570	
88,9	1	556 563	
108,0	1	556 556	


**Seapress böj 90°**


- CuNiFe
- presskoppling, insticksända

**Tillbehör**

EPDM O-ring

**Modell 0316.1**

d	PU	Art nr	RSK-nr
15	10	453 220	
22	10	453 237	
28	4	453 244	
35	4	453 657	
42	2	453 664	
54	2	453 671	


**Seapress XL böj 90°**

- CuNiFe
- presskoppling, insticksända

**Tillbehör**

EPDM O-ring, skärring, distansring

**Modell 0316.1XL**

d	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	1	556 525	
88,9	1	556 532	
108,0	1	556 549	


**Seapress böj 45°**

- CuNiFe
- presskoppling

**Tillbehör**

EPDM O-ring

**Modell 0326**

d	PU	Art nr	RSK-nr
15	10	453 886	
22	10	453 893	
28	4	453 909	
35	4	453 916	
42	2	453 923	
54	2	453 930	


**Seapress XL böj 45°**

- CuNiFe
- presskoppling

**Tillbehör**

EPDM O-ring, skärring, distansring

**Modell 0326XL**

d	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	1	556 617	
88,9	1	556 624	
108,0	1	556 631	


**Seapress böj 45°**

- CuNiFe
- presskoppling, insticksända

**Tillbehör**

EPDM O-ring

**Modell 0326.1**

d	PU	Art nr	RSK-nr
15	10	453 947	
22	10	453 954	
28	4	453 961	
35	4	453 978	
42	2	453 985	
54	2	453 992	


**Seapress XL böj 45°**

- CuNiFe
- presskoppling, insticksända

**Tillbehör**

EPDM O-ring, skärring, distansring

**Modell 0326.1XL**

d	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	1	556 587	
88,9	1	556 594	
108,0	1	556 600	

## T-RÖR


**Seapress T-rör**


- CuNiFe
- presskoppling

**Tillbehör**

EPDM O-ring

**Modell 0318**

d1	d2	d3	PU	Art nr	RSK-nr
15	15	15	10	453 473	
22	22	22	10	453 480	
28	28	28	4	453 497	
35	35	35	4	453 503	
42	35	42	2	453 534	
42	42	42	2	453 510	
54	35	54	2	453 541	
54	42	54	2	453 558	
54	54	54	2	453 527	


**Seapress XL T-rör**

- CuNiFe
- presskoppling

**Tillbehör**

EPDM O-ring, skärring, distansring

**Modell 0318XL**

d1	d2	d3	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	35	76,1	1	453 794	
76,1	54	76,1	1	453 800	
76,1	76,1	76,1	1	556 228	
88,9	35	88,9	1	453 824	
88,9	54	88,9	1	453 831	
88,9	76,1	88,9	1	453 848	
88,9	88,9	88,9	1	556 235	
108,0	54	108,0	1	453 862	
108,0	76,1	108,0	1	453 879	
108,0	108,0	108,0	1	556 242	


**Seapress T-rör**

- CuNiFe
- presskoppling, invändig gänga

**Tillbehör**

EPDM O-ring

**Modell 0317.2**

d1	Rp	d2	PU	Art nr	RSK-nr
35	¾	35	1	453 749	
42	¾	42	1	453 756	
54	¾	54	1	453 763	


**Seapress XL T-rör**

- CuNiFe
- presskoppling, invändig gänga

**Tillbehör**

EPDM O-ring, skärring, distansring

**Modell 0317.2XL**

d1	Rp	d2	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	¾	76,1	1	453 770	


**Seapress T-rör**

- CuNiFe
- presskoppling, NPT-anslutning med invändig gänga

**Modell 0317.5**

d1	NPT	d2	PU	Art nr	RSK-nr
35	¾	35	1	461 072	
42	¾	42	1	461 089	
54	¾	54	1	461 096	

## ADAPTERDELAR/ÖVERGÅNGSBÖJAR


**Seapress övergångsstycke**

- CuNiFe
- presskoppling, Utvändig gänga

**Tillbehör**

EPDM O-ring, polygon

**Modell 0311**

d	R	PU	Art nr	RSK-nr
15	½	4	452 971	
22	¾	4	452 995	
28	1	4	452 988	
35	1¼	2	453 008	
42	1½	2	453 015	
54	2	2	453 022	


**Seapress övergångsstycke**

- CuNiFe
- presskoppling, NPT-gänga

**Modell 0311.5**

d	NPT	PU	Art nr	RSK-nr
15	½	4	460 792	
22	¾	4	460 815	
28	1	4	460 822	
35	1¼	4	461 157	
42	1½	2	461 164	
54	2	2	461 171	



**Seapress övergångsstycke**  
 - CuNiFe  
 - presskoppling, invändig gänga  
**Tillbehör**  
 EPDM O-ring, polygon  
**Modell 0312**

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
15	1/2	4	453 039	
22	3/4	4	453 046	
28	1	4	453 053	
35	1 1/4	2	453 060	
42	1 1/2	2	453 084	
54	2	2	453 091	



**Seapress övergångsstycke**  
 - CuNiFe  
 - presskoppling, NPT-anslutning  
 med invändig gänga  
**Modell 0312.5**

d	NPT	PU	Art nr	RSK-nr
15	1/2	4	461 188	
22	3/4	4	461 195	
28	1	4	461 201	
35	1 1/4	4	461 218	
42	1 1/2	2	461 225	
54	2	2	461 249	

## MUFFAR



**Seapress muff**  
 - CuNiFe  
 - presskoppling  
**Tillbehör**  
 EPDM O-ring  
**Modell 0315**

d	PU	Art nr	RSK-nr
15	10	453 107	
22	10	453 114	
28	10	453 121	
35	4	453 138	
42	2	453 145	
54	2	453 152	



**Seapress XL muff**  
 - CuNiFe  
 - presskoppling  
**Tillbehör**  
 EPDM O-ring, skärring, distansring  
**Modell 0315XL**

d	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	1	556 495	
88,9	1	556 501	
108,0	1	556 518	



**Seapress skjutmuff**  
 - CuNiFe  
 - presskoppling  
**Tillbehör**  
 EPDM O-ring  
**Modell 0315.3**

d	PU	Art nr	RSK-nr
15	10	453 299	
22	10	453 305	
28	10	453 312	
35	4	453 329	
42	2	453 336	
54	2	453 343	

## FÖRMINSKNINGAR



**Seapress förminsning**  
 - CuNiFe  
 - insticksända, presskoppling  
**Tillbehör**  
 EPDM O-ring  
**Modell 0315.1**

d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
22	15	10	452 810	
28	22	10	452 827	
35	22	4	452 834	
35	28	4	452 841	
42	28	2	453 251	
42	35	2	453 268	
54	35	2	453 275	
54	42	2	453 282	



**Seapress XL förminsning**  
 - CuNiFe  
 - insticksända, presskoppling  
**Tillbehör**  
 EPDM O-ring, skärring, distansring  
**Modell 0315.1XL**

d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	42	1	453 350	
76,1	54	1	556 648	
88,9	54	1	453 374	
88,9	76,1	1	556 198	
108,0	76,1	1	556 204	
108,0	88,9	1	556 211	

**SKRUVFÖRBAND**



**Seapress skruvförband**

- CuNiFe
  - presskoppling, Utvändig gänga
  - plantätning
- Modell 0365**

d	R	PU	Art nr	RSK-nr
15	½	1	477 172	
22	½	1	477 189	
22	¾	1	477 196	
28	1	1	477 202	
35	1¼	1	477 219	
42	1½	1	534 684	




**Seapress skruvförband**

- CuNiFe
  - presskoppling, NPT-gänga
  - plantätning
- Modell 0365.5**

d	NPT	PU	Art nr	RSK-nr
15	½	1	477 226	
22	½	1	477 233	
22	¾	1	477 240	
28	1	1	477 264	
35	1¼	1	477 257	
42	1½	1	534 691	


**FLÄNSAR**



**Seapress fläns**

- för lös fläns PN 10/16
  - CuNiFe
  - insticksända
- Modell 0359.3**

d	PU	Art nr	RSK-nr
22	1	454 067	
28	1	454 074	
35	1	454 081	
42	1	454 098	
54	1	454 104	



**Seapress XL fläns**

- för lös fläns PN 10/16
  - CuNiFe
  - insticksända
- Modell 0359.3XL**

d	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	1	454 111	
88,9	1	454 128	
108,0	1	454 135	

**TILLBEHÖR  
VERKTYG**

**Avgradare**

- för inv- och utvändigt avgradning, kopparrör, rostfritt stålör, Prestabör
- stål

**Modell 2292.2**

för d	PU	Art nr	RSK-nr
12-54	1	343 019	1765480


**Avgradare**

- för inv- och utvändigt avgradning, kopparrör, rostfritt stålör, Prestabör
- stål

**Modell 2292.4XL**

för d	PU	Art nr	RSK-nr
d64,0-108,0	1	556 310	1765481

**TILLBEHÖR  
TÄTNINGSELEMENT**

**Tätningselement**
**EPDM**

- för dricksvatteninstallationer, värmeanläggningar
- temperaturbeständighet upp till 110 °C

**Modell 2289**

VdS	för d	Inv Ø	s	PU	Art nr	RSK-nr
	15	15,1	2,6	10	183 400	
✓	22	22,2	3,1	10	183 523	
✓	28	28,3	3,1	10	184 452	
✓	35	35,4	3,25	10	181 208	
✓	42	42,4	4,13	10	184 940	
✓	54	54,4	4,13	10	191 153	

VdS = VdS-godkännande


**Tätningselement**
**EPDM**

- för Sanpress XL, dricksvatteninstallationer, värmeanläggningar
- temperaturbeständighet upp till 110 °C

**Modell 2289XL**

för d	Inv Ø	s	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	77	5	10	364 816	
88,9	90	5	10	364 823	
108,0	109	5	10	364 830	