


Systempressverktyg

Rörsystem/systemteknik



viega

För alla Viegas presssystem från d 12–108,0.

Viega systempressverktyg kan användas för alla Viega metallpresssystem samt för Geopress och PE-Xc-system.

Pressgun 5 och beprövade Pressgun Picco har den senaste litium-ion-teknologin, som förenar maximal batterikapacitet med optimal beständighet mot kyla. För Pressgun 5 finns även en nätdel.

Systempressverktygen Pressgun 5 och Pressgun Picco har ett innovativt säkerhetskoncept och har LED-indikatorer.

Det roterbara presshuvudet på Pressgun 5 och Pressgun Picco och den låga vikten möjliggör bekvämt handhavande. De innovativa pressringarna med ledbar mellanback möjliggör pressningar även vid begränsat utrymme som till exempel rörskakt och installationsväggar.

Geometrin och presskonturen på systempressbackarna matchar konturen på presskopplingarna optimalt.

Serviceställen för systempressverktyg och -pressbackar auktoriserade av Viega erbjuder en hög systemsäkerhet.

Den funktionssäkerhet, och täthet hos Viegas presssystem beror till stor del på den funktionella och driftsäkerheten hos Viegas systempressverktyg. Viega pressmaskin plus Viegas systempressback, ringar och kedja. Viegas systempressverktyg är speciellt utformade för användning av Viegas presssystem och har anpassats till dessa. När dem används för system från andra tillverkare än Viega kan inte ta något ansvar.

Underhållsinformation för Viega systempressverktyg och -pressbackar:

■ Systempressverktyg

Viega systempressverktyg skapar ett definierat tryck elektrohydrauliskt för pressningen. Den nödvändiga driftsäkerheten förutsätter ett tätt hydraulsystem utan oljeförluster, naturligt slitage är dock oundvikligt för komponenter som utsätts för sådan hög belastning. För att systempressverktygen alltid skall vara driftsäkra och pålitliga, måste verktygen underhållas regelbundet. Detta görs som regel genom att verktygen skickas till de serviceställen som Viega har angivit eller genom serviceställen hos grossisterna med anledning av lokala kampanjer.

■ Systempressbackar

Vi rekommenderar uttryckligen att även systempressbackarna kontrolleras när systempressverktygen underhålls. Här byts slitdelar ut, presskonturer bättras på och pressbacken ställs in på nytt. Sedan 2012 får Viega pressbackar stegvis en underhållsdekal, som anger nästa rekommenderade tid för underhåll.



Exemplet visar att nästa service skall utföras under det tredje kvartalet 2016. Viegas serviceverkstad sätter på ett nytt märke efter varje servicetillfälle.

Underhållsintervall för Viegas systempressverktyg:

■ Pressgun 5 (till DN10-DN100)

Efter 40 000 pressningar visas en uppmaning till service via en lysdiod. Efter ytterligare 2 000 pressningar sker en säkerhetsavstängning. Dock senast efter 4 år.

■ Pressgun Picco (till DN10-DN40)

■ Pressgun 4E och 4B (till DN10-DN100)

Efter 30 000 pressningar visas en uppmaning till service via en lysdiod. Efter ytterligare 2 000 pressningar sker en säkerhetsavstängning. Dock senast efter 4 år.

■ Type PT3-AH (till DN10-DN100)

■ Picco (till DN10-DN40)

■ Type PT3-H/EH (till DN10-DN100)

Efter 20 000 pressningar visas en uppmaning till service via en lysdiod. Efter ytterligare 2 000 pressningar sker en säkerhetsavstängning. Dock senast efter 4 år.

■ Type 2 (till DN10-DN100)

Minst vartannat år.

■ Viega batteridrivet pressverktyg modell 2478

(till d 12-22 och d 14-20)

Minst en gång om året.

■ Viega batteridrivet pressverktyg modell 2475

(till DN10-DN100)

Efter 20 000 pressningar visas en uppmaning till service via en lysdiod. Minst var fjärde år.

Av Viega auktoriserade serviceverkstäder:

Lindströms Elverkstad Eftr. AB
Propellerv. 7
392 41 KALMAR
Tel 0480-188 77
Fax 0480-192 70
Jourtelefon Anders 0703 391539
anders@lindstroms-elverkstad.se
www.lindstroms-elverkstad.se

Anvisning

Utför din omsorgsplikt och följ dessa underhållsanvisningar. Generellt gäller: Säkerhet genom underhåll. Vid ignorering kan inget ansvar för eventuella personskador övertas.


INNEHÅLLSREGISTER

Systempressverktyg	310
Systempressbackar för metallpresssystem	311
Systempressbackar för plastpresssystem	316
Verktyg för insticksanslutning	321
Verktyg	321
Väska, insats för väskor	322
Reservdelar	324


EAN-koden

EAN-numret består av den oföränderliga producentkoden 4015211 och ett sexsiffrigt artikelnummer, i detta fall 305 611. EAN-koden skapas genom att det aktuella artikelnumret utgör de sex sista siffrorna.

SYSTEMPRESSVERKTYG



Pressgun 5 pressverktyg med batteri

- utrustad med pressbackar PT2 ny generation artikel 461 898, 461 911, 461 928


Tillbehör

Nyaste litium-Ion-batteriteknik (18 V/2,0 Ah), batteriladdare 230 V/18 V, patenterad säkerhetsmekanism, automatisk underhållsindikator, LED-lampa för belysning av pressningen, väska

Modell 2293.2

PPM	PU	Art nr	RSK-nr
15/22/28	1	707 019	1765196

PPM = för presskopplingar av metall presssystem



Pressgun 5 pressverktyg med nätdel

- utrustad med pressbackar PT2 ny generation artikel 461 898, 461 911, 461 928

Tillbehör

Nätдел 230 V/50 Hz, patenterad säkerhetsmekanism, automatisk underhållsindikator, LED-lampa för belysning av pressningen, väska


Hänvisning

Elanslutning är möjlig med den nya nätdelen som ingår i leveransen!

Modell 2293.1

PPM	PU	Art nr	RSK-nr
15/22/28	1	707 026	1765195

PPM = för presskopplingar av metall presssystem



Pressgun 5 pressverktyg med batteri


- utan: pressbackar

Tillbehör

Nyaste litium-Ion-batteriteknik (18 V/2,0 Ah), batteriladdare 230 V/18 V, patenterad säkerhetsmekanism, automatisk underhållsindikator, LED-lampa för belysning av pressningen, väska

Modell 2295.2

PPM	PU	Art nr	RSK-nr
	1	707 156	1765198



Pressgun 5 pressverktyg med nätdel

- utan: pressbackar

Tillbehör


Nätдел 230 V/50 Hz, patenterad säkerhetsmekanism, automatisk underhållsindikator, LED-lampa för belysning av pressningen, väska

Hänvisning

Elanslutning är möjlig med den nya nätdelen som ingår i leveransen!

Modell 2295.1

PPM	PU	Art nr	RSK-nr
	1	707 163	1765197



Pressgun Picco pressverktyg med batteri

- utrustad med pressbackar Picco artikel 485 511, 485 535, 485 542


Tillbehör

Lithium/Ion-batteriteknik, batteri 18 V/2,0 Ah, batteriladdare 230 V/18 V, patenterad säkerhetsmekanism, automatisk underhållsindikator, LED-lampa för belysning av pressningen, väska med plats för strömförsörjning

Modell 2489.1

PPM	PU	Art nr	RSK-nr
15/22/28	1	735 456	

PPM = för presskopplingar av metall presssystem


Pressgun Picco pressverktyg med batteri

- utan: pressbackar

Tillbehör

Lithium/ion-batteriteknik, batteri 18 V/2,0 Ah, batteriladdare 230 V/18 V, patenterad säkerhetsmekanism, automatisk underhållsindikator, LED-lampa för belysning av pressningen, väska med platts för strömförsörjning

Modell 2489.2

	PU	Art nr	RSK-nr
	1	735 470	

SYSTEMPRESSBACKAR FÖR METALLPRESSYSTEM

Pressbackset

- rekommenderas för pressverktyg type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH och Pressgun 4E, 4B och 5, batteridrivna systempressverktyg från tillverkaren Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskin type PWH 75, type N 230 V och type N Akku, Geberit/Mapress pressmaskin type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 och ECO 202, Ridgid pressverktyg RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C och RP 340B

- inte lämplig för pressverktyg type 1


- utrustad med väska modell 2299.61, pressbackar PT2 ny generation artikel 461 881, 461 898, 461 904, 461 911, 461 928, 461 935

Modell 2299.6

PPM	AS	PU	Art nr	RSK-nr
12-35	6	1	313 012	1769466

PPM = för presskopplingar av metall presssystem

AS = Antal per/set


Pressbackset

- rekommenderas för pressverktyg type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH och Pressgun 4E, 4B och 5, batteridrivna systempressverktyg från tillverkaren Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskin type PWH 75, type N 230 V och type N Akku, Geberit/Mapress pressmaskin type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 och ECO 202, Ridgid pressverktyg RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C och RP 340B

- inte lämplig för pressverktyg type 1

- utrustad med väska modell 2299.61, pressbackar PT2 ny generation artikel 461 898, 461 904, 461 911, 461 928

Modell 2299.62

PPM	AS	PU	Art nr	RSK-nr
15-28	4	1	449 377	1769467

PPM = för presskopplingar av metall presssystem

AS = Antal per/set


Pressbackset

- rekommenderas för pressverktyg type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH och Pressgun 4E, 4B och 5, batteridrivna systempressverktyg från tillverkaren Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskin type PWH 75, type N 230 V och type N Akku, Geberit/Mapress pressmaskin type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 och ECO 202, Ridgid pressverktyg RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C och RP 340B

- inte lämplig för pressverktyg type 1


- utrustad med väska modell 2299.49, pressbackar PT2 ny generation artikel 689 032, 689 049

Modell 2299.91

PPM	AS	PU	Art nr	RSK-nr
42/54	2	1	693 749	1765472

PPM = för presskopplingar av metall presssystem

AS = Antal per/set




**Pressbackar
PT2 ny generation**

- rekommenderas för pressverktyg type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH och Pressgun 4E, 4B och 5, batteridrivna systempressverktyg från tillverkaren Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskin type PWH 75, type N 230 V och type N Akku, Geberit/Mapress pressmaskin type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 och ECO 202, Ridgid pressverktyg RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C och RP 340B
- inte lämplig för pressverktyg type 1
- fosfaterat stål

Modell 2299.9

PPM	PU	Art nr	RSK-nr
12	1	461 881	1769468
14	1	689 599	
15	1	461 898	1769469
16	1	689 605	
18	1	461 904	1769470
22	1	461 911	1769471
28	1	461 928	1769472
35	1	461 935	1769473
42	1	689 032	1765199
54	1	689 049	1765471

PPM = för presskopplingar av metall presssystem



**Pressbackar
Picco**

- rekommenderas för batteridrivna pressverktyg Picco, Pressgun Picco och Ridgid RP 210
- fosfaterat stål

Modell 2484.9

PPM	PU	Art nr	RSK-nr
12	1	485 504	1769021
14	1	490 119	
15	1	485 511	1769022
16	1	490 126	
18	1	485 528	1769023
22	1	485 535	1769024
28	1	485 542	1769025
35	1	650 070	1765473

PPM = för presskopplingar av metall presssystem



NY

**Pressbackar
Picco
med tryckfunktion**

- rekommenderas för batteridrivna pressverktyg Picco, Pressgun Picco och Ridgid RP 210
- fosfaterat stål

Hänvisning

enhands-montering på grund av oberoende stängning av pressbacken under pressning!

Modell 2489.9

PPM	PU	Art nr	RSK-nr
12	1	735 371	
15	1	735 388	
18	1	735 395	
22	1	735 401	
28	1	735 418	
35	1	735 425	

PPM = för presskopplingar av metall presssystem



**Megapress pressbackar
PT2 ny generation**

- endast för Megapress
- rekommenderas för pressverktyg type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH och Pressgun 4E, 4B och 5, batteridrivna systempressverktyg från tillverkaren Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskin type PWH 75, type N 230 V och type N Akku, Geberit/Mapress pressmaskin type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, ACO 202 och ECO 202, Ridgid pressverktyg RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C och RP 340B
- inte lämplig för Sanpress, Sanpress Inox, Sanpress Inox G, Prestabo, Profipress, Profipress G, Profipress S, Profipress CR, pressverktyg type 1
- fosfaterat stål

Modell 4299.9


	För D	PU	Art nr	RSK-nr
NY	3/8	1	740 221	
	1/2	1	638 221	1769600
	3/4	1	638 238	1769601
	1	1	638 245	1769602


Megapress pressbackar
Picco

- endast för Megapress
- rekommenderas för batteridrivna pressverktyg Picco, Pressgun Picco och Ridgid RP 210
- fosfaterat stål

Modell 4284.9

	För D	PU	Art nr	RSK-nr
NY	3/8	1	740 238	
	1/2	1	718 305	
	3/4	1	718 312	


Pressringset

- rekommenderas för batteridrivna pressverktyg Picco, Pressgun Picco och Ridgid RP 210
- utrustad med leddragback P1 modell 2496.1, väska modell 2496.9, pressring artikel 622 442, 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702

- fosfaterat stål

Tillbehör


Väska med plats för leddragback Z1

Modell 2496.3

GPB	PPM	PU	Art nr	RSK-nr
P1/Z1	12-35	1	622 664	1765475

GPB = för leddragback

PPM = för presskopplingar av metall presssystem


Pressringset

- rekommenderas för pressverktyg type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH och Pressgun 4E, 4B och 5, batteridrivna systempressverktyg från tillverkaren Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskin type PWH 75, type N 230 V och type N Akku, Geberit/Mapress pressmaskin type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 och ECO 202, Ridgid pressverktyg RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C och RP 340B

- inte lämplig för pressverktyg type 1

- utrustad med väska modell 2496.9, leddragback artikel 472 733, pressring artikel 622 442, 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702

- fosfaterat stål

Tillbehör


Väska med plats för leddragback P1

Modell 2496.5

GPB	PPM	PU	Art nr	RSK-nr
P1/Z1	12-35	1	639 495	1765476

GPB = för leddragback

PPM = för presskopplingar av metall presssystem


Leddtagback

- rekommenderas för pressverktyg type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH och Pressgun 4E, 4B och 5, batteridrivna systempressverktyg från tillverkaren Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskin type PWH 75, type N 230 V och type N Akku, Geberit/Mapress pressmaskin type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 och ECO 202, Ridgid pressverktyg RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C och RP 340B

- inte lämplig för Sanpress XL (rödgoods), pressverktyg type 1

- fosfaterat stål

Hänvisning

Arbete i mark skall utföras med batteridrivet pressverktyg Pressgun 4B eller 5!

Modell 2296.2


typ	GA	PPM	RA	MD	PU	Art nr	RSK-nr
Z1	25	12-35	16-32	1/2-3/4	1	472 733	2434942
Z2	32-63	42-108,0	40-63	1/4-2	1	472 740	2434941

GA = för Geopress anslutning

PPM = för presskopplingar av metall presssystem

RA = för Raxofix

MD = för Megapress



Leddragback

P1

- rekommenderas för batteridrivna pressverktyg Picco, Pressgun Picco och Ridgid RP 210
- fosfaterat stål

Modell 2496.1

PPM	RA	MD	PU	Art nr	RSK-nr
12-35	16-32	1/2-3/4	1	622 657	1881546

PPM = för presskopplingar av metall presssystem

RA = för Raxofix

MD = för Megapress



Pressringset

- för Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL (koppar)
- rekommenderas för pressverktyg type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH och Pressgun 4E, 4B och 5, batteridrivna systempressverktyg från tillverkaren Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskin type PWH 75, type N 230 V och type N Akku, Geberit/Mapress pressmaskin type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 och ECO 202, Ridgid pressverktyg RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C och RP 340B
- inte lämplig för Sanpress XL (rödgoods), pressverktyg type 1
- utrustad med väska modell 2497.5XL, leddragback artikel 472 740, pressring artikel 562 878, 562 885, 562 892
- fosfaterat stål

Modell 2497.3XL

för d	PU	Art nr	RSK-nr
76,1-108	1	562 854	1769808



Pressring

- för Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL (koppar)
- inte lämplig för Sanpress XL (rödgoods)
- fosfaterat stål

Modell 2497.2XL

GPB	för d	PU	Art nr	RSK-nr
Z2	64,0	1	578 671¹	1769809
Z2	76,1	1	562 878	1769810
Z2	88,9	1	562 885	1769811
Z2	108,0	1	562 892	1769812

GPB = för leddragback

¹⁾ även för Profipress G XL



Pressring

- fosfaterat stål

Modell 2296.1

GPB	för d	PU	Art nr	RSK-nr
P1/Z1	12	1	622 442	
P1/Z1	15	1	472 665	1769802
P1/Z1	18	1	472 672	1769803
P1/Z1	22	1	472 689	1769804
P1/Z1	28	1	472 696	1769805
P1/Z1	35	1	472 702	1769806
Z2	42	1	472 719	
Z2	54	1	472 726	

GPB = för leddragback



Pressbacksinsats


- för batteridrivna pressverktyg REC-SAN (model 2478), kombi-pressback
- förzinkad, kromad och färgad

Modell 2499.2

PPM	PU	Art nr	RSK-nr
12	1	300 999*	
15	1	301 002*	
22	1	301 019*	

PPM = för presskopplingar av metall presssystem

* = Levereras så länge lagret räcker


Pressbackset

- rekommenderas för pressverktyg type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH och Pressgun 4E, 4B och 5, batteridrivna systempressverktyg från tillverkaren Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskin type PWH 75, type N 230 V och type N Akku, Geberit/Mapress pressmaskin type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 och ECO 202, Ridgid pressverktyg RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C och RP 340B
- inte lämplig för Profipress XL, Profipress G XL (koppar), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (rostfritt stål), Prestabo XL, pressverktyg type 1
- utrustad med pressbackar modell 2297.1XL, presskedja modell 2297.2XL, väska modell 2297.4XL
- fosfaterat stål

Modell 2297.3XL

SXLR	PU	Art nr	RSK-nr
76,1-108,0	1	362 959	1769482

SXLR = för Sanpress XL presskopplingar (rödgoods)


Presskedja

- för Sanpress XL
- inte lämplig för Profipress XL, Profipress G XL (koppar), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (rostfritt stål), Prestabo XL
- skall endast användas med pressbackar modell 2297.1XL
- fosfaterat stål

Modell 2297.2XL

SXLR	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	1	359 249	1769483
88,9	1	359 256	1769484
108,0	1	359 263	1769485

SXLR = för Sanpress XL presskopplingar (rödgoods)



Pressbackar

- rekommenderas för pressverktyg type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH och Pressgun 4E, 4B och 5, batteridrivna systempressverktyg från tillverkaren Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskin type PWH 75, type N 230 V och type N Akku, Geberit/Mapress pressmaskin type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 och ECO 202, Ridgid pressverktyg RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C och RP 340B
- inte lämplig för Profipress XL, Profipress G XL (koppar), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (rostfritt stål), Prestabo XL, pressverktyg type 1
- avsedd för presskedja modell 2297.2XL
- fosfaterat stål

Modell 2297.1XL

SXLR	PU	Art nr	RSK-nr
76,1-108,0	1	359 232	1769486

SXLR = för Sanpress XL presskopplingar (rödgoods)


Megapress press set


- endast för Megapress
- rekommenderas för pressverktyg type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH och Pressgun 4E, 4B och 5, batteridrivna systempressverktyg från tillverkaren Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskin type PWH 75, type N 230 V och type N Akku, Geberit/Mapress pressmaskin type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 och ECO 202, Ridgid pressverktyg RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C och RP 340B
- inte lämplig för Sanpress, Sanpress XL (rödgoods), Sanpress Inox, Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G, Sanpress Inox G XL (rostfritt stål), Prestabo, Prestabo XL, Profipress, Profipress XL, Profipress G, Profipress G XL (koppar), Profipress CR, Profipress CR, pressverktyg type 1
- utrustad med leddragback artikel 472 740, Megapress pressbackar PT2 ny generation artikel 638 221, 638 238, 638 245, Megapress pressring artikel 639 457, 639 471, 639 488
- fosfaterat stål

Tillbehör

Väska

Modell 4299.61

För D	PU	Art nr	RSK-nr
½-2	1	719 579	1769873




Megapress pressring

- endast för Megapress
- inte lämplig för Sanpress, Sanpress XL (rödgoods), Sanpress Inox, Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G, Sanpress Inox G XL (rostfritt stål), Prestabo, Prestabo XL, Profipress, Profipress XL, Profipress G, Profipress G XL (koppar), Profipress CR
- fosfaterat stål

Modell 4296.1

	GPB	För D	PU	Art nr	RSK-nr
NY	P1/Z1	½	1	639 426	
NY	P1/Z1	¾	1	639 433	
	Z2	1¼	1	639 457	1769635
	Z2	1½	1	639 471	1769636
	Z2	2	1	639 488	1769644

GPB = för leddragback



NY

Megapress press set Picco

- endast för Megapress
- rekommenderas för batteridrivna pressverktyg Picco, Pressgun Picco och Ridgid RP 210
- inte lämplig för Sanpress, Sanpress XL (rödgoods), Sanpress Inox, Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G, Sanpress Inox G XL (rostfritt stål), Prestabo, Prestabo XL, Profipress, Profipress XL, Profipress G, Profipress G XL (koppar), Profipress S, Profipress CR
- utrustad med leddragback P1 modell 2496.1, Megapress pressbackar Picco artikel 718 305, 718 312, Megapress pressring artikel 639 426, 639 433
- fosfaterat stål


Tillbehör

Väska med plats för pressring D¾, pressback D¾ och leddragback Z1

Modell 4299.62

	För D	PU	Art nr	RSK-nr
	½–¾	1	719 258	

SYSTEMPRESSBACKAR FÖR PLASTPRESSYSTEM



Raxofix pressbackset

- rekommenderas för pressverktyg type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH och Pressgun 4E, 4B och 5, batteridrivna systempressverktyg från tillverkaren Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskin type PWH 75, type N 230 V och type N Akku, Geberit/Mapress pressmaskin type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 och ECO 202, Ridgid pressverktyg RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C och RP 340B
- inte lämplig för pressverktyg type 1
- utrustad med Raxofix väska modell 5399.89, Raxofix pressbackar artikel 645 311, 645 328
- fosfaterat stål

Tillbehör


Väska med plats för d25, d32, d40

Modell 5399.8

	RA	AS	PU	Art nr	RSK-nr
	16–20	2	1	645 380	1881501

RA = för Raxofix

AS = Antal per/set


Raxofix pressbackset

- rekommenderas för pressverktyg type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH och Presssgun 4E, 4B och 5, batteridrivna systempressverktyg från tillverkaren Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskin type PWH 75, type N 230 V och type N Akku, Geberit/Mapress pressmaskin type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 och ECO 202, Ridgid pressverktyg RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C och RP 340B
- inte lämplig för pressverktyg type 1
- utrustad med Raxofix väska modell 5399.89, Raxofix pressbackar artikel 645 311, 645 328, 645 335, 645 342
- fosfaterat stål

Tillbehör

Väska med plats för d40

Modell 5399.81

RA	AS	PU	Art nr	RSK-nr
16-32	4	1	645 397	1881502

RA = för Raxofix

AS = Antal per/set



Raxofix pressbackar

- rekommenderas för batteridrivna pressverktyg Picco, Presssgun Picco och Ridgid RP 210
- fosfaterat stål

Modell 5384.7

RA	PU	Art nr	RSK-nr
16	1	645 243	1881489
20	1	645 250	1881490
25	1	645 267	1881491
32	1	645 274	1881492
40	1	645 281	1881493

RA = för Raxofix



Raxofix pressbackar

- rekommenderas för pressverktyg type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH och Presssgun 4E, 4B och 5, batteridrivna systempressverktyg från tillverkaren Holger Clasen, Geberit/Mapress pressmaskin type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 och ECO 202, Ridgid pressverktyg RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C och RP 340B
- inte lämplig för pressverktyg type 1
- fosfaterat stål

Modell 5399.7

RA	PU	Art nr	RSK-nr
16	1	645 311	1881494
20	1	645 328	1881495
25	1	645 335	1881496
32	1	645 342	1881497
40	1	645 359	1881498
50	1	645 366	1881499
63	1	645 373	1881500

RA = för Raxofix


Raxofix pressringset

- rekommenderas för pressverktyg type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH och Presssgun 4E, 4B och 5, batteridrivna systempressverktyg från tillverkaren Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskin type PWH 75, type N 230 V och type N Akku, Geberit/Mapress pressmaskin type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 och ECO 202, Ridgid pressverktyg RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C och RP 340B
- inte lämplig för pressverktyg type 1
- utrustad med leddragback modell 2296.2, Raxofix pressring artikel 645 410, 645 427, 645 434, 645 441
- fosfaterat stål

Tillbehör

Väska med plats för leddragback P1

Modell 5396.4

GPB	RA	PU	Art nr	RSK-nr
P1/Z1	16-32	1	707 415	1881558

GPB = för leddragback

RA = för Raxofix



Raxofix pressring


- fosfaterat stål

Modell 5396.1

	GPB	RA	PU	Art nr	RSK-nr
P1/Z1	16		1	645 410	1881550
P1/Z1	20		1	645 427	1881551
P1/Z1	25		1	645 434	1881552
P1/Z1	32		1	645 441	1881553
Z2	40		1	645 458	1881554
Z2	50		1	645 465	1881555
Z2	63		1	645 472	1881557

GPB = för leddragback

RA = för Raxofix



Pressbackset

- rekommenderas för pressverktyg type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH och Pressgun 4E, 4B och 5, batteridrivna systempressverktyg från tillverkaren Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskin type PWH 75, type N 230 V och type N Akku, Geberit/Mapress pressmaskin type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 och ECO 202, Ridgid pressverktyg RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C och RP 340B

- inte lämplig för pressverktyg type 1

- utrustad med väska modell 2299.61, pressbackar artikel 351 540, 351 557, 351 564, 351 571

- fosfaterat stål

Modell 2299.81

SF	FP	AS	PU	Art nr	RSK-nr
16-32	16-32	4	1	490 652	

SF = för Sanfix Fosta

FP = för Fonterra

AS = Antal per/set



Pressbackset

- rekommenderas för pressverktyg type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH och Pressgun 4E, 4B och 5, batteridrivna systempressverktyg från tillverkaren Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskin type PWH 75, type N 230 V och type N Akku, Geberit/Mapress pressmaskin type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 och ECO 202, Ridgid pressverktyg RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C och RP 340B

- inte lämplig för pressverktyg type 1

- utrustad med pressbackar artikel 351 540, 351 557

- fosfaterat stål

Tillbehör

Väska

Modell 2299.8

SF	FP	AS	PU	Art nr	RSK-nr
16/20	16/20	2	1	357 139	

SF = för Sanfix Fosta

FP = för Fonterra

AS = Antal per/set



Pressbackset

- rekommenderas för pressverktyg type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH och Pressgun 4E, 4B och 5, batteridrivna systempressverktyg från tillverkaren Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskin type PWH 75, type N 230 V och type N Akku, Geberit/Mapress pressmaskin type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 och ECO 202, Ridgid pressverktyg RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C och RP 340B

- inte lämplig för pressverktyg type 1

- utrustad med väska modell 2299.49, pressbackar artikel 568 023, 568 030


- fosfaterat stål

Modell 2299.41

SF	AS	PU	Art nr	RSK-nr
50/63	2	1	612 191	

SF = för Sanfix Fosta

AS = Antal per/set


Pressbackar

- rekommenderas för pressverktyg type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH och Pressgun 4E, 4B och 5, batteridrivna systempressverktyg från tillverkaren Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskin type PWH 75, type N 230 V och type N Akku, Geberit/Mapress pressmaskin type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 och ECO 202, Ridgid pressverktyg RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C och RP 340B

- fosfaterat stål


Modell 2299.7

SF	FP	PU	Art nr	RSK-nr
	14/15	1	439 064 ¹	
16/17	16/17	1	351 540	
20	20	1	351 557	
25	25	1	351 564	
32		1	351 571	
40		1	568 016	
50		1	568 023	
63		1	568 030	

SF = för Sanfix Fosta

FP = för Fonterra

¹ Rekommenderas också för pressmaskin typ 1!


Pressbackar

- rekommenderas för batteridrivna pressverktyg Picco, Pressgun Picco och Ridgid RP 210

- fosfaterat stål

Modell 2484.7

SF	FP	S	PU	Art nr	RSK-nr
	12	12	1	616 915	1881545
14/15	14/15		1	485 559	1873831
16/17	16/17		1	485 566	1873832
20	20		1	485 573	1873833
25	25		1	485 580	1873834
32			1	657 192	

SF = för Sanfix Fosta

FP = för Fonterra

S = för Smartloop


Pressbackar

- rekommenderas för pressverktyg type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH och Pressgun 4E, 4B och 5, batteridrivna systempressverktyg från tillverkaren Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskin type PWH 75, type N 230 V och type N Akku, Geberit/Mapress pressmaskin type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 och ECO 202, Ridgid pressverktyg RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C och RP 340B

- fosfaterat stål


Modell 2799.7

för d	FP	S	PX	PU	Art nr	RSK-nr
12	12	12		1	425 302	1769498
14			14	1	611 385	
16			16	1	425 319	
18			18	1	611 354	
20			20	1	425 326	
25			25	1	446 192	
32			32	1	591 052	
40			40	1	590 925	
50			50	1	590 932	

FP = för Fonterra

S = för Smartloop

PX = för Pexfit Pro



Geopress pressringset

- rekommenderas för pressverktyg type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH och Pressgun 4E, 4B och 5, batteridrivna systempressverktyg från tillverkaren Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskin type PWH 75, type N 230 V och type N Akku, Geberit/Mapress pressmaskin type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 och ECO 202, Ridgid pressverktyg RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C och RP 340B
- inte lämplig för pressverktyg type 1
- utrustad med Geopress väska modell 9696.69, Geopress pressring artikel 469 412, leddragback artikel 472 733
- förzinkat stål/fosfaterat stål
- pressringar av galvaniserat stål, leddragback av fosfaterat stål


Hänvisning

Arbete i mark skall utföras med batteridrivet pressverktyg Pressgun 4B eller 5!

Modell 9696.6

GA	PU	Art nr	RSK-nr
20-25	1	469 764*	2434939

GA = för Geopress anslutning
* = Levereras så länge lagret räcker



Geopress pressringset

- rekommenderas för pressverktyg type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH och Pressgun 4E, 4B och 5, batteridrivna systempressverktyg från tillverkaren Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskin type PWH 75, type N 230 V och type N Akku, Geberit/Mapress pressmaskin type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 och ECO 202, Ridgid pressverktyg RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C och RP 340B
- inte lämplig för pressverktyg type 1
- utrustad med Geopress väska modell 9696.79, Geopress pressring artikel 469 429, 469 436, 469 443, 469 757, leddragback artikel 472 740
- pressringar av galvaniserat stål, leddragback av fosfaterat stål

Hänvisning

Arbete i mark skall utföras med batteridrivet pressverktyg Pressgun 4B eller 5!

Modell 9696.7

GA	PU	Art nr	RSK-nr
32-63	1	469 771	2434940

GA = för Geopress anslutning



Geopress pressring

- avsedd för leddragback modell 2296.2
- förzinkat stål

Modell 9696.1

GPB	GA	PU	Art nr	RSK-nr
Z1	25	1	469 412	2434944
Z2	32	1	469 429	2434935
Z2	40	1	469 436	2434936
Z2	50	1	469 443	2434937
Z2	63	1	469 757	2434938

GPB = för leddragback
GA = för Geopress anslutning



Pressbacksinsats


- för batteridrivna pressverktyg REC-SAN (model 2478), kombi-pressback
- förzinkad, kromad och färgad

Modell 2499.1

SSF	PU	Art nr	RSK-nr
12	1	300 951*	
14	1	300 968*	
20	1	300 982*	

SSF = för Sanfix/Sanfix Fosta
* = Levereras så länge lagret räcker

VERKTYG FÖR INSTICKSANSLUTNING


Verktygssats
insticksanslutning

- för stålrör enligt EN 10220/10255, skapande av gängade anslutningar i rörledningar
- utrustad med borrkrona artikel 731 151


Tillbehör

- Borranordning, borrxaxel, positioneringsfixtur, insticksverktyg, borrkrona, väska, plats för Megapress insticksanslutning

Modell 4278.5

	PU	Art nr	RSK-nr
	1	731 243	

NY


Positioneringsfixtur

- avsedd för Megapress insticksanslutning modell 4212.2
- reservdelar till verktygssats insticksanslutning modell 4278.5
- rostfritt stål

Modell 4278.6

För D	PU	Art nr	RSK-nr
1½	1	746 353	
2	1	746 025	
2½	1	746 032	
3	1	746 049	
4	1	746 452	
5	1	746 469	
6	1	746 476	

NY


Borrkrona

- reservdelar till verktygssats insticksanslutning modell 4278.5
- stål

Modell 4278

Ø	PU	Art nr	RSK-nr
27	1	731 151	

NY


Centerborr

- reservdelar till verktygssats insticksanslutning modell 4278.5
- stål

Modell 4279

Ø	PU	Art nr	RSK-nr
6	1	734 688	

NY


Adapter sexkantig enhet

- för användning med borrruck utan SDS-plus adapter
- avsedd för verktygssats insticksanslutning modell 4278.5
- stål

Tillbehör


- Sexkant för borrruck

Modell 4280

	PU	Art nr	RSK-nr
	1	735 753	

NY

VERKTYG


Röravskärare

- för kopparrör, rostfritt stålrör, Prestabo rör
- stål

Modell 2290

för d	PU	Art nr	RSK-nr
6-35	1	652 128	1765477
6-67	1	652 135	1765478


Trissa

- avsedd för röravskärare modell 2290
- stål

Modell 2290.2

för d	RRi	PU	Art nr	RSK-nr
6-67	✓	1	652 876	1765479

RRi = till rörkapen (Ridgid) (grå)


Trissa

- stål

Tillbehör

Bultar, låsring

Modell	RRi	RRe	PU	Art nr	RSK-nr
2291.1	✓		1	140 410	
2291.2		✓	1	312 497	

RRi = till rörkapen (Ridgid) (grå)

RRe = till rörkapen (Rems) (gul)


Avgradare

 - för inv- och utvändig avgradning,
kopparrör, rostfritt stålör, Prestabo
rör

- stål

Modell 2292.2

för d	PU	Art nr	RSK-nr
12-54	1	343 019	1765480


Avgradare

 - för inv- och utvändig avgradning,
kopparrör, rostfritt stålör, Prestabo
rör


- stål

Modell 2292.4XL

för d	PU	Art nr	RSK-nr
d64,0-108,0	1	556 310	1765481


Modell 2490.1

PU	Art nr	RSK-nr
1	606 121	


VÄSKA, INSATS FÖR VÄSKOR

Väska

 - för pressverktyg type 1, type 2 och
PT3-EH

- utan: pressverktyg, pressbackar

Modell 2299.3

PU	Art nr	RSK-nr
1	167 967	



Väska

 - för pressverktyg Pressgun 4E och
4B

- utan: pressverktyg, pressbackar

Modell 2297.11

PU	Art nr	RSK-nr
1	612 177	



Väska

 - för pressverktyg Pressgun 5 med
batteri, pressverktyg Pressgun 5
med nätled

- utan: pressverktyg, pressbackar


Modell 2293.3

PU	Art nr	RSK-nr
1	719 760	



Väska
 - för Pressgun Picco
 - utan: pressverktyg, pressbackar
Modell 2487.90

	PU	Art nr	RSK-nr
	1	622 435	




Raxofix väska
 - avsedd för Raxofix pressbackar
 modell 5384.7, Raxofix
 pressbackar artikel 645 243,
 645 250, 645 267, 645 274,
 645 281, 645 311, 645 328,
 645 335, 645 342, 645 359
 - utan: pressbackar
Tillbehör
 Med plats för d16–40
Modell 5399.89

	PU	Art nr	RSK-nr
	1	673 864	1769727




Raxofix väska
 - utan: pressbackar
Tillbehör
 Med plats för d50, d63
Modell 5399.80

	PU	Art nr	RSK-nr
	1	679 101	




Väska
 - avsedd för leddragback artikel
 472 740, pressring artikel 562 878,
 562 885, 562 892, 578 671
 - utan: pressring, leddragback
Tillbehör
 Med plats för 64,0–108,0
Modell 2497.5XL

	PU	Art nr	RSK-nr
	1	683 009	



Väska
 - avsedd för pressbackar
 modell 2297.1XL, presskedja
 modell 2297.2XL
 - utan: presskedja, pressbackar
Tillbehör
 Med plats för d76,1–108,0
Modell 2297.4XL

	PU	Art nr	RSK-nr
	1	363 284	



Väska
 - avsedd för pressbackset
 modell 2299.6, 2299.62, 2299.81
 - utan: pressbackar
Tillbehör
 Plats för metallpresssystem d12–35
 eller för plastpresssystem d16–32
Modell 2299.61

	PU	Art nr	RSK-nr
	1	327 361	



Väska

- avsedd för pressbackar artikel 568 023, 568 030, pressbackar PT2 ny generation artikel 689 032, 689 049
- utan: pressbackar

Tillbehör

Plats för metallpresssystem d42, d54 eller för plast presssystem d50, d63
Modell 2299.49

	PU	Art nr	RSK-nr
	1	262 228	



Megapress väska

- avsedd för leddragback artikel 472 740, Megapress pressbackar PT2 ny generation artikel 638 221, 638 238, 638 245, Megapress pressring artikel 639 457, 639 471, 639 488
- utan: leddragback, pressring, pressbackar

Tillbehör

Med plats för D½–2
Modell 4299.63


	PU	Art nr	RSK-nr
	1	720 179	


Insats för väska

- för Viega pressbackar inkl. Raxofix pressbackar, pressverktyg type 1, type 2 och PT3-EH
- utan: pressverktyg, pressbackar

Modell 5399.30


	PU	Art nr	RSK-nr
	1	679 057	


Insats för väska

- för Viega pressbackar inkl. Raxofix pressbackar, batteridrivna pressverktyg PT3-AH
- utan: pressverktyg, pressbackar

Modell 5385.90


	PU	Art nr	RSK-nr
	1	679 064	


Insats för väska

- för pressgun Picco med Makita batteri, Viega pressbackar inkl. Raxofix pressbackar
- utan: pressverktyg, pressbackar

Modell 5383.40

	PU	Art nr	RSK-nr
	1	679 071	


Insats för väska

- för Viega pressbackar inkl. Raxofix pressbackar, pressverktyg Pressgun 4E och 4B
- utan: pressverktyg, pressbackar

Modell 5397.11

	PU	Art nr	RSK-nr
	1	679 088	

RESERVDELAR

Underhållsolja

- för pressverktyg, pressbackar, pressring, presskedja, leddragback, pressbackar

Modell 2499

innehåll [ml]	PU	Art nr	RSK-nr
125	1	667 924	



Batteri
Makita
 - för batteridrivna pressverktyg
 PT3-AH och Picco
Modell 2485.8

V [V]	K [Ah]	PU	Art nr	RSK-nr
14,4	2,6	1	462 307	1765483

V = Spänning (V)
 K = kapacitet (Ah)



Batteriladdare
Makita
 - för batteridrivna pressverktyg
 PT3-AH och Picco
Modell 2485.7

V [V]	PU	Art nr	RSK-nr
230/14,4	1	462 314	1765482

V = Spänning (V)



Batteri
lithium-ion
nyaste batterigenerationen, större kapacitet
 - för batteridrivna pressverktyg
 Pressgun 4B, Pressgun 5 och
 Pressgun Picco
 - avsedd för batteriladdare
 modell 2487, 2488.3
Modell 2488.1

V [V]	K [Ah]	PU	Art nr	RSK-nr
18	2,0	1	707 088	1765484
18	4,0	1	707 262	1765485


V = Spänning (V)
 K = kapacitet (Ah)



Batteriladdare
 - för batteridrivna pressverktyg
 Pressgun 4B, Pressgun 5 och
 Pressgun Picco
 - avsedd för batteri lithium-ion
 modell 2486.2, 2487.8, 2488.1
Modell 2488.3

V [V]	PU	Art nr	RSK-nr
230/18	1	707 101	1765487

V = Spänning (V)



Nätdel
 - för batteridrivna pressverktyg
 Pressgun 4B, Pressgun 5 och
 Pressgun Picco
Modell 2488.2

V [V]	PU	Art nr	RSK-nr
230	1	707 095	1765486

V = Spänning (V)

