



Mässing gängade kopplingar

**Rörsystem/systemteknik
mässing**



Gängade kopplingar av mässing, med gänga enligt EN 10226 (alt DIN 2999), del 1, slangarmaturer.

Skruvförband och slangarmaturer i plant och koniskt tätande utförande.

Viegas gängade kopplingar och ventiltförlängningar uppfyller hithörande normer och föreskrifter. Godstjockleken för de här delarna är tillräckligt dimensionerade. Tillverkningsrelaterade spänningar tas bort genom glödgningsprocesser. Trots detta kan skador från spänningskorrosion uppstå.

Spänningskorrosion kan förekomma vid alla gängade kopplingar och ventiltförlängningar av mässing. Orsaken till detta är dragspänning, som tvångsmässigt uppstår vid monteringen av de här delarna, tillsammans med kemiska reaktioner med andra material, tätningsmedel, silikon och även ämnen som vattnet innehåller. Därför har Viega gängade kopplingar och ventiltförlängningar av mässing inte tagits med i garantiöverenskommelsen med ZVSHK.

För att säkra mot spänningskorrosion och skador genom avzinkning, rekommenderar vi Viega gängade kopplingar och ventiltförlängningar av rödgods. För dessa gängade kopplingar och ventiltförlängningar av rödgods här även garantiöverenskommelser med ZVSHK och BHKS slutits.

INNEHÅLLSREGISTER

Böjar, vinklar	354
Ventilfästen	354
T-rör, muffar	354
Nippel, övergångsstycke	355
Skruvförband	358
Huvar	358
Slanganslutningar	359



EAN-koden

EAN-numret består av den oföränderliga producentkoden 4015211 och ett sexsiffrigt artikelnummer, i detta fall 305 611. EAN-koden skapas genom att det aktuella artikelnumret utgör de sex sista siffrorna.

BÖJAR, VINKLAR



Böj 90°
- mässing
- invändig gänga
Modell 1612

Rp	PU	Art nr	RSK-nr
1/4	10	109 387*	
3/8	25	105 471	
1/2	10	101 190	
3/4	10	101 930	
1	5	102 463	

* = Levereras så länge lagret räcker



Böj 90°
- mässing
- Utvändig gänga, invändig gänga
Modell 1613

R	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
1/4	1/4	10	106 607	
3/8	3/8	25	103 828	
1/2	1/2	25	100 865	
3/4	3/4	10	101 695	
1	1	5	102 418	



Böj 90°
- mässing
- Utvändig gänga
Modell 1611

R	PU	Art nr	RSK-nr
1/2	25	107 925	
3/4	10	121 440	



Böj 45°
- mässing
- Utvändig gänga, invändig gänga
Modell 1615

R	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
1/2	1/2	5	111 519	

VENTILFÄSTEN



Ventilfäste
- mässing
- invändig gänga
Modell 1421

Rp1	Rp2	PU	Art nr	RSK-nr
1/2	1/2	10	105 006	
3/4	3/4	10	115 746	

T-RÖR, MUFFAR



T-rör
- mässing
- invändig gänga
Modell 1622

Rp1	Rp2	Rp3	PU	Art nr	RSK-nr
1/4	1/4	1/4	10	106 898	
3/8	3/8	3/8	25	105 372	
1/2	1/2	1/2	10	101 329	
3/4	3/4	3/4	10	101 916	
1	1	1	5	102 784	



T-rör
- mässing
- invändig gänga
Modell 1626

Rp1	Rp2	Rp3	PU	Art nr	RSK-nr
3/4	1/2	3/4	5	105 235	
1	3/4	1	5	109 172	



Korsstycke
- mässing
- invändig gänga
Modell 1632

Rp1	Rp2	Rp3	PU	Art nr	RSK-nr
1/2	1/2	1/2	5	119 973	



Muff
- invändig gänga
- termiskt spänningslös
Modell 1551

Rp	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
1/8	vanlig	10	105 846	
1/4	vanlig	10	105 013	
3/8	vanlig	25	103 170	
1/2	vanlig	25	100 957	
3/4	vanlig	25	101 084	
1	vanlig	10	101 381	
1 1/4	vanlig	10	103 361	
1 1/2	vanlig	5	106 430	



Förminskningsmuff
- invändig gänga
- termiskt spänningslös
Modell 1552

Rp1	Rp2	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
3/8	1/4	vanlig	10	111 373	
1/2	1/4	vanlig	10	116 538	
1/2	3/8	vanlig	10	103 729	
3/4	1/2	vanlig	10	101 817	
1	1/2	vanlig	10	106 089	
1	3/4	vanlig	10	102 197	
1 1/4	1	vanlig	10	102 807	

NIPPEL, ÖVERGÅNGSSTYCKE



Nippel
Modell 1521

R	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
3/4	vanlig	25	106 317*	
1	vanlig	10	111 427	
1 1/2	vanlig	1	127 015	

* = Levereras så länge lagret räcker



Gängstosa
- Utvändig gänga
Tillbehör
Polygon
Modell 1522

R	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
1/8	vanlig	10	105 020*	
1/4	vanlig	10	103 316	
3/8	vanlig	25	102 050	
1/2	vanlig	25	100 384	
3/4	vanlig	25	100 506	
1	vanlig	10	100 681	
1 1/4	vanlig	10	102 739	
1 1/2	vanlig	10	105 730	

* = Levereras så länge lagret räcker



Reduceringsnippel
- Utvändig gänga
- utan invändig kona
Tillbehör
Polygon, räfflad gänga
Modell 1531

R1	R2	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
1/4	1/8	vanlig	10	109 882	
3/8	1/4	vanlig	10	105 273	
1/2	1/4	vanlig	10	108 922	
1/2	3/8	vanlig	25	102 081	
3/4	3/8	vanlig	10	112 646	
3/4	1/2	vanlig	25	100 995	
1	1/2	vanlig	10	108 366	
1	3/4	vanlig	10	101 893	
1 1/4	1	vanlig	10	103 675	
1 1/2	1 1/4	vanlig	1	107 451	


Förminskning

- mässing
- invändig gänga, Utvändig gänga
- termiskt spänningslös

Tillbehör

Polygon, räfflad gänga

Modell 1541

R	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
1/4	1/8	10	104 382	
3/8	1/8	10	109 554*	
3/8	1/4	10	101 701	
1/2	1/4	10	102 340	
1/2	3/8	25	100 421	
3/4	1/4	10	111 540	
3/4	3/8	10	104 894	
3/4	1/2	25	100 346	
1	1/2	10	101 534	
1	3/4	25	100 544	
1 1/4	1/2	10	108 007	
1 1/4	3/4	10	103 293	
1 1/4	1	10	101 237	
1 1/2	3/4	5	109 837	
1 1/2	1 1/4	10	102 791	
1 1/2	1	10	103 392	
2	1 1/2	5	105 723	

* = Levereras så länge lagret räcker


Förminskning

- Utvändig gänga, invändig gänga
- termiskt spänningslös, rund

Tillbehör

Räfflad gänga

Modell 1542

R	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
1/4	3/8	10	108 830	
3/8	1/2	10	102 425	
1/2	3/8	10	116 217	
1/2	3/4	10	101 763	
1/2	1	10	108 786	
3/4	1/2	10	114 121*	
3/4	1 1/4	5	116 972	
3/4	1	10	103 491	
1	1 1/4	10	107 680	

* = Levereras så länge lagret räcker


Lång nippel

- Utvändig gänga

Tillbehör

Räfflad gänga

Modell 1523

R	L	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
3/8	100	vanlig	10	121 495	
1/2	40	vanlig	10	102 227 ¹	
1/2	60	vanlig	10	102 487 ¹	
1/2	80	vanlig	10	103 057 ¹	
1/2	100	vanlig	10	102 975 ¹	
1/2	120	vanlig	10	105 754 ¹	
1/2	150	vanlig	10	107 611 ¹	
3/4	40	vanlig	10	102 876 ¹	
3/4	60	vanlig	10	102 968	
3/4	80	vanlig	10	103 514 ¹	
3/4	100	vanlig	10	103 620 ¹	
3/4	200	vanlig	5	122 300 ¹	
1	40	vanlig	10	104 207 ¹	
1	60	vanlig	10	103 712 ¹	
1	80	vanlig	10	104 610 ¹	
1	100	vanlig	10	104 238 ¹	

¹⁾ med intern polygon


Lång nippel
Modell 1525

R	L	PU	Art nr	RSK-nr
3/8	40	1	126 711	
3/8	60	1	121 297*	
3/8	120	1	151 287	
1/2	40	1	114 084 ¹	
1/2	60	1	114 626 ¹	
1/2	80	1	122 072 ¹	
3/4	40	1	116 903* ¹	
3/4	60	1	113 018 ¹	
3/4	80	1	122 584 ¹	
3/4	100	1	123 024 ¹	
3/4	120	1	151 225 ¹	
1	100	1	138 684 ¹	
1	120	1	153 670 ¹	

¹⁾ med intern polygon

* = Levereras så länge lagret räcker


Ventilförlängning
- Utvändig gänga, invändig gänga

Tillbehör

Räfflad gänga

Hänvisning

Se anvisning på sidan 2!

Modell 1513

R	Rp	L	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
3/8	3/8	10	vanlig	10	103 644 ¹	
3/8	3/8	15	vanlig	10	102 265 ¹	
3/8	3/8	20	vanlig	10	103 040 ¹	
3/8	3/8	25	vanlig	10	104 856 ¹	
3/8	3/8	30	vanlig	10	105 907 ¹	
3/8	3/8	40	vanlig	5	108 083 ¹	
3/8	3/8	50	vanlig	5	112 158 ¹	
3/8	3/8	65	vanlig	1	127 718 ¹	
3/8	3/8	100	vanlig	1	123 468* ¹	
1/2	1/2	10	vanlig	10	100 490 ¹	
1/2	1/2	15	vanlig	10	100 049 ¹	
1/2	1/2	20	vanlig	10	100 087 ¹	
1/2	1/2	25	vanlig	10	100 162 ¹	
1/2	1/2	30	vanlig	10	100 247 ¹	
1/2	1/2	40	vanlig	5	100 636 ¹	
1/2	1/2	50	vanlig	10	100 735 ¹	
1/2	1/2	65	vanlig	10	102 333 ¹	
1/2	1/2	80	vanlig	10	103 477 ¹	
1/2	1/2	100	vanlig	10	102 135 ¹	
1/2	1/2	120	vanlig	1	122 447 ¹	
1/2	1/2	150	vanlig	1	134 792 ¹	
3/4	3/4	10	vanlig	10	103 194 ¹	
3/4	3/4	15	vanlig	10	101 213 ¹	
3/4	3/4	20	vanlig	10	101 268 ¹	
3/4	3/4	25	vanlig	10	102 043 ¹	
3/4	3/4	30	vanlig	10	102 500 ¹	
3/4	3/4	40	vanlig	10	104 283 ¹	
3/4	3/4	50	vanlig	10	104 931 ¹	
3/4	3/4	65	vanlig	1	111 229 ¹	
3/4	3/4	80	vanlig	1	112 806 ¹	
3/4	3/4	100	vanlig	1	110 116 ¹	
1	1	15	vanlig	10	104 511 ¹	
1	1	20	vanlig	10	104 597 ¹	
1	1	25	vanlig	10	106 072 ¹	
1	1	30	vanlig	10	106 379 ¹	
1	1	40	vanlig	5	107 314 ¹	
1	1	50	vanlig	5	110 970 ¹	
1	1	80	vanlig	1	130 176 ¹	
1	1	100	vanlig	1	125 776 ¹	

¹⁾ med intern polygon

* = Levereras så länge lagret räcker


Förlängning

- Utvändig gänga, invändig gänga

Tillbehör

Propp

Modell 1515

R	Rp	L	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
1/2	1/2	50	vanlig	10	103 873	

SKRUVFÖRBAND

Skruvförband

- Utvändig gänga

- koniskt tätande

Tillbehör

Nippel med invändig 6-kant

Modell 1221

R	PU	Art nr	RSK-nr
1/2	10	115 982	
3/4	5	115 715	
1	5	123 826	


Skruvförband

- mässing

- Utvändig gänga, invändig gänga

- koniskt tätande

Modell 1222

R	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
1/2	1/2	10	113 254¹⁾	
3/4	3/4	10	113 728¹⁾	
1	1	5	116 019¹⁾	
1 1/4	1 1/4	5	125 509	
2	2	1	135 775	

¹⁾ nippel med invändig 6-kant


Skruvförband

- mässing

- invändig gänga

- koniskt tätande, termiskt
spänningslös

Tillbehör

Gängstos och nippel, rund

Modell 1271

Rp	PU	Art nr	RSK-nr
1/2	10	107 512	
3/4	5	106 959	
1	5	109 066¹⁾	

¹⁾ anslutningsstycke och uttag med polygon


Skruvförband

- mässing

- Utvändig gänga

- plantätning

Tillbehör

Nippel med ansats

Modell 1332

R	PU	Art nr	RSK-nr
3/8	10	119 300	
1/2	10	107 772	
3/4	10	111 502	

HUVAR

Huv

- mässing

- G-gänga

- termiskt spänningslös

Tillbehör

Polygon

Modell 1761

G	PU	Art nr	RSK-nr
3/8	10	102 388	
1/2	25	101 411	
3/4	25	100 810	
1	10	102 753	

SLANGANSLUTNINGAR

Slangskruvförband

- mässing
- plantätning

Tillbehör

Räfflad mutter

Modell 1811

IDS	GM	VCR	PU	Art nr	RSK-nr
3/8	1/2	✓	5	123 505	
1/2	3/4	✓	5	105 327	
3/4	1	✓	5	116 026 ¹	
1	1 1/4	✓	5	142 483 ¹	
3/8	1/2		5	109 318	
1/2	3/4		5	101 473	
3/4	1		5	104 276 ¹	
1	1 1/4		5	112 325 ¹	
1 1/4	1 1/2		2	127 909 ¹	
1 1/2	1 3/4		2	151 638 ¹	

IDS = för ID-slang

GM = G muttergänga

VCR = förkromad

¹⁾ mutter med kanter

Slangskruvförband

- mässing
- koniskt tätande

Tillbehör

Räfflad mutter

Modell 1812

IDS	GM	VCR	PU	Art nr	RSK-nr
1/2	3/4	✓	5	117 696	
3/8	1/2		5	129 323	
1/2	3/4		5	109 073	
3/4	1		5	111 793	

IDS = för ID-slang

GM = G muttergänga

VCR = förkromad


Slangskruvförband

- mässing
- plantätning, vinklade

Tillbehör

Handöverfallsnutt

Modell 1813

IDS	GM	PU	Art nr	RSK-nr
1/2	3/4	10	107 949	
3/4	1	10	126 360	

IDS = för ID-slang

GM = G muttergänga


Slangskruvförband

- mässing
- plantätning, förminskad

Tillbehör

Räfflad mutter

Modell 1814

IDS	GM	VCR	PU	Art nr	RSK-nr
3/8	3/4	✓	5	124 779	
1/2	1	✓	5	124 755 ¹	
3/8	3/4		5	113 322	
1/2	1		5	110 642 ¹	
3/4	1 1/4		5	129 798 ¹	

IDS = för ID-slang

GM = G muttergänga

VCR = förkromad

¹⁾ mutter med kanter

Slangskruvförband

- mässing
- plantätning

Tillbehör

Räfflad mutter

Modell 1817

IDS	GM	VCR	PU	Art nr	RSK-nr
1/2	1/2	✓	5	121 723	
3/4	3/4	✓	5	131 807	
1/2	1/2		5	111 717	
3/4	3/4		5	114 008	
1	1		5	124 694	

IDS = för ID-slang

GM = G muttergänga

VCR = förkromad


Slangskruvförband

- mässing
- plantätning

Tillbehör

Räfflad mutter (perlatorgänga M22)

Modell 1819

IDS	GM	VCR	PU	Art nr	RSK-nr
1/2	1	✓	10	106 843	

IDS = för ID-slang

GM = G muttergänga

VCR = förkromad


Slangskruvförband

- mässing
- plantätning

Tillbehör

Räfflad mutter

Modell 1821

IDS	GM	PU	Art nr	RSK-nr
3/8	1/2	10	137 533	
1/2	3/4	10	113 384	
3/4	1	10	120 023¹	

IDS = för ID-slang

GM = G muttergänga

¹⁾ mutter med kanter


Skruvförband för stigarrör

- mässing
- Utvändig gänga
- plantätning

Tillbehör

Räfflad mutter, EPDM packning

Modell 1831

R	IDS	GM	PU	Art nr	RSK-nr
3/8	3/8	1/2	10	124 878	
1/2	1/2	3/4	10	105 648	
3/4	3/4	1	10	109 707¹	
1	1	1 1/4	5	112 318¹	
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	123 642¹	
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	128 739¹	
2	2	2 3/8	1	138 653¹	

IDS = för ID-slang

GM = G muttergänga

¹⁾ mutter med kanter


Skruvförband för stigarrör

- mässing
- Utvändig gänga
- koniskt tätande

Tillbehör

Räfflad mutter

Modell 1832

R	IDS	GM	PU	Art nr	RSK-nr
3/8	3/8	1/2	10	122 416	
1/2	1/2	3/4	10	104 498	
3/4	3/4	1	10	108 816	
1	1	1 1/4	5	110 734¹	
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	119 454¹	
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	125 219¹	
2	2	2 3/8	1	131 432¹	

IDS = för ID-slang

GM = G muttergänga

¹⁾ mutter med kanter


Skruvförband för stigarrör

- mässing
- invändig gänga
- plantätning

Tillbehör

Räfflad mutter, EPDM packning

Modell 1841

Rp	IDS	GM	PU	Art nr	RSK-nr
3/8	3/8	1/2	10	145 026	
1/2	1/2	3/4	10	119 690	
3/4	3/4	1	10	126 568¹	
1	1	1 1/4	5	130 121¹	
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	150 761¹	

IDS = för ID-slang

GM = G muttergänga

¹⁾ mutter med kanter


Skruvförband för stigarrör

- mässing
- invändig gänga
- koniskt tätande

Tillbehör

Räfflad mutter

Modell 1842

Rp	IDS	GM	PU	Art nr	RSK-nr
3/8	3/8	1/2	10	145 699	
1/2	1/2	3/4	10	121 013	
3/4	3/4	1	10	125 646¹	
1	1	1 1/4	5	127 916¹	
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	151 232¹	
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	154 325¹	

IDS = för ID-slang

GM = G muttergänga

¹⁾ mutter med kanter



Slangmunstycke
- mässing
- Utvändig gänga
Modell 1845

R	IDS	VCR	PU	Art nr	RSK-nr
1/4	1/4	✓	5	140 540	
3/8	3/8	✓	10	131 067¹	
1/2	1/2	✓	5	120 702¹	
3/4	3/4	✓	10	137 212¹	
1/8	1/8		5	112 097	
1/4	1/4		5	110 598	
3/8	3/8		10	105 112¹	
1/2	1/2		10	101 442	
3/4	3/4		10	102 548¹	
1	1		10	104 467¹	

IDS = för ID-slang

VCR = förkromad

¹⁾ med polygon



Slangmunstycke
- mässing
- invändig gänga
Modell 1846

Rp	IDS	VCR	PU	Art nr	RSK-nr
1/4	1/4	✓	10	125 431	
3/8	3/8	✓	10	135 393¹	
1/2	1/2	✓	10	136 185¹	
3/4	3/4	✓	5	145 781¹	
1/8	1/8		5	129 606	
1/4	1/4		5	130 084	
3/8	3/8		10	112 479¹	
1/2	1/2		10	105 679	
3/4	3/4		10	111 106¹	
1	1		10	118 105¹	

IDS = för ID-slang

VCR = förkromad

¹⁾ med polygon



Slangkoppling
- mässing
- lätt utförande
Modell 1851

IDS	PU	Art nr	RSK-nr
1/2	10	109 875	
3/4	10	108 168	
1	10	124 298	

IDS = för ID-slang



Slangkoppling
- mässing
- tungt utförande
Modell 1852

IDS	PU	Art nr	RSK-nr
3/8	10	124 007	
1/2	10	110 925	
3/4	10	108 632	
1	5	130 701	

IDS = för ID-slang



Trädgårdsspruta
- mässing
Modell 1855

IDS	PU	Art nr	RSK-nr
1/2	10	114 251	
3/4	5	118 266	

IDS = för ID-slang



Slangklämma
- förzinkat stål
Tillbehör
Ändlös skruv
Modell 1853

d	IDS	PU	Art nr	RSK-nr
10–16	1/4	100	112 721	
12–22	1/2	100	103 330	
16–27	3/4	1000	104 580	
25–40	1 1/4	100	109 868*	
35–50	1 1/2	50	114 039	

IDS = för ID-slang

* = Levereras så länge lagret räcker


Slangmunstycke

- för plan och koniskt tätande skuvförband
- mässing

Modell 1822-260

G	IDS	PU	Art nr	RSK-nr
1/2	3/8	1	132 767	
3/4	1/2	1	118 518	
1	3/4	1	124 243	

IDS = för ID-slang


Överfallsmutter

- mässing
- G-gänga

Tillbehör

Polygon

Modell 1121-654

G	d	PU	Art nr	RSK-nr
1/2	16,7	1	110 208	
3/4	22	1	107 895	
1	26,8	1	105 709	
1 1/4	33,8	1	103 811	
1 1/2	42,4	1	115 531	
2	50,5	1	119 492	


Överfallsmutter

- mässing
- G-gänga

Modell 1811-654

G	PU	Art nr	RSK-nr
1/2	1	118 860	
3/4	1	110 185	
1	1	117 085¹⁾	

¹⁾ med polygon