



Lödkopplingar

Rörsystem/systemteknik
koppar/rödgods



Kopplingar av rödgods enligt DVGW-arbetsblad GW 6 och kopplingar av koppar enligt DVGW-arbetsblad GW 8 för kopparrör enligt DVGW-arbetsblad GW 392.**Certifikat**

- BHKS- och ZVSHK-garantiöverenskommelse för koppar- och rödgodskopplingar såväl som väggenomföringar av rödgods
- Kopplingar av koppar enligt DVGW-AB GW 8, DVGW-reg.-nr. DV-7411AO2955, kvalitetsmärkning RAL-RG 641/4
- Kopplingar av rödgods enligt DVGW-AB GW 6, DVGW-reg.-nr. DV-7401AO2956

Observera

Vinkel modell 95090 och modell 95092 uppfyller ej DVGW-arbetsblad GW 8 och är ej godkända för användning i gas- och dricksvatteninstallationer!

Märkning

DVGW-godkännandemärke
Kvalitetsmärkning RAL-RG 641/4



= Kvalitetssäkring för d 12–54

Officiell kvalitetsmärkning



INNEHÅLLSREGISTER

Böjar	366
Böjar	367
T-rör	368
Korsstycke T-rör	370
Adapterdelar/övergångsböjar	370
Muffar	372
Förminskningar	373
Skruvförband	374
Huvar, proppar	376
Ventilfästen	377
Monteringsenheter	378
Väggenomföringar	380
Reservdelar	380



4 015211 305611

EAN-koden

EAN-numret består av den oföränderliga producentkoden 4015211 och ett sexsiffrigt artikelnummer, i detta fall 305 611. EAN-koden skapas genom att det aktuella artikelnumret utgör de sex sista siffrorna.


BÖJAR



Böj 90°
 - koppar
 - lödanslutning
Modell 95002A

Cu	d	PU	Art nr	RSK-nr
	6	10	122 645	2000206
	8	10	109 288	2000214
	10	10	102 494	2000222
✓	12	10	100 513	2000230
✓	14	10	467 463	
✓	15	10/500	100 018	2000248
✓	16	10	467 470	
✓	18	10/250	100 148	2000263
✓	22	10/250	100 063	2000271
✓	28	10/100	100 193	2000289
✓	35	10/50	101 046	2000297
✓	42	10	102 777	2000313
✓	54	10	104 115	2000321
	64,0	1	119 829	
	76,1	1	125 080	
	88,9	1	127 077	
	108,0	1	138 431	

Cu = kvalitetssäkring Cu för d12-54



Böj 90°
 - koppar
 - lödanslutning, insticksända
Modell 95001A

Cu	d	PU	Art nr	RSK-nr
	8	10	117 184	2000016
	10	10	105 136	2000024
✓	12	10	101 510	2000032
✓	14	10	465 742	
✓	15	10/250	100 155	2000040
✓	16	10	467 456	
✓	18	10/250	100 575	2000065
✓	22	10/250	100 391	2000073
✓	28	10/100	100 827	2000081
✓	35	10	103 415	2000099
✓	42	5	108 052	2000115
✓	54	5	112 028	2000123
	64,0	1	594 350	
	76,1	1	634 254	
	88,9	1	634 261	

Cu = kvalitetssäkring Cu för d12-54



Böj 45°
 - koppar
 - lödanslutning
Modell 95041

Cu	d	PU	Art nr	RSK-nr
	10	10	110 420	2000628
✓	12	10	103 309	2000636
✓	14	10	467 500	
✓	15	10/250	100 483	2000644
✓	16	10	467 517	
✓	18	10/250	101 077	2000669
✓	22	10/250	100 704	2000677
✓	28	10/100	101 459	2000685
✓	35	10	104 016	2000693
✓	42	5	108 823	2000719
✓	54	5	112 196	2000727
	64,0	1	138 394	
	76,1	1	144 043	
	88,9	1	144 425	
	108,0	1	158 071	

Cu = kvalitetssäkring Cu för d12-54



Böj 45°
- koppar
- lödanslutning, insticksända
Modell 95040

Cu	d	PU	Art nr	RSK-nr
	10	10	109 325	2000420
✓	12	10	103 019	2000438
✓	14	10	467 487	
✓	15	10/250	100 292	2000446
✓	16	10	467 494	
✓	18	10/250	100 773	2000461
✓	22	10/250	100 605	2000479
✓	28	10/100	101 336	2000487
✓	35	10	104 955	2000495
✓	42	5	110 338	2000511
✓	54	5	114 916	2000529
	64,0	1	594 244	
	76,1	1	633 837	
	88,9	1	633 844	

Cu = kvalitetssäkring Cu för d12-54



Böj 180°
- koppar
- lödanslutning
Modell 95060

d	PU	Art nr	RSK-nr
10	10	117 542	2002525
12	10	121 785	2002533
15	10	115 951	2002541
18	10	113 445	2002566
22	10	121 518	2002574
28	10	128 029	2002582



S-böj
- koppar
- lödanslutning
Modell 95085

Cu	d	PU	Art nr	RSK-nr
✓	15	10	102 159	
✓	18	10	104 672	
✓	22	10	103 798	

Cu = kvalitetssäkring Cu för d12-54



S-böj
- koppar
- lödanslutning, insticksända
Modell 95086

Cu	d	PU	Art nr	RSK-nr
✓	12	10	107 864	
✓	15	10	102 012	
✓	18	10	104 481	
✓	22	10	105 396	

Cu = kvalitetssäkring Cu för d12-54

BÖJAR



Böj 90°
- koppar
- lödanslutning
Modell 95090

d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
8	8	10	107 901	2001014
10	10	10	103 132	2001022
12	12	10	100 803	2001030
14	14	10	467 524	
15	12	10	116 897	
15	15	10/500	100 094	2001048
16	16	10	467 531	
18	18	10/250	100 452	2001063
22	22	10/250	100 278	2001071
28	28	10/100	100 711	2001089
35	35	10	103 088	2001097
42	42	5	106 416	2001113
54	54	5	109 905	2001121
64,0	64,0	1	594 411	
76,1	76,1	1	594 428	
88,9	88,9	1	594 435	
108,0	108,0	1	594 442	



Böj 90°
 - koppar
 - lödanslutning, insticksända
Modell 95092

d	PU	Art nr	RSK-nr
8	10	113 773	2001410
10	10	108 700	2001428
12	10	102 920	2001436
14	10	467 548	
15	10/250	100 414	2001444
16	10	467 555	
18	10/250	101 169	2001469
22	10/100	100 933	2001477
28	10/100	102 067	2001485
35	10	107 079	2001493
42	5	113 995	2001519
54	5	118 891	2001527

T-RÖR



T-rör
 - koppar
 - lödanslutning
Modell 95130

Cu	d1	d2	d3	PU	Art nr	RSK-nr
	6	6	6	10	107 475	2003002
	8	6	8	10	128 968	
	8	8	8	10	105 747	2003010
	10	6	10	10	120 009	
	10	10	10	10	104 092	2003028
	12	8	12	10	136 635	2003390
	12	10	12	10	109 745	2003408
✓	12	12	12	10	101 435	2003036
✓	12	15	12	10	106 799*	2003416
✓	14	12	14	10	467 586	
✓	14	14	14	10	467 562	
	15	8	15	10	120 245	
	15	10	15	10	106 355	2003531
✓	15	12	12	10	103 569	2003481
✓	15	12	15	10	101 848	2003549
✓	15	15	12	10	104 863	2003499
✓	15	15	15	10/250	100 131	2003044
✓	15	18	15	10	103 200	2003556
✓	15	22	15	10	105 143	2003564
✓	16	12	16	10	467 593	
✓	16	14	16	10	467 609	
✓	16	16	16	10	467 579	
✓	18	12	12	10	120 122	2003663
✓	18	12	15	10	107 413	2003705
✓	18	12	18	10	103 606	2003762
✓	18	14	18	10	467 616	
✓	18	15	15	10/250	101 053	2003713
✓	18	15	18	10/250	100 582	2003770
✓	18	16	18	10	467 623	
✓	18	18	12	10	114 565	2003689
✓	18	18	15	10/100	102 890	2003721
✓	18	18	18	10/250	100 612	2003069
✓	18	22	18	10	104 689	2003796
✓	22	12	22	10	104 733	2004034
✓	22	14	22	10	467 630	
✓	22	15	15	10/100	101 725	2003879
✓	22	15	18	10	102 944	2003978
✓	22	15	22	10/250	100 445	2004042
✓	22	16	22	10	467 647	
✓	22	18	15	10	105 297	2003887
✓	22	18	18	10/100	103 217	2003986
✓	22	18	22	10/100	101 497	2004067
✓	22	22	15	10	102 456	2003895
✓	22	22	18	10	104 702	2003994
✓	22	22	22	10/100	100 476	2003077
✓	22	28	22	10	105 204	2004075
✓	28	12	28	10	114 183	2004349
✓	28	15	22	10	106 737	2004257

Cu = kvalitetssäkring Cu för d12-54
 * = Levereras så länge lagret räcker




T-rör
 - koppar
 - lödanslutning
Modell 95130

Cu	d1	d2	d3	PU	Art nr	RSK-nr
✓	28	15	28	10/100	101 619	2004356
✓	28	18	18	10	114 947	2004216
✓	28	18	22	10	109 219	2004273
✓	28	18	28	10	102 852	2004372
✓	28	22	15	10	112 943	2004141
✓	28	22	18	10	122 119	
✓	28	22	22	10	103 248	2004281
✓	28	22	28	10/100	101 282	2004380
✓	28	28	15	10	109 424	2004158
✓	28	28	18	10	113 032	2004224
✓	28	28	22	10	106 232	2004299
✓	28	28	28	10/100	101 022	2003085
✓	28	35	28	10	115 760	2004398
✓	35	15	35	10	107 291	2004489
✓	35	18	35	10	109 899	2004497
✓	35	22	22	5	123 673	2004448
✓	35	22	28	10	113 599	
✓	35	22	35	10	104 375	2004505
✓	35	28	22	5	122 676	2004422
✓	35	28	28	10	110 727	2004455
✓	35	28	35	10	105 808	2004513
✓	35	35	22	5	121 235	2004430
✓	35	35	28	10	117 580	2004463
✓	35	35	35	10	104 184	2003093
✓	42	15	42	5	118 556	2004836
✓	42	18	42	5	125 479	2004828
✓	42	22	42	5	111 595	2004851
✓	42	28	42	5	110 383	2004869
✓	42	35	35	5	122 591	2004778
✓	42	35	42	5	113 711	2004877
✓	42	42	42	5	108 236	2003119
✓	54	22	54	5	118 792	2004984
✓	54	28	54	5	117 467	2004992
✓	54	35	54	5	117 818	2005007
✓	54	42	54	5	119 652	2005023
✓	54	54	54	5	110 819	2003127
	64,0	42	64,0	1	595 227	
	64,0	54	64,0	1	595 234	
	64,0	64,0	64,0	1	131 722	
	76,1	54	76,1	1	595 357	
	76,1	64,0	76,1	1	595 364	
	76,1	76,1	76,1	1	135 911	2003143
	88,9	54	88,9	1	634 292	
	88,9	64,0	88,9	1	595 241	
	88,9	76,1	88,9	1	595 371	
	88,9	88,9	88,9	1	137 021	
	108,0	108,0	108,0	1	151 003	

Cu = kvalitetssäkring Cu för d12-54

* = Levereras så länge lagret räcker



T-rör
- rödgods
- lödanslutning, invändig gänga
Modell 94130G

d1	Rp	d2	PU	Art nr	RSK-nr
12	1/2	12	10	150 600	2005270
14	1/2	14	10	475 772	
15	3/8	15	10	131 029	2005304
15	1/2	15	10	102 401	2005312
16	1/2	16	10	475 789	
18	3/8	18	10	140 823	
18	1/2	18	10	103 767	
18	3/4	18	10	157 999	
22	3/8	22	10	119 195	
22	1/2	22	10	101 978	
22	3/4	22	10	109 141	2005445
28	1/2	28	10	103 453	
28	3/4	28	5	112 035	
28	1	28	5	258 955	
35	1/2	35	5	152 734	
35	3/4	35	5	123 390	
35	1 1/4	35	5	136 734	
42	1 1/2	42	5	157 678	

KORSSTYCKE T-RÖR



Korsstycke
- rödgods
- lödanslutning
Modell 94180

d	PU	Art nr	RSK-nr
15	10	138 851	2006344
18	10	134 464	2006369
22	10	121 884	2006377
28	5	135 508	2006385

ADAPTERDELAR/ÖVERGÅNGSBÖJAR



Övergångsstycke
- rödgods
- lödanslutning, Utvändig gänga
Modell 94243G

d	R	PU	Art nr	RSK-nr
8	1/4	10	151 614	
8	3/8	10	145 002	
10	1/4	10	136 673	
10	3/8	10	114 060	
10	1/2	10	112 400	
12	1/4	10	132 620	
12	3/8	10	101 152	2008092
12	1/2	10	101 398	
14	3/8	10	467 746	
14	1/2	10	467 739	
15	3/8	10	101 657	
15	1/2	10/500	100 025	2008134
15	3/4	10	102 234	
16	1/2	10	467 753	
16	3/4	10	467 760	
18	1/2	10/250	100 650	
18	3/4	10	101 039	2008217
22	1/2	10	101 749	2008233
22	3/4	10/250	100 322	2008241
22	1	10/100	100 889	
28	1/2	10	121 228	
28	3/4	10	102 913	
28	1	10/100	100 285	2008290
28	1 1/4	10	105 839	
35	1	10	107 109	
35	1 1/4	10	102 661	2008332
35	1 1/2	10	174 484	
42	1 1/4	10	141 905	
42	1 1/2	10	106 638	2008381
42	2	5	258 481	
54	1 1/2	5	169 305	
54	2	5	109 196	2008423
64,0	2 1/2	1	138 202	
76,1	2 1/2	1	137 236	
88,9	3	1	140 007	
108,0	4	1	159 634	



Övergångsstycke
 - rödgods
 - insticksända, Utvändig gänga
Modell 94280G

d	R	PU	Art nr	RSK-nr
15	1/2	10	116 040	2010635
18	1/2	10	120 221	
22	1/2	10	131 166	
22	3/4	10	117 894	2010684
28	1	10	126 940	
35	1 1/4	1	140 946	2010718
42	1 1/2	1	142 841	2010742



Övergångsstycke
 - rödgods
 - lödanslutning, invändig gänga
Modell 94270G

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
10	1/4	10	118 976	
10	3/8	10	118 051	
10	1/2	10	119 515	
12	3/8	10	105 259	2008993
12	1/2	10	104 214	
14	1/2	10	475 758	
15	3/8	10	101 787	2009025
15	1/2	10/250	100 254	2009033
15	3/4	10	104 771	
16	1/2	10	475 765	
18	1/2	10/100	100 940	2009108
18	3/4	10	102 180	2009116
22	1/2	10	101 664	2009132
22	3/4	10/100	100 728	2009140
22	1	10	102 470	
28	3/4	10	104 139	
28	1	10/100	100 964	2009199
28	1 1/4	5	107 192	
35	3/4	5	165 864	
35	1	10	107 857	
35	1 1/4	10	108 267	2009231
42	1 1/4	5	163 419	
42	1 1/2	5	117 597	2009280
54	2	5	160 586	2009322
64,0	2 1/2	1	144 418	



Insticksstycke
 - rödgods
 - insticksända, invändig gänga
Modell 94246G

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
12	3/8	10	117 917	2008621
12	1/2	10	119 669	
14	1/2	10	467 784*	
15	3/8	10	118 549	2008654
15	1/2	10	106 553	2008662
18	1/2	10	111 274	2008704
18	3/4	10	132 873	
22	1/2	10	112 455	2008738
22	3/4	10	118 846	2008746
28	3/4	10	131 838	
28	1	10	117 849	2008779
35	1 1/4	1	133 252	

* = Levereras så länge lagret räcker



Övergångsstycke
 - rödgods
 - lödanslutning, invändig gänga
Tillbehör
 Vridsäkring
Modell 94270GF

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
15	1/2	10	103 880	



Övergångsvinkel 90°
 - rödgods
 - lödanslutning, invändig gänga
Modell 94090G

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
12	3/8	10	117 887	
12	1/2	10	105 693	2001956
14	1/2	10	467 692	
15	3/8	10	148 362	
15	1/2	10/250	100 667	
15	3/4	10	130 114	
16	1/2	10	467 708	
18	1/2	10	104 436	
18	3/4	10	109 011	
22	1/2	10/100	106 102	
22	3/4	10	107 581	2002095
22	1	10	113 865	
28	3/4	10	144 203	
28	1	10	109 561	2002137
35	1 1/4	5	173 494	2002160
42	1 1/2	1	166 397	
54	2	1	151 676	



Övergångsvinkel 90°
 - rödgods
 - lödanslutning, Utvändig gänga
Modell 94092G

d	R	PU	Art nr	RSK-nr
12	3/8	10/250	103 910	
12	1/2	10	108 687	
14	1/2	10	467 715	
15	3/8	10	106 577	
15	1/2	10/250	100 568	2001683
16	1/2	10	467 722	
18	1/2	10	107 635	
18	3/4	10	133 108	
22	1/2	10	136 307	
22	3/4	10	107 208	2001785
22	1	10	144 067	
28	3/4	10	131 739	
28	1	10	149 970	2001790
35	1 1/4	5	138 691	2001816

MUFFAR



Muff
 - koppar
 - lödanslutning
Modell 95270

Cu	d	PU	Art nr	RSK-nr
	6	10	108 717	
	8	10	107 093	2010015
	10	10	102 357	2010023
✓	12	10	100 872	2010031
✓	14	10	467 654	
✓	15	10/500	100 117	2010049
✓	16	10	467 661	
✓	18	10/250	100 469	2010064
✓	22	10/250	100 353	2010072
✓	28	10/100	100 698	2010080
✓	35	10	102 616	2010098
✓	42	5	105 433	2010114
✓	54	5	106 744	2010122
	64,0	1	124 038	
	76,1	1	127 862	2010148
	88,9	1	128 319	
	108,0	1	146 481	

Cu = kvalitetssäkring Cu för d12-54

FÖRMINSKNINGAR



Förminskningssmuff
 - koppar
 - lödanslutning
Modell 95240

Cu	d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
	8	6	10	142 872	
	10	6	10	121 082	
	10	8	10	121 150	2006625
	12	8	10	120 504	2006633
	12	10	10	107 420	2006641
✓	14	12	10	464 301	
	15	10	10	110 154	2006666
✓	15	12	10	102 524	2006674
✓	16	12	10	464 318	
✓	16	14	10	464 325	
✓	18	12	10	106 874	2006740
✓	18	14	10	464 332	
✓	18	15	10	101 176	2006757
✓	18	16	10	464 349	
✓	22	12	10	110 758	2006781
✓	22	14	10	464 356	
✓	22	15	10	101 565	2006799
✓	22	16	10	464 363	
✓	22	18	10	101 602	2006815
✓	28	15	10	105 037	2006849
✓	28	18	10	106 256	2006856
✓	28	22	10	102 111	2006864
✓	35	22	10	109 738	2006898
✓	35	28	10	105 334	2006906
✓	42	22	5	121 280	2006971
✓	42	28	5	117 269	2006989
✓	42	35	5	111 687	2006997
✓	54	28	5	124 076	2007029
✓	54	35	5	120 788	2007037
✓	54	42	5	116 118	2007045
	64,0	54	1	594 374	
	76,1	54	1	634 278	
	76,1	64,0	1	594 381	
	88,9	76,1	1	594 398	
	108,0	88,9	1	594 404	

Cu = kvalitetssäkring Cu för d12-54



Förminsning
 - koppar
 - insticksända, lödanslutning
Modell 95243

Cu	d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
	10a	6	10	124 540	2007219
	10a	8	10	119 805	2007227
	12a	6	10	123 796	2007235
	12a	8	10	116 187	2007243
	12a	10	10	104 290	2007250
✓	14a	12	10	465 674	
	15a	10	10	105 983	2007276
✓	15a	12	10	101 060	2007284
✓	16a	12	10	465 681	
✓	16a	14	10	465 698	
✓	18a	12	10	104 566	2007342
✓	18a	14	10	465 704	
✓	18a	15	10	100 520	2007359
✓	18a	16	10	465 711	
✓	22a	12	10	108 298	2007391
✓	22a	14	10	465 728	
✓	22a	15	10	100 841	2007409
✓	22a	16	10	465 735	
✓	22a	18	10	100 780	2007425
✓	28a	12	10	118 013	2007458
✓	28a	15	10	103 156	2007466
✓	28a	18	10	103 637	2007482
✓	28a	22	10/100	101 015	2007490
✓	35a	15	10	115 296	2007524
✓	35a	18	10	115 180	2007532
✓	35a	22	10	105 792	2007540
✓	35a	28	10	103 118	2007557
✓	42a	15	5	133 313	2007623
✓	42a	22	5	116 392	2007656
✓	42a	28	5	110 260	2007664
✓	42a	35	5	106 935	2007672
✓	54a	28	5	118 648	2007722
✓	54a	35	5	115 852	2007730
✓	54a	42	5	112 530	2007755
	64,0a	35	1	594 169	
	64,0a	42	1	594 176	
	64,0a	54	1	126 261	
	76,1a	35	1	594 190	
	76,1a	42	1	594 183	
	76,1a	54	1	127 732	2007839
	76,1a	64,0	1	594 206	
	88,9a	54	1	634 308	
	88,9a	64,0	1	594 237	
	88,9a	76,1	1	132 866	
	108,0a	64,0	1	594 213	
	108,0a	76,1	1	594 220	
	108,0a	88,9	1	150 709	

Cu = kvalitetssäkring Cu för d12-54

SKRUVFÖRBAND



Skruvförband
 - för gasledning
 - rödgods
 - lödanslutning
 - plantätning
Tillbehör
 Planpackning AFM 34
Modell 94330

d	PU	Art nr	RSK-nr
15	10	110 239	
18	10	122 249	
22	10	116 583	
28	5	154 196	
35	5	176 174	



Övergångsstycke
 - för gasledning
 - nippel av rödgods, gänganslutning
 av mässing
 - lödanslutning, invändig gänga
 - plantätning
Tillbehör
 Planpackning AFM 34
Modell 94330G

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
15	½	10	113 421	
18	½	10	120 856	
22	¾	10	117 399	
28	1	5	119 478	


Övergångsstycke

- för gasledning
- nippel av rödgods, gänganslutning av mässing
- lödanslutning, Utvändig gänga
- plantätning

Tillbehör

Planpackning AFM 34

Modell 94331G

d	R	PU	Art nr	RSK-nr
15	1/2	10	109 806	
18	1/2	10	120 146	
22	3/4	10	112 967	
28	1	5	133 535	
35	1 1/4	5	220 839	


Skruvförband

- rödgods
- lödanslutning
- koniskt tätande

Hänvisning

Ej avsedd för gasinstallationer!

Modell 94340

d	PU	Art nr	RSK-nr
10	10	132 033	
12	10	151 645	
15	10	103 699	
18	10	124 434	
22	10	104 399	
28	5	107 604	
35	5	114 695	
42	1	125 899	
54	1	148 256	


Övergångsstycke

- nippel av rödgods, gänganslutning av mässing
- lödanslutning, invändig gänga
- koniskt tätande

Hänvisning

Ej avsedd för gasinstallationer!

Modell 94340G

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
12	1/2	10	163 051	
15	3/8	10	122 683	
15	1/2	10	103 422	2012094
15	3/4	10	110 390	
18	1/2	10	106 690	
18	3/4	10	109 295	
22	3/4	10	101 527	
22	1	5	105 310	
28	1	5	103 002	
35	1 1/4	5	107 918	
42	1 1/2	5	115 937	2012243
54	2	1	125 325	2012268


Övergångsstycke

- nippel av mässing, gänganslutning av rödgods
- lödanslutning, Utvändig gänga
- koniskt tätande

Hänvisning

Ej avsedd för gasinstallationer!

Modell 94341G

d	R	PU	Art nr	RSK-nr
12	3/8	10	118 921	
12	1/2	10	147 099	
15	3/8	10	115 883	
15	1/2	10	102 128	
15	3/4	10	122 959	
18	1/2	10	109 042	
18	3/4	10	109 547	
22	3/4	10	101 558	
22	1	10	109 080	
28	1	5	103 705	
35	1 1/4	5	108 427	
42	1 1/2	5	118 327	2011849
54	2	5	129 620	2011864


Övergångsstycke

- rödgods
- lödanslutning, Utvändig gänga
- koniskt tätande

Hänvisning

Ej avsedd för gasinstallationer!

Modell 94343G

d	R	PU	Art nr	RSK-nr
12	3/8	10	167 202	
12	1/2	10	134 716	
15	1/2	10/100	102 395	
15	3/4	10	120 771	
18	1/2	10	111 984	
18	3/4	10	116 859	
22	3/4	10/100	102 685	
22	1	10	115 098	
28	1	5	103 996	
35	1 1/4	5	110 581	
42	1 1/2	5	115 135	
54	2	5	119 980	
64,0	2 1/2	1	144 005	
76,1	2 1/2	1	165 918	


Skruvförband

- rödgods
- lödanslutning, G-gänga
- koniskt tätande

Hänvisning

Ej avsedd för gasinstallationer!

Modell 94384G

d	G	PU	Art nr	RSK-nr
12	1/2	10	136 666	
15	3/4	10	113 148	
18	3/4	10	130 367	
22	1	5	116 323	
28	1 1/4	5	125 998	
35	1 1/2	1	130 794	
42	1 3/4	2	138 745	
54	2 3/8	5	140 366	


Skruvförband

- nippel av rödgods, mutter av mässing
- lödanslutning, G-gänga
- plantätning

Tillbehör

Planpackning AFM 34

Modell 94359

d	G	PU	Art nr	RSK-nr
15	3/4	5	288 402	
18	3/4	5	288 396	
22	1	5	288 389	
28	1 1/4	5	288 372	
35	1 1/2	5	288 365	
42	1 3/4	1	288 358	
54	2 3/8	1	288 341	


Övergångsstycke

- rödgods
- lödanslutning
- koniskt tätande, vinklade

Hänvisning

Ej avsedd för gasinstallationer!

Modell 94096

d	PU	Art nr	RSK-nr
15	10	123 499	
18	10	134 815	
22	10	133 276	
28	1	146 368	


Övergångsstycke

- nippel av mässing, vinkel av rödgods
- lödanslutning, invändig gänga
- koniskt tätande, vinklade

Hänvisning

Ej avsedd för gasinstallationer!

Modell 94096G

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
15	1/2	10	114 787	
18	1/2	10	119 461	
18	3/4	10	216 962	
22	3/4	10	107 338	
22	1	10	120 498	
28	1	5	112 295	
35	1 1/4	1	121 433	


Övergångsstycke

- nippel av mässing, vinkel av rödgods
- lödanslutning, Utvändig gänga
- koniskt tätande, vinklade

Hänvisning

Ej avsedd för gasinstallationer!

Modell 94098G

d	R	PU	Art nr	RSK-nr
12	1/2	10	120 979	
15	1/2	10	103 859	
18	1/2	10	110 017	
18	3/4	10	120 580	
22	3/4	10	114 909	
28	1	5	144 128	
35	1 1/4	5	120 061	
42	1 1/2	5	144 098	
54	2	1	146 450	

HUVAR, PROPPAR

Huv

- koppar
- lödanslutning

Modell 95301

d	PU	Art nr	RSK-nr
8	10	121 273	2011211
10	10	108 892	2011229
12	10	104 450	2011237
14	10	467 678	
15	10	101 466	2011245
16	10	467 685	
18	10	103 590	2011260
22	10	102 951	2011278
28	10	105 662	2011286
35	10	109 134	2011294
42	5	113 155	2011310
54	5	114 077	2011328
64,0	1	594 367	



Propp
- koppar
- insticksända
Modell 95290

d	PU	Art nr	RSK-nr
15	10	118 945*	2011047

* = Levereras så länge lagret räcker

VENTILFÄSTEN




Ventilfäste
- rödgods
- lödanslutning, invändig gänga
Modell 94471G

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
12	1/2	10	103 958	2013860
15	1/2	10/100	101 275	2013894
18	1/2	10	106 393	2013936
18	3/4	10	113 216	2013944
22	1/2	10/100	110 192	
22	3/4	10/100	111 304	2013977
28	1	10	151 812	2014017



Ventilfäste
- rödgods
- lödanslutning, invändig gänga
Modell 94472G

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
12	1/2	10	103 965	2014132
14	1/2	10	467 791	
15	3/8	10	112 813	
15	1/2	10/250	100 223	2014157
16	1/2	10	467 807	
18	1/2	10/100	102 210	
22	3/4	10/100	113 490	2014181




Ventilfäste
- rödgods
- lödanslutning, invändig gänga
Tillbehör
Anslutningsvinkel, kan kapas
Modell 94472GL

d	Rp	L	PU	Art nr	RSK-nr
15	1/2	45	10	105 129	




Ventilfäste T-rör
- rödgods
- lödanslutning, invändig gänga
Modell 94490G

d1	Rp	d2	PU	Art nr	RSK-nr
15	1/2	15	10	118 310	
18	1/2	18	10	138 127	
22	1/2	22	10	122 287	



Anslutningsvinkel
- rödgods
- lödanslutning, invändig gänga
- en lång sida(kan förkortas)
Modell 94476-926

d	Rp	L	PU	Art nr	RSK-nr
18	1/2	65	1	149 345	



Anslutningsvinkel
- för gänganslutning
- rödgods
- en lång sida(kan förkortas)
Modell 94478-926

Rp	L	PU	Art nr	RSK-nr
1/2	45	1	141 028	



Silenta ljudabsorberare
- för ventilfäste
- gummi
Tillbehör
Fäste för väggmontering
Modell 1412.891


för d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
15/18	1/2	5	104 801	
22	3/4	5	126 384	



Silenta ljudabsorberare
- för ventilfäste, dold montering
- gummi
Modell 1412.991

för d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
15/18	1/2	10	103 187	

MONTERINGSENHETER



Gemini monteringsenhet


- lödanslutning, invändig gänga
- en lång sida

Tillbehör

Lång vinkel av rödgods (kan kapas), galvaniserat stål (platt) fäste

Modell 94476

d	Rp	L	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
15	1/2	45	150/200	25	107 031	
15	1/2	65	150/200	25	111 151	



Gemini monteringsenhet


- invändig gänga

Tillbehör

Lång vinkel av rödgods (kan kapas), galvaniserat stål (platt) fäste

Modell 94478

Rp1	Rp2	L	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
1/2	1/2	45	150/200	1	124 892	



Gemini monteringsenhet


- lödanslutning, invändig gänga

Tillbehör

Kort vinkel av rödgods, förskjutna fästen av förzinkat stål

Modell 94476.0

d	Rp	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
12	1/2	150	25	123 628	
15	1/2	150	25	101 091	
18	1/2	150	25	108 021	



Gemini monteringsenhet


- lödanslutning, invändig gänga

Tillbehör

Kort vinkel av rödgods, galvaniserat stål (platt) fäste

Modell 94476.05

d	Rp	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
12	1/2	150	25	121 167	
15	1/2	150	25	104 986	



Gemini monteringsenhet


- lödanslutning, invändig gänga

Tillbehör

Kort vinkel av rödgods, galvaniserat stål (platt) fäste, vridsäkring

Modell 94476.05NOR

d	Rp	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
12	3/8	150	25	111 441	
12	1/2	150	25	113 988	
15	1/2	150	25	113 179	



Gemini monteringsenhet


- lödanslutning, invändig gänga

Tillbehör

T-rör av rödgods, förskjutna fästen av förzinkat stål

Modell 94476.09

d	Rp	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
15	1/2	150	1	130 145	



Gemini monteringsenhet


- invändig gänga

Tillbehör

Kort vinkel av rödgods, förskjutna fästen av förzinkat stål

Modell 94478.0

Rp1	Rp2	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
½	½	150	1	118 754	



Gemini monteringsenhet


- lödanslutning, invändig gänga

Tillbehör

Kort vinkel av rödgods, förskjutna fästen av förzinkat stål

Modell 94476EX

d	Rp	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
12	¾	150	25	105 990	



Gemini monteringsenhet


- lödanslutning, invändig gänga

Tillbehör

Kort vinkel av rödgods, förskjutna fästen av förzinkat stål

Modell 94476.1

d	Rp	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
15	½	200	25	106 119	



Gemini monteringsenhet


- lödanslutning, invändig gänga

Tillbehör

Kort vinkel av rödgods, galvaniserat stål (platt) fäste

Modell 94476.2

d	Rp	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
15	½	100	1	107 284	



Gemini monteringsenhet


- lödanslutning, invändig gänga

Tillbehör

Kort vinkel av rödgods, galvaniserat stål (platt) fäste

Modell 94476.21

d	Rp	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
15	½	80	1	268 138	



Monteringsenhet

- för Junkers Gas-kombipannor

- invändig gänga

Tillbehör

Läckvattenanslutning, förskjutna fästen av förzinkat stål, kort vinkel av rödgods

Hänvisning

Vid gasanslutning Rp¾ eller Rp1 ska den monterade vinkel Rp½ bytas ut!

Modell 94485

	PU	Art nr	RSK-nr
	1	131 050	



Anslutningsvinkel

- avsedd för monteringsenhet

modell 2229


- invändig gänga

Modell 94477.0-713

Rp	PU	Art nr	RSK-nr
½	1	374 570¹	
¾	1	489 298¹	
1	1	138 066²	

¹) rödgods

²) mässing



Silenta ljudabsorberare
 - avsedd för Sanpress monterings-
 enhet modell 2221
 - gummi
Tillbehör
 Fäste för väggmontering
Modell 1415

djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
150/200	5	123 345	

VÄGGENOMFÖRINGAR



Vägg genomföring
 - rödgods
 - lödanslutning, invändig gänga
 - vinklade
Tillbehör
 Monteringsset
Modell 3426

d	Rp1	L	Rp2	G	PU	Art nr	RSK-nr
	½	30	½	¾	1	333 911 ¹	
15		30		¾	1	333 928 ¹	
15		55		¾	1	333 935	
18		30		¾	1	448 936	

¹⁾ för anslutning i inbyggnadscistern



Vägg genomföring
 - rödgods
 - lödanslutning, invändig gänga
Tillbehör
 Monteringsset
Modell 3427

d	Rp1	L	Rp2	G	PU	Art nr	RSK-nr
	½	30	½	¾	1	333 942	
15		30		¾	1	333 959	



Vägg genomföring
 - rödgods
 - lödanslutning, invändig gänga
Tillbehör
 Monteringsset
Modell 3427.2

d	L	Rp	G	PU	Art nr	RSK-nr
15	55	½	¾	1	448 745	



Vägg genomföring
 - rödgods
 - lödanslutning, invändig gänga
Tillbehör
 Monteringsset
Modell 3427.1

d	L	Rp	G	PU	Art nr	RSK-nr
15	30	½	¾	1	448 868	



Vridsäkring
 - för vägg genomföring
 - förzinkat stål
Modell 2132

	PU	Art nr	RSK-nr
	25	344 931	1879838

RESERVDELAR



Packning

Modell	Inv Ø	Ø	H	PU	Art nr	RSK-nr
1526-182	26	33	4	1	110 956	
1526-182	27,5	50	5	1	107 185	
1526OE-182	34,5	60	5	1	116 798	


Tätningselement
Modell 9953ME

Inv Ø	Ø	H	PU	Art nr	RSK-nr
27	42	2	1	107 390	


Packning
Modell 9953OE

Inv Ø	Ø	H	PU	Art nr	RSK-nr
31,5	38	4	1	131 890	


Isolerfläns
 - för armaturanslutningar Rp½,
 fuktspärr för torra konstruktioner
 - självhäftande
Modell 1526.8

	PU	Art nr	RSK-nr
	50	193 133	


Motmutter
 - mässing
 - plantätning
Modell 9941

G	Ø	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
¾	49	vanlig	10	102 258	
1	60	matt förnicklad	10	103 866	


Spännbricka
 - förzinkat stål
Modell 9952-571

Inv Ø	Ø	H	PU	Art nr	RSK-nr
27	42	0,5	1	107 123	
48	68	0,5	1	125 608	


Sexkantsmutter
 - mässing
 - G-gänga
Modell 1911

G	PU	Art nr	RSK-nr
¾	10	103 347	


Mjuklod
trådtjocklek 3 mm
 - för kallvatteninstallation,
 varmvatteninstallation, värmean-
 läggningar
 - S-Sn 97 Cu 3
 enligt DIN EN 29453, DVGW-arbets-
 blad GW 2
Modell 94933

vikt [kg]	PU	Art nr	RSK-nr
0,25	50	113 902	


Mjuklod
trådtjocklek 2 mm
 - för kallvatteninstallation,
 varmvatteninstallation, värmean-
 läggningar
 - L-Sn CU 3
 enligt DIN EN 29453, DVGW-arbets-
 blad GW 2
Modell 94949

vikt [kg]	PU	Art nr	RSK-nr
0,25	1	449 285	


Flussmedel för mjuklöding
 - Typ 3.1.1.C
 enligt DIN EN 29454-1, DVGW-
 arbetsblad GW 7, DVGW-reg.-nr.
 DV-0101AP2786
Modell 94940

innehåll [g]	PU	Art nr	RSK-nr
70	1/10	109 912	


Mjuklödpasta
 - S-Sn 97 Cu 3 + 3.1.1.C
 enligt DIN EN 29454-1, DVGW-
 arbetsblad GW 7, DVGW-reg.-nr.
 DV-0101AP2021
Modell 94943

innehåll [g]	PU	Art nr	RSK-nr
250	20	121 334	


Hårdlod

- för gasinstallationer, tappvatteninstallation från d35, värmeanläggningar

- L-Ag2P (ny CP 105)
 DVGW-arbetsblad GW 2

Modell 94936

vikt [kg]	PU	Art nr	RSK-nr
1	1/25	449 254	


Hårdlod

- för gasinstallationer, tappvatteninstallation från d35, värmeanläggningar

- L-CuP6 (ny CP 203)
 DVGW-arbetsblad GW 2

Modell 94939

vikt [kg]	PU	Art nr	RSK-nr
1	1/25	449 278	


Flussmedel för hårdlod
Modell 94948

innehåll [g]	PU	Art nr	RSK-nr
100	1/50	122 423	


Rengöringsduk

- för rengöring av lödställen på kopparrör eller lödkopplingar
 - metallfri

Modell 94961

L	B	PU	Art nr	RSK-nr
13	6	10/250	104 412	


Rörclips

- plast
 - enkel

Modell 94826C1

för d	PU	Art nr	RSK-nr
6	50	106 775	3811160
8	50	101 404	3811161
10	50	100 407	3811162
12	50	100 360	3811163
15	100	100 070	3811164
18	100	100 179	3811165
22	100	100 216	3811166
24	50	104 405	3811167
28	50	100 896	3811168
35	25	103 583	3811169
42	25	105 822	3811170


Rörclips

- plast
 - dubbel

Modell 94826C2

för d	PU	Art nr	RSK-nr
6	50	114 145	3811171
8	50	101 794	3811172
10	50	100 209	3811173
12	50	100 438	3811174
15	50	100 056	3811175
18	50	100 100	3811176
22	25	100 186	3811177
28	25	101 121	3811178


Rörclips

- plast
 - enkel

Tillbehör

Monteringsfäste

Modell 94827C1

för d	PU	Art nr	RSK-nr
22	50	296 780*	3811181

* = Levereras så länge lagret räcker


Distansstycke

- avsedd för rörclips
 modell 94826C1, 94826C2,
 94827C1

Modell 94826.9

L	B	H	PU	Art nr	RSK-nr
20	19	9	100	316 747	3811184


Försänkingsfräs

- för kapning av förlängningar, långa ventilfästen och anslutningsvinklar

Tillbehör

Insexnyckel

Modell 94980

Rp	PU	Art nr	RSK-nr
1/2	1/40	131 111	


Spånsamlare

- avsedd för försänkingsfräs modell 94980

- plast
- ställbar i djupled

Modell 94981

PU	Art nr	RSK-nr
1	138 783	


Skärplatta

- kan användas på båda sidor

Modell 94980.1-584

PU	Art nr	RSK-nr
1	146 405	

