


Avlopp för bad- och duschkar

Avloppsteknik



viega

In-, avlopp och breddavlopp enligt EN 274 för bad- och duschkar. Mekaniska och elektroniska utrustningsvarianter, designvarianter och tillbehör.

Genomtänkt installationsteknik för enkel montering. Avlopps- och breddavloppshölje av PP (polypropylen) med utmärkta egenskaper för avloppsvatten från hushåll. Prisbelönda designvarianter för individuell badrumsutformning.

Multiplex Trio E-blandarenheter

Elektroniska armaturer för användning med Multiplex Trio- eller Rotaplex Trio-avlopp och -breddavlopp. Styrelement för vatteninlopp kan placeras valfritt. Display för visning av viktiga funktioner. WLAN-funktion för fjärrstyrning med app. Alla modellvarianter kan kombineras med elektriskt styrda Multiplex- och Rotaplex-utloppsventiler.

Multiplex Trio/Rotaplex Trio

Avlopp och breddavlopp för badkar, med vatteninlopp genom breddavloppsenheten. För badkar med utloppshål-Ø 52/90 mm. Elektriskt styrda utloppsventiler möjligt i kombination med Multiplex Trio E-blandarenheter.

Multiplex Trio F

Avlopp och breddavlopp för badkar, med vatteninlopp genom avloppsenheten.

Multiplex/Rotaplex

Avlopp och breddavlopp för badkar med utloppshål-Ø 52/90 mm.

Tempoplex

Avlopp för låga duschkar med utloppshål-Ø 90 mm. Låga modellvarianter för renoveringar. Tempoplex Plus för wellnessduschar med extra hög hastighet på avrinning.

INNEHÅLLSREGISTER


Multiplex	522
Rotaplex	526
Multiplex Trio	527
Rotaplex Trio	531
Motorstyrda anslutningar med påfyllning genom breddavloppet	533
Motorstyrda anslutningar med påfyllning genom avloppet	533
Rörbrytare	533
Citaplex	534
Utlopp- och breddavloppssatser	536
Tempoplex	537
Tempoplex Plus	540
Domoplex	541
Duoplex	544
Varioplex	545
Stigarrörventiler	546
Bottenventiler, vattenlås	547
Tillbehör	548



EAN-koden

EAN-numret består av den oföränderliga producentkoden 4015211 och ett sexsiffrigt artikelnummer, i detta fall 305 611. EAN-koden skapas genom att det aktuella artikelnumret utgör de sex sista siffrorna.

MULTIPLEX



Multiplex utlopp- och breddavloppssats

Visign M5

platt design, endast 33 mm utrymme krävs bakom badkaret

Tillbehör

Förkromad vridbar täckbricka, förkromad ventilkona, vattenlås, förkromad ventil

Hänvisning

se aktuell översikt över användningsanvisningar!



kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell	DN	BWL	BS	BCA	PU	Art nr	RSK-nr
6162.875	40	560	✓		24	110 031	
6163.875	40	725		✓	5	364 182	

BWL = Bowdenkabel längd

BS = badkar standard

BCA = badkar centrumanslutning



Multiplex utlopp- och breddavloppssats

Visign M5

platt design, endast 33 mm utrymme krävs bakom badkaret

Tillbehör

Förkromad vridbar täckbricka, förkromad ventilkona, vattenlås, avloppsböj 45°, förkromad ventil

Hänvisning

se aktuell översikt över användningsanvisningar!


kvalitetskontroll enligt DIN EN 274


Modell	DN	BWL	L	H	BS	BCA	PU	Art nr	RSK-nr
6162.45	40/50	560	100-260	180-400	✓		24	101 909	
6163.45	40/50	725	130-370	180-430		✓	10	138 561	

BWL = Bowdenkabel längd

BS = badkar standard

BCA = badkar centrumanslutning





Multiplex utlopp- och breddavloppssats

Visign M5

platt design, endast 33 mm utrymme krävs bakom badkaret

- utan: vattenlås

Tillbehör

Förkromad vridbar täckbricka, förkromad ventilkona, förkromad ventil

Hänvisning



se aktuell översikt över användningsanvisningar!

Modell	G	BWL	L	H	BS	BCA	PU	Art nr	RSK-nr
6162	1½	560	100-260	180-400	✓		24	114 893	
6163	1½	725	130-370	180-430		✓	10	152 079	

BWL = Bowdenkabellängd

BS = badkar standard

BCA = badkar centrumanslutning



Multiplex utlopp- och breddavloppssats

funktionsenheter

platt design, endast 33 mm utrymme krävs bakom badkaret

- utan: vridbar ventilkrona, ventilkona

Tillbehör

Vattenlås, avloppsboj 45°, förkromad ventil

Hänvisning

se aktuell översikt över användningsanvisningar!

kvalitetskontroll enligt DIN EN 274


Modell	DN	BWL	L	H	BS	BCA	BXL	PU	Art nr	RSK-nr
6162.1	40/50	560	100-260	180-400	✓			24	103 071	
6163.1	40/50	725	130-370	180-430		✓		5	111 069	
6163.2	40/50	1070	130-680	180-480			✓	10	308 889	


BWL = Bowdenkabellängd

BS = badkar standard

BCA = badkar centrumanslutning

BXL = badkar extra långa





Multiplex utlopp- och breddavloppssats funktionsenheter

- utan: vridbar ventilkrona, ventilkona

Tillbehör

Vattenlås

Hänvisning

se aktuell översikt över användningsanvisningar!



kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell 6162.175

DN	BWL	BS	PU	Art nr	RSK-nr
40	560	✓	24	260 668	

BWL = Bowdenkabellängd

BS = badkar standard



Multiplex utrustningssats

Visign M5

- för utlopp- och överfyllnadsskyddet

Tillbehör

Vridbar ventilkrona, ventilkona

Modell 6162.01

DESIGN PLUS
powered by ISH

utförande	PU	Art nr	RSK-nr
förkromad	10	721 244	
ädelmatt/velourkrom	1	735 906	
borstat rostfritt stål	1	735 890	
design vit	1	735 883	



Multiplex utrustningssats

Visign M3

- för utlopp- och överfyllnadsskyddet

Tillbehör

Vridbar ventilkrona, ventilkona


Modell 6154.0



reddot design award
winner 2006



utförande	PU	Art nr	RSK-nr
förkromad	1	576 325	
design vit	1	735 913	



Multiplex utlopp- och breddavloppssats

Visign M9

vattennivåökning plus 5 cm

- platt design, endast 33 mm utrymme krävs bakom badkaret, alternativt ökning av vattennivån

Tillbehör

Breddavloppsenshet, vridbar ventilkrona, ventilkona, vattenlås, avloppsböj 45°, förkromad ventil

Hänvisning

se aktuell översikt över användningsanvisningar!


Modell	DN	BWL	L	H	BS	BCA	BXL	PU	Art nr	RSK-nr
6171.10	40/50	560	100-260	180-400	✓			5	724 566	
6171.11	40/50	725	130-370	180-430		✓		10	733 582	
6171.12	40/50	1070	100-680	180-480			✓	10	733 599	

BWL = Bowdenkabelldängd


BS = badkar standard

BCA = badkar centrumanslutning

BXL = badkar extra långa



NY



Multiplex utrustningssats

Visign M9

vattennivåökning plus 5 cm

- för utlopp- och övertyllnadsskyddet

Tillbehör

Breddavloppsenshet, vridbar ventilkrona, monteringsfläns, ventilkona


Hänvisning

Vid montage måste installationsfläns bytas!

Modell 6171.0

utförande	PU	Art nr	RSK-nr
förkromad	1	724 597	

ROTAPLEX



Rotaplex utlopp- och breddavloppssats funktionsenheter

platt design, endast 33 mm utrymme krävs bakom badkaret

- utan: vridbar ventilkrona, skyddskåpa

Tillbehör

Vattenlås, avloppsböj 45°

Hänvisning

se aktuell översikt över användningsanvisningar!

kvalitetskontroll enligt DIN EN 274


Modell	DN	BWL	L	H	BCA	BXL	B90	PU	Art nr	RSK-nr
6142.32	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	10	488 659	
6142.33	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	574 956	

BWL = Bowdenkabelldängd

BCA = badkar centrumanslutning

BXL = badkar extra långa

B90 = för badkar med avloppshål Ø 90



Rotaplex utrustningssats

Visign R5

- för utlopp- och överfyllnadsskyddet


Tillbehör

Vridbar ventilkrona, skyddskåpa

Modell 6142.01

DESIGN PLUS
awarded by ISH

utförande	PU	Art nr	RSK-nr
förkromad	1	721 558	



Rotaplex utrustningssats

Visign R3

- för utlopp- och överfyllnadsskyddet

Tillbehör

Vridbar ventilkrona, skyddskåpa

Modell 6156.0




reddot design award
winner 2006



utförande	PU	Art nr	RSK-nr
förkromad	1	586 508	

MULTIPLEX TRIO



Multiplex Trio utlopp- och breddavloppssats funktionsenheter

platt design, endast 33 mm utrymme krävs bakom badkaret

- för vattenanslutning genom breddavlopp
- utan: vridbar ventilkrona, breddavloppsenhet, ventilkona

Tillbehör

Inloppskropp, vattenlås, avloppsböj 45°, förkromad ventil

Hänvisning

se aktuell översikt över användningsanvisningar!

enligt DIN EN 274


Modell	DN	BWL	L	H	BS	BCA	BXL	PU	Art nr	RSK-nr
6161.52	40/50	560	100-260	180-400	✓			10	725 778	
6161.62	40/50	725	130-370	180-430		✓		5	727 970	
6161.72	40/50	1070	130-680	180-480			✓	10	727 987	

BWL = Bowdenkabelängd

BS = badkar standard

BCA = badkar centrumanslutning

BXL = badkar extra långa



Multiplex Trio utlopp- och breddavloppssats funktionsenheter

- för vattenanslutning genom breddavlopp
- utan: vridbar ventilkrona, ventilkona

Tillbehör

Inloppskropp, vattenlås, inbyggd rörbrytare DN 20, EN 1717 säkerhetsanordning DB, Sanfix rör 3,5 m



kontroll enligt DIN EN 274


Modell	DN	BWL	BS	BCA	PU	Art nr	RSK-nr
6161.221	40	560	✓		1	728 090	
6161.321	40	725		✓	1	728 106	

BWL = Bowdenkabelängd

BS = badkar standard

BCA = badkar centrumanslutning





Multiplex Trio utrustningssats

Visign MT5


- för utlopp- och överfyllnadsskyddet
- avsedd för Multiplex Trio utlopp- och breddavloppssats funktionsenheter modell 6161.52, 6161.62, 6161.72

Tillbehör

Vridbar ventilkrona, breddavloppsenhet, ventilkona

Modell 6161.01

utförande	PU	Art nr	RSK-nr
förkromad	10	725 785	
ädelmatt/velourkrom	1	732 486	
polerad mässing	1	732 493	
borstat rostfritt stål	1	732 509	
design vit	1	725 815	



Multiplex Trio utrustningssats

Visign MT3


- för utlopp- och överfyllnadsskyddet
- avsedd för Multiplex Trio utlopp- och breddavloppssats funktionsenheter modell 6161.52, 6161.62, 6161.72

Tillbehör

Vridbar ventilkrona, breddavloppsenhet, ventilkona

Modell 6161.13

utförande	PU	Art nr	RSK-nr
förkromad	1	725 792	
design vit	1	725 822	



Multiplex Trio utlopp- och breddavloppssats

Visign MT5

platt design, endast 33 mm utrymme krävs bakom badkaret

- för vattenanslutning genom breddavlopp

Tillbehör

Förkromad vridbar täckbricka, förkromad ventilkona, förkromat lock, inloppskropp, vattenlås, avloppsböj 45°, förkromad ventil

Hänvisning

se aktuell översikt över användningsanvisningar!

kvalitetskontroll enligt DIN EN 274


Modell	DN	BWL	L	H	BS	BCA	BXL	PU	Art nr	RSK-nr
6161.50	40/50	560	100-260	180-400	✓			1	727 734	
6161.60	40/50	725	130-370	180-430		✓		1	727 741	
6161.70	40/50	1070	100-680	180-480			✓	1	727 758	


BWL = Bowdenkabellängd

BS = badkar standard

BCA = badkar centrumanslutning

BXL = badkar extra långa





Multiplex Trio utlopp- och breddavloppssats

Visign MT3

platt design, endast 33 mm utrymme krävs bakom badkaret

- för vattenanslutning genom breddavlopp

Tillbehör

Förkromad vridbar täckbricka, förkromad ventilkona, förkromat lock, inloppskropp, vattenlås, avloppsböj 45°, förkromad ventil

Hänvisning

se aktuell översikt över användningsanvisningar!

kvalitetskontroll enligt DIN EN 274



Modell	DN	BWL	L	H	BS	BCA	BXL	PU	Art nr	RSK-nr
6161.51	40/50	560	100-260	180-400	✓			5	727 703	
6161.61	40/50	725	130-370	180-430		✓		10	727 710	
6161.71	40/50	1070	100-680	180-480			✓	10	727 727	

BWL = Bowdenkabel längd

BS = badkar standard

BCA = badkar centrumanslutning

BXL = badkar extra långa



Multiplex Trio utlopp- och breddavloppssats

Visign MT9

vattennivåökning plus 5 cm

- för vattenanslutning genom breddavlopp

- platt design, endast 33 mm utrymme krävs bakom badkaret, alternativt ökning av vattennivån

Tillbehör

Breddavloppsenshet, vridbar ventilkona, ventilkona, vattenlås, avloppsböj 45°, förkromad ventil

Hänvisning

se aktuell översikt över användningsanvisningar!


Modell	DN	BWL	L	H	BS	BCA	BXL	PU	Art nr	RSK-nr
6170.10	40/50	560	100-260	180-400	✓			5	723 347	
6170.11	40/50	725	130-370	180-430		✓		10	733 605	
6170.12	40/50	1070	100-680	180-480			✓	1	733 612	

BWL = Bowdenkabel längd


BS = badkar standard

BCA = badkar centrumanslutning

BXL = badkar extra långa



NY



Multiplex Trio utrustningssats

Visign MT9

vattennivåökning plus 5 cm

- för utlopp- och överfyllnadsskyddet
- avsedd för Multiplex Trio utlopp- och breddavloppssats funktionsenheter modell 6161.52, 6161.62, 6161.72

Tillbehör

Breddavloppsenhet, vridbar ventilkrona, monteringsfläns, ventilkona

Hänvisning

Vid montage måste installationsfläns bytas!

Modell 6170.0

utförande	PU	Art nr	RSK-nr
förkromad	1	724 580	




Multiplex förlängningssats

- för förlängning av avloppet i badkaret med tjock botten

Modell 6161.7

H	PU	Art nr	RSK-nr
20	1	122 201	



Multiplex Trio F utlopp- och breddavloppssats platt design, endast 33 mm utrymme krävs bakom badkaret

- för vattenanslutning genom avloppet

Tillbehör

Vridbar ventilkrona Visign M5, förkromad täckbricka, bottenventil, vattenlås, avloppsböj 45°, inbyggd rörbrytare DN 20, EN 1717 säkerhetsanordning DB, med rosett RU2

Hänvisning

se aktuell översikt över användningsanvisningar!
kvalitetskontroll enligt DIN EN 274



DESIGN PLUS
powered by ISH



reddot design award
winner 2011

Modell	DN	BWL	L	H	BS	BCA	BXL	B52	PU	Art nr	RSK-nr
6145.4	40/50	560	100-260	180-350	✓			✓	1	672 027	
6145.5	40/50	725	130-370	180-370		✓		✓	1	675 462	
6145.6	40/50	1070	130-680	180-430			✓	✓	1	675 479	


BWL = Bowdenkabelldängd

BS = badkar standard


BCA = badkar centrumanslutning

BXL = badkar extra långa

B52 = för badkar med avloppshål Ø 52



ROTAPLEX TRIO



Rotaplex Trio utlopp- och breddavloppssats funktionsenheter

platt design, endast 33 mm utrymme krävs bakom badkaret

- för vattenanslutning genom breddavlopp
- utan: vridbar ventilkrona, skyddskåpa, breddavloppsenhet

Tillbehör

Inloppskropp, vattenlås, avloppsböj 45°

Hänvisning

se aktuell översikt över användningsanvisningar!

kvalitetskontroll enligt DIN EN 274



Modell	DN	BWL	L	H	BCA	BXL	B90	PU	Art nr	RSK-nr
6141.62	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	10	727 949	
6141.72	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	727 956	

BWL = Bowdenkabelängd

BCA = badkar centrumanslutning

BXL = badkar extra långa

B90 = för badkar med avloppshål Ø 90



Rotaplex Trio utrustningssats

Visign RT5


- för utlopp- och överflylnadsskyddet

Tillbehör

Vridbar ventilkrona, breddavloppsenhet, skyddskåpa

Modell 6141.01

utförande	PU	Art nr	RSK-nr
förkromad	1	732 530	
borstat rostfritt stål	1	732 547	
design vit	1	732 523	



Rotaplex Trio utrustningssats

Visign RT3


- för utlopp- och överflylnadsskyddet

Tillbehör

Vridbar ventilkrona, breddavloppsenhet, skyddskåpa

Modell 6141.02

utförande	PU	Art nr	RSK-nr
förkromad	1	734 107	



Rotaplex Trio utlopp- och breddavloppssats

Visign RT5

platt design, endast 33 mm utrymme krävs bakom badkaret

- för vattenanslutning genom breddavlopp

Tillbehör

Förkromad vridbar täckbricka, förkromad ventil till inlopp, förkromad täckbricka, inloppskropp, vattenlås, avloppsböj 45°

Hänvisning

se aktuell översikt över användningsanvisningar!

kvalitetskontroll enligt DIN EN 274



Modell	DN	BWL	L	H	BCA	BXL	B90	PU	Art nr	RSK-nr
6141.60	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	10	727 680	
6141.70	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	727 697	

BWL = Bowdenkabellängd

BCA = badkar centrumanslutning

BXL = badkar extra långa

B90 = för badkar med avloppshål Ø 90



Rotaplex Trio utlopp- och breddavloppssats

Visign RT3

platt design, endast 33 mm utrymme krävs bakom badkaret

- för vattenanslutning genom breddavlopp

Tillbehör

Förkromad vridbar täckbricka, förkromad ventil till inlopp, förkromad täckbricka, inloppskropp, vattenlås, avloppsböj 45°

Hänvisning

se aktuell översikt över användningsanvisningar!

kvalitetskontroll enligt DIN EN 274



Modell	DN	BWL	L	H	BCA	BXL	B90	PU	Art nr	RSK-nr
6141.61	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	1	727 666	
6141.71	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	727 673	

BWL = Bowdenkabellängd

BCA = badkar centrumanslutning

BXL = badkar extra långa

B90 = för badkar med avloppshål Ø 90



Rotaplex förlängningssats

- för förlängning av avloppet i

badkaret med tjock botten

- ej avsedd för Rotaplex Trio F
utlopp- och breddavloppssats
modell 6145.1

Modell 6141.7

H	PU	Art nr	RSK-nr
22	1	583 668	

MOTORSTYRDA ANSLUTNINGAR MED PÅFYLNING GENOM BREDDAVLOPPET



Förlängningskabel

- för nätdelen och styr-eller Reed-kontakt och styrning, avlopp/bräddavlopp med elektrisk drivning
- avsedd för nätdel modell 8350.11, programmeringsset modell 8350.26, styrenhet för urinoar modell 8121.21, Multiplex Trio utlopp- och breddavloppssats modell 6148.5, Multiplex Trio F utlopp- och breddavloppssats modell 6148.1, Rotaplex Trio utlopp- och breddavloppssats modell 6148.6, Rotaplex Trio F utlopp- och breddavloppssats modell 6148.2
- reservdelar till urinal ombyggnadssats modell 8121.020

Modell 8352.690

cl	PU	Art nr	RSK-nr
2000	1	628 505	

cl = kabellängd

MOTORSTYRDA ANSLUTNINGAR MED PÅFYLNING GENOM AVLOPPET



Förlängningskabel



- för nätdelen och styr-eller Reed-kontakt och styrning, avlopp/bräddavlopp med elektrisk drivning
- avsedd för nätdel modell 8350.11, programmeringsset modell 8350.26, styrenhet för urinoar modell 8121.21, Multiplex Trio utlopp- och breddavloppssats modell 6148.5, Multiplex Trio F utlopp- och breddavloppssats modell 6148.1, Rotaplex Trio utlopp- och breddavloppssats modell 6148.6, Rotaplex Trio F utlopp- och breddavloppssats modell 6148.2
- reservdelar till urinal ombyggnadssats modell 8121.020

Modell 8352.690

cl	PU	Art nr	RSK-nr
2000	1	628 505	

cl = kabellängd

RÖRBRYTARE



Inbyggd rörbrytare

- för Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- utan: rosett

Tillbehör

Inbyggd rörbrytare DN 20, EN 1717
säkerhetsanordning DB
med DVGW-reg.-nr.

Modell 6161.81

G	PU	Art nr	RSK-nr
3/4	5	274 528	

Anslutningssats inbyggd rörbrytare

- för Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- utan: rosett


Tillbehör

Inbyggd rörbrytare DN 20, EN 1717
säkerhetsanordning DB, Sanfix rör
3,5 m

med DVGW-reg.-nr.

Modell 6161.86

d	G	PU	Art nr	RSK-nr
16	1/2	1	273 583	





**Rosett
Visign RU2**
- avsedd för anslutningssats
inbyggd rörbrytare
modell 6161.86, inbyggd
rörbrytare modell 6161.81
Modell 6161.89


utförande	PU	Art nr	RSK-nr
förkromad	5	490 690	



**Rosett
Visign RU1**
- avsedd för anslutningssats inbyggd rörbrytare modell 6161.86, inbyggd rörbrytare
modell 6161.81
Modell 6161.80

utförande	PU	Art nr	RSK-nr
ädelmatt/velourkrom	1	273 514	
design vit	1	273 521	
polerad mässing	1	273 552	
förkromad	5	273 569*	
rostfritt stålfärgad	1	450 168	


* = Levereras så länge lagret räcker



Anslutningssats
- för vatteninlopp, Multiplex Trio,
Multiplex Trio F, Rotaplex Trio,
Rotaplex Trio F
Tillbehör
Sanfix rör 1,5 m
Modell 6161.9

d	G	PU	Art nr	RSK-nr
16	½	5	106 010	


CITAPLEX



Citaplex utlopp- och breddavloppssats
Tillbehör
Rosett av rostfritt stål, ventilpropp, vattenlås
kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell	DN	BS	A45	VA	PU	Art nr	RSK-nr
6176.45	40/50	✓	✓		25	101 947	
6176.24	40/50	✓		✓	25	105 563	

BS = badkar standard
A45 = avloppsböj 45°
VA = vågrätt avlopp





Citaplex utlopp- och breddavloppssats



Tillbehör

Rosett av rostfritt stål, vattenlås, ventil rostfritt stål, ventilpropp
kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell 6176.241

DN	BS	PU	Art nr	RSK-nr
40	✓	24	109 240	

BS = badkar standard



Citaplex utlopp- och breddavloppssats

- utan: vattenlås


Tillbehör


Rosett av rostfritt stål, ventilpropp, ventil rostfritt stål

Modell 6176

G	BS	PU	Art nr	RSK-nr
1½	✓	25	111 564	

BS = badkar standard





Citaplex utlopp- och breddavloppssats


Tillbehör

Rosett av rostfritt stål, ventilpropp, vattenlås, ventil rostfritt stål

Modell 6178

DN	BS	PU	Art nr	RSK-nr
40	✓	25	354 916	

BS = badkar standard



Säkerhetsskruv set

- för Citaplex, Varioplex

Tillbehör


Säkerhetsskruvar M6x35 mm,

metallskruv M4,8x13 mm

Modell 6176.95

PU	Art nr	RSK-nr
1	634 001	

UTLOPP- OCH BREDDAVLOPPSSATSER



Utlopp- och breddavloppssats

Tillbehör


Flexibelt breddavloppsrör, rosett av rostfritt stål, ventilpropp, vattenlås


Modell	DN	BS	A45	DN40	PU	Art nr	RSK-nr
6387.35	40/50	✓	✓		25	311 537	
6387.38	40	✓		✓	25	132 880	

BS = badkar standard

A45 = avloppsböj 45°

DN40 = avlopp DN40





Utlopp- och breddavloppssats
Tillbehör

Rosett av rostfritt stål, ventilpropp, vattenlås

Modell 6387

DN	BS	PU	Art nr	RSK-nr
40	✓	50	106 812	

BS = badkar standard


Utlopp- och breddavloppssats

- G-gånga
- utan: vattenlås

Tillbehör

Rosett av rostfritt stål, ventilpropp

Modell 6311K

G	PU	Art nr	RSK-nr
1½	25	121 617	


Utlopp- och breddavloppssats

- G-gånga
- utan: vattenlås


Tillbehör

Rosett av rostfritt stål, ventilpropp, utloppsventil av mässing

Modell 6311

G	BS	PU	Art nr	RSK-nr
1½	✓	25	124 052	

BS = badkar standard

TEMPOPLEX

Tempoplex avlopp

- utan: vattenlås


Tillbehör

Förkromad täckbricka

Modell 6957

Ø	G	D90	PU	Art nr	RSK-nr
120	1½	✓	1	446 567	

D90 = för låg duschkar med avloppshål Ø 90



Tempoplex avlopp
Tillbehör

Avtagbart vattenlås, avloppsböj 45°, förkromad täckbricka
 kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell 6956EX

Ø	DN	D90	PU	Art nr	RSK-nr
120	40/50	✓	10	364 786	

D90 = för låg duschkar med avloppshål Ø 90






Temposet skyddskåpa
Modell 6956.0

Ø	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
120	förkromad	5	192 730	
120	aranja	1	277 215*	
120	vit=RAL 9010	1	192 808*	

* = Levereras så länge lagret räcker





Tempoplex avlopp
Tillbehör

Förkromad täckbricka, avtagbart vattenlås, avloppsböj 45°
kvalitetskontroll enligt DIN EN 274
Modell 6961

Ø	H	DN	D90	PU	Art nr	RSK-nr
115	80	40/50	✓	1/10	575 601	

D90 = för låg duschkar med avloppshål Ø 90



Tempoplex avlopp



funktionsenheter
- utan: skyddskåpa

Tillbehör

Avtagbart vattenlås, avloppsböj 45°
kvalitetskontroll enligt DIN EN 274
Modell 6961.1

DN	H	D90	PU	Art nr	RSK-nr
40/50	80	✓	1/10	575 625	

D90 = för låg duschkar med avloppshål Ø 90




Tempoplex avlopp
BH 60 mm


Tillbehör

Förkromad täckbricka, avtagbart vattenlås, avloppsböj 45°
Teknisk data
vattenbarriär höjd 30 mm
Modell 6963

Ø	H	DN	D90	PU	Art nr	RSK-nr
115	60	40/50	✓	1/10	634 100	

D90 = för låg duschkar med avloppshål Ø 90





**Tempoplex avlopp
funktionsenheter**

BH 60 mm

- utan: skyddskåpa


Tillbehör

Avtagbart vattenlås, avloppsböj 45°

Teknisk data


vattenbarriär höjd 30 mm

Modell 6963.1



DN	H	D90	PU	Art nr	RSK-nr
40/50	60	✓	1/10	634 117	

D90 = för låg duschkar med avloppshål Ø 90



Tempoplex avlopp

Tillbehör



Förkromad täckbricka, avtagbart vattenlås, lodrät utloppsstos, minimikärnhål för funktionsenhet Ø 180 mm

kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell 6962

Ø	H	DN	D90	PU	Art nr	RSK-nr
115	80	40/50	✓	1	576 455	

D90 = för låg duschkar med avloppshål Ø 90



Tempoplex avlopp

funktionsenheter

- utan: skyddskåpa

Tillbehör


Avtagbart vattenlås, lodrät utloppsstos, minimikärnhål för funktionsenhet Ø 180 mm

kvalitetskontroll enligt DIN EN 274



Modell 6962.1

DN	H	D90	PU	Art nr	RSK-nr
40/50	80	✓	1	576 462	

D90 = för låg duschkar med avloppshål Ø 90



TEMPOPLEX PLUS



Tempoplex Plus avlopp hög utloppskapacitet

Tillbehör



Förkromad täckbricka, avtagbart vattenlås, kulle ställbar vågrät utloppsstos

Kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell 6960

DN	Ø	H	D90	PU	Art nr	RSK-nr
50	115	90	✓	1	578 916	

D90 = för låg duschkar med avloppshål Ø 90



Tempoplex Plus avlopp funktionsenheter

hög utloppskapacitet

- utan: skyddskåpa

Tillbehör

Avtagbart vattenlås, kulle ställbar vågrät utloppsstos

Kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell 6960.1

DN	H	D90	PU	Art nr	RSK-nr
50	90	✓	10/360	559 991	

D90 = för låg duschkar med avloppshål Ø 90



Avloppsböj 45°

- fästmaterial

Modell 4973.98

DN	PU	Art nr	RSK-nr
50	1	680 626	



Skyddskåpa

- för funktionsenheter, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm

Modell 6964.0

Ø	D90	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
115	✓	förkromad	5	649 982	

D90 = för låg duschkar med avloppshål Ø 90



Skyddskåpa

- för funktionsenheter, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm

Modell 6960.0

Ø	D90	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
112	✓	förkromad	1	560 003¹⁾	
112	✓	ädelmatt/velourkrom	1	560 812	
112	✓	polerad mässing	1	560 829	
112	✓	borstat rostfritt stål	1	560 843	
112	✓	design vit	1	560 805	

D90 = för låg duschkar med avloppshål Ø 90

¹⁾ mässingshölje



Silinsats

- för Tempoplex, Tempoplex Plus,
Tempoplex 60 mm, modellår från
2006 och framåt

- ej avsedd för Tempoplex avlopp
modell 6956EX

Modell 6961.96

PU	Art nr	RSK-nr
1	582 951	



Tempoplex skyddskåpa
- avsedd för modell 6958.875
Modell 6958.0

Ø	D90	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
112	✓	förkromad	5	442 330*	
112	✓	ädelmatt/velourkrom	1	442 347*	
112	✓	rostfritt stålfärgad	1	450 175*	
112	✓	vit=RAL 9010	1	442 385	

D90 = för låg duschkar med avloppshål Ø 90

* = Levereras så länge lagret räcker


DOMOPLEX



Domoplex avlopp
Tillbehör
Avtagbart vattenlås, lodrät utloppsstos
kvalitetskontroll enligt DIN EN 274
Modell 6929.29

Ø	DN	UK [l/s]	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
90	40	0,53	förkromad	10	226 879	

UK = utloppskapacitet





Domoplex avlopp
Tillbehör
Avtagbart vattenlås, fastställningsbart avloppsrör (ASA)
kvalitetskontroll enligt DIN EN 274
Modell 6929.4

Ø	DN	D65	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
90	40	✓	förkromad	10	189 440*	

D65 = för duschkar med avloppshål Ø 65



* = Levereras så länge lagret räcker



Domoplex avlopp
Tillbehör
Avtagbart vattenlås, skyddskåpa
kvalitetskontroll enligt DIN EN 274
Modell 6929.95

Ø	DN	D65	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
90	40	✓	förkromad	10	485 870	

D65 = för duschkar med avloppshål Ø 65



Domoplex avlopp



Tillbehör

Förkromad täckbricka, avtagbart vattenlås, avloppsböj 45°
kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell	Ø	H	DN	D52	D65	PU	Art nr	RSK-nr
6928	75	80	40/50	✓		10/480	126 582	
6929	90	80	40/50		✓	10	208 615	

D52 = för duschkar med avloppshål Ø 52

D65 = för duschkar med avloppshål Ø 65





Domoplex avlopp

Tillbehör

Avtagbart vattenlås, avloppsböj 45°, skyddsskåpa
kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell 6928EX

Ø	DN	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
75	40/50	förkromad	10	364 755	



Domoplex avlopp

funktionsenheter

- utan: skyddsskåpa


Tillbehör

Avtagbart vattenlås, avloppsböj 45°
kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell	DN	H	D52	D65	PU	Art nr	RSK-nr
6928.1	40/50	80	✓		10	130 817	
6929.1	40/50	80		✓	1	193 607	

D52 = för duschkar med avloppshål Ø 52

D65 = för duschkar med avloppshål Ø 65



Domoplex avlopp funktionsenhet

- utan: skyddskåpa



Tillbehör

Avtagbart vattenlås, lodrat utloppsstos, minimikärnhål för funktionsenhet Ø 110 mm
kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell	DN	H	D52	D65	PU	Art nr	RSK-nr
6928.21	40/50	80	✓		1	279 219	
6929.21	40/50	80		✓	1	279 226	

D52 = för duschkar med avloppshål Ø 52

D65 = för duschkar med avloppshål Ø 65



Domoplex avlopp funktionsenhet

Tillbehör


Avtagbart vattenlås, avloppsböj 45°, skyddskåpa

kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell 6928.9

Ø	DN	D52	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
75	40	✓	förkromad	10	129 583	

D52 = för duschkar med avloppshål Ø 52



Domoplex avlopp funktionsenhet

- utan: skyddskåpa

Tillbehör

Avtagbart vattenlås

kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell 6928.175

DN	D52	PU	Art nr	RSK-nr
40	✓	10	294 557	

D52 = för duschkar med avloppshål Ø 52



Domoplex skyddskåpa

- för funktionsenhet

Modell	Ø	D52	D65	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
6930.0	75	✓		förkromad	10	649 968	
6931.0	90		✓	förkromad	1/10	649 975	

D52 = för duschkar med avloppshål Ø 52

D65 = för duschkar med avloppshål Ø 65



Domoplex skyddskåpa
- för funktionsenheter
Modell 6928.0

Ø	D52	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
75	✓	design vit	1	140 342	


D52 = för duschkar med avloppshål Ø 52




Domoplex stigarrör
Modell 6928.5

D52	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
✓	förkromad	1	446 642	

D52 = för duschkar med avloppshål Ø 52



DUOPLEX





Duoplex avlopp
Tillbehör

Förkromad uttagbart stigarrör och lock, avtagbart vattenlås, avloppsböj 45°
kvalitetskontroll enligt DIN EN 274
Modell 6934

Ø	VN	DN	D52	PU	Art nr	RSK-nr
75	90	40/50	✓	1	327 460	

VN = vattennivån

D52 = för duschkar med avloppshål Ø 52



Duoplex avlopp funktionsenheter
- utan: skyddskåpa

Tillbehör

Avtagbart vattenlås, avloppsböj 45°
kvalitetskontroll enligt DIN EN 274
Modell 6934.1

DN	D52	PU	Art nr	RSK-nr
40/50	✓	1	334 338	

D52 = för duschkar med avloppshål Ø 52




Duoplex stigarrör med skyddskåpa
- för avlopp
Modell 6934.0

Ø	D52	VCR	PU	Art nr	RSK-nr
75	✓	✓	1	334 390	

D52 = för duschkar med avloppshål Ø 52

VCR = förkromad

VARIOPLEX



Varioplex avlopp

Tillbehör

Vattenlås, avloppsböj 45°, ventilöverdel av rostfritt stål



Modell	Ø	DN	D52	D65	PU	Art nr	RSK-nr
6955.7	70	40/50	✓		1	108 847 ¹	
6955.8	80	40/50		✓	1	116 408 ²	

D52 = för duschkar med avloppshål Ø 52

D65 = för duschkar med avloppshål Ø 65

¹⁾ ventilöverdel av rostfritt stål

²⁾ ventilöverdel av förkromad mässing



Varioplex avlopp

Tillbehör

Stigarrör av förkromad mässing, vattenlås, avloppsböj 45°



kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell 6931.45

Ø	VN	DN	D52	PU	Art nr	RSK-nr
70	120	40/50	✓	10/360	101 220	

VN = vattennivån

D52 = för duschkar med avloppshål Ø 52



Varioplex avlopp

med låsskruv

Tillbehör

Stigarrör av förkromad mässing, vattenlås, avloppsböj 45°

kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell 6931.8

Ø	VN	DN	D52	PU	Art nr	RSK-nr
70	120	40/50	✓	10	634 131*	

VN = vattennivån

D52 = för duschkar med avloppshål Ø 52

* = Levereras så länge lagret räcker



Säkerhetsskruv set

- för Citaplex, Varioplex


Tillbehör

Säkerhetsskruvar M6x35 mm,

metallskruv M4,8x13 mm

Modell 6176.95

PU	Art nr	RSK-nr
1	634 001	


Avlopp
Tillbehör



Stigarrör av förkromad mässing, vattenlås, vågrätt avloppsrör
kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell 6933.89

Ø	VN	DN	D52	PU	Art nr	RSK-nr
70	120	40/50	✓	10/420	103 408	

VN = vattennivån

D52 = för duschkar med avloppshål Ø 52




Avlopp
Tillbehör

Vattenlås, avloppsböj 45°, ventilöverdel av rostfritt stål

Modell 6821.45

Ø	G	DN	D52	PU	Art nr	RSK-nr
70	1½	40/50	✓	25	312 121	

D52 = för duschkar med avloppshål Ø 52



Avlopp
Tillbehör

Vattenlås, avloppsböj 45°, ventilöverdel av rostfritt stål, ventilpropp

Modell 6822.45

Ø	G	DN	D52	PU	Art nr	RSK-nr
70	1½	40/50	✓	25	312 138	

D52 = för duschkar med avloppshål Ø 52


STIGARRÖRVENTILER

Stigarrörsventil

- förkromad mässing

Tillbehör

Plastkona

Modell 44.1

G	Ø	BVL	VN	PU	Art nr	RSK-nr
1½	60	70	120	10	115 784	
1½	70	40	120	10	112 677	

BVL = bottenventil längd

VN = vattennivån


Stigarrörsventil

- förkromad mässing

Tillbehör

Gummikona

Modell 45.1

G	Ø	BVL	VN	PU	Art nr	RSK-nr
1½	70	40	120	25	103 989	
1½	70	70	120	10	122 454	

BVL = bottenventil längd

VN = vattennivån



Ventilerunderdel
- för stigarrör med mässingkona
- förkromad mässing
Modell 3932-667

G	Ø	BVL	PU	Art nr	RSK-nr
2	80	70	1	152 802	
1½	70	40	1	129 804	

BVL = bottenventil längd



Stigarrör
- förkromad mässing
Tillbehör
Plastkona
Modell 44.1-603

för G	VN	PU	Art nr	RSK-nr
1¼	120	1	132 682	
1¼	140	1	159 108	
1¼	175	1	147 082	
1¼	250	1	108 861	

VN = vattennivån



Stigarrör
- förkromad mässing
Tillbehör
Gummikona
Modell 45.1-603

för G	VN	PU	Art nr	RSK-nr
1½	120	5	123 864	
1½	140	1	142 193	
1½	175	1	145 484	
1½	200	1	140 045	
1½	225	1	148 263	
1½	250	1	124 915	
1½	275	1	240 554	
1½	300	1	208 622	
1½	325	1	237 363	
1½	350	1	175 108	

VN = vattennivån



Ventilerunderdel
- för stigarrörsventilerna med
gummi- eller plastkona
- förkromad mässing
Modell 45-667

G	Ø	BVL	PU	Art nr	RSK-nr
1¼	60	70	1	109 844	
1¼	70	40	1	132 095	
1½	70	40	1	116 910	
1½	70	70	1	126 605	

BVL = bottenventil längd

BOTTENVENTILER, VATTENLÅS



Skaftventil
Tillbehör
Ventilpropp
Modell 6185

G	Ø	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
1¼	42	förkromad	1	121 853	
1½	42	förkromad	1	117 283	



Skaftventil
- mässing
Tillbehör
Insats med mässingkona och invändig gänga
Modell 3932

G	GI	Ø	BVL	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
1½	1¼	70	70	vanlig	1	130 695	
2	1½	80	70	vanlig	1	140 359	

GI = gänginsats

BVL = bottenventil längd



Skaftventil
- mässing
Tillbehör
Sil
Modell 6912

G	Ø	BVL	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
1½	70	60	förkromad	1	128 944	

BVL = bottenventil längd


Vattenlås


- mässing

Tillbehör

Koniskt och med plantätning

Modell 6835.1

G	DN	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
1¼	32	vanlig	1	123 765	
1½	40	vanlig	1	117 900	



Avlopp
Tillbehör

Vattenlås, ventilöverdel av rostfritt stål, ventilpropp

Modell 6887.19

Ø	G	DN	D52	PU	Art nr	RSK-nr
70	1½	40	✓	25	294 717	

D52 = för duschkar med avloppshål Ø 52


Avlopp
Tillbehör

Vattenlås

Modell 6888.19

Ø	G	DN	D52	PU	Art nr	RSK-nr
70	1½	40	✓	25	104 030	


D52 = för duschkar med avloppshål Ø 52


Avlopp
Tillbehör

Galler av rostfritt stål, utloppssats av plast

Modell 6927

Ø	DN	PU	Art nr	RSK-nr
85	40	25	111 779	



Vattenlås
Tillbehör

Avloppsböj 45°

kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell 6887.45

G	DN	PU	Art nr	RSK-nr
1½	40/50	25	106 263	



Vattenlås
Tillbehör

Avloppsböj

kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell 6887.1

G	DN	PU	Art nr	RSK-nr
1½	40	25	120 719	


Vattenlås
Tillbehör

Vågrätt avloppsrör

kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell 6889

G	DN	PU	Art nr	RSK-nr
1½	40/50	5/100	102 326	

TILLBEHÖR


Anslutningsslang

- för Multiplex Trio, Rotaplex Trio

Modell 6149.95

G	Ø	L	PU	Art nr	RSK-nr
¾	19	550	1	750 657	

NY


T-rör

- för vattenanslutning på bräddavlopp till Multiplex, Multiplex Trio, Citaplex, Rotaplex, Rotaplex Trio
- plast

Modell 6895

	PU	Art nr	RSK-nr
	1	119 188	


Utløppsboj 90°

- plast
- Tillbehör**
- Packning

Modell 791-880

G	DN	L	PU	Art nr	RSK-nr
1½	40	270	10	106 966	


**Förlängningsrör
avloppsrör**

- plast
- Tillbehör**
- Packning

Modell 6892

G	DN	L	PU	Art nr	RSK-nr
1¼	34	200	1	121 631	
1½	40	120	10	107 840	
1½	50	120	10	108 731	


Avloppsrör

- plast
- flexibel
- Tillbehör**
- Packning


Modell 3892

DN1	DN2	L	PU	Art nr	RSK-nr
50	50/40	250	10	460 761	
50	50/40	500	10	460 778	
50	50/40	750	10	460 785	
50	50/40	1000	10	674 465	

Användningsområde


Avloppsteknik

Vilket avlopp skall användas till
respektive bad- och duschkar?




viega


- A** 6145.4; 6148.1; 6149.10; 6161.10; 6161.15; 6161.2; 6161.21 + 6161.0; 6161.22 + 6161.05/6161.09; 6161.219 + 6161.05/6161.09; 6162, 6162.1 + 6162.0/ 6162.09/6154.0/ 6155.0; 6162.175 + 6162.0/6162.09; 6162.45; 6162.875, 6167.10, 6170.10, 6171.10, 6161.52, 6161.50, 6161.51




- B** 6145.5; 6148.1; 6149.11; 6161.11; 6161.16; 6161.32 + 6161.05/6161.09; 6163; 6163.1 + 6162.0/6162.09/ 6154.0/6155.0, 6167.11, 6948.5, 6170.11, 6171.11, 6161.62, 6161.60, 6161.61




- C** 6145.6; 6149.12; 6161.12; 6161.17; 6161.42 + 6161.05/ 6161.09; 6163.2 + 6162.0/6162.09/6154.0/6155.0, 6167.12, 6170.12, 6171.12, 6161.72, 6161.70, 6161.71




- D** 6141.11; 6141.16; 6141.32 + 6141.0/6141.09; 6142.32 + 6142.0/6142.09/6156.0/6157.0; 6143.11; 6145.1; 6145.2; 6148.2, 6149.21, 6148.6, 6141.62, 6141.60, 6141.61




- E** 6141.12; 6141.17; 6141.33 + 6141.0/6141.09; 6142.33 + 6142.0/6142.09/6156.0/6157.0, 6143.12; 6149.22; 6148.2, 6141.72, 6141.70, 6141.71



- F** 6960; 6960.1 + 6960.0/6964.0; 6961; 6961.1 + 6960.0/6964.0; 6962; 6962.1 + 6960.0/6964.0; 6963, 6963.1 + 6960.0/6964.0



- G** 6928; 6928.1 + 6928.0/6930.0; 6928.21 + 6928.0/6930.0; 6928.175 + 6928.0/6930.0; 6928.9; 6934; 6934.1 + 6934.0



- H** 6929; 6929.1 + 6929.0



Bette:					
Belbette					
BetteArco	A	BetteRomantica	A	Piccolo duschkar 669, 670	F
BetteBambino	A	Bette Schmidden II	D	Portofino 113, 115	A
BetteCaro utan sarg, 35 djup	A	BetteSeat	A	Portofino 340	B
BetteCaro duschkar	A	BetteSelect 3410–3413	C	Smart-line 30/31	C
med/utan sarg, 65 djup	F	BetteSelect 3420–3433	B	Smart-line 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39,	
BetteChic	F	BetteSetline	A	40, 44, 45, 46, 47	B
BetteClassic	A	BetteSet	A	Smart-line duschkar 60–71	F
BetteCora	A	BetteSet Comfort	A	Smart-line duschkar 60–66	F
BetteCora Ronda	B	BetteSign	A	Vario 242, 243	B
BetteCora Ronda Comfort	B	BetteSkyline	D		
BetteCora Comfort	B	BetteSpa	E**	Galatea:	
BetteCorner utan sarg, 35 djup	B	BetteStarlet	B	Beach BH 180, BH 200	B
BetteCorner duschkar	B	BetteStarlet Comfort	B	Beach BH 190S, BH 150E	C
med/utan sarg, 65 djup	F	BetteStarlet I	B	Beach BH duschkar alla modeller	F
BetteCorner duschkar	F	BetteStarlet I Comfort	B	Cliff CF 145E, CF 210S	A
med/utan sarg, 150 djup	F	BetteStarlet II	B	Cliff CF 180	B
BetteCorner duschkar	G	BetteStarlet III	B	Cliff CF duschkar alla modeller	F
med/utan sarg, 280 djup	A	BetteStarlet IV	B	Coast CT 180, CT 170, CT 170U,	
BetteCorner Morrison	A	BetteStarlet IV Comfort	B	CT 170D, CT 160K, CT 180K	B
utan sarg	B	BetteStarlet V	B	Coast CT 145E, CT 190S, CT 200S	C
BetteCorner Morrison Comfort	B	BetteStarlet V Comfort	B	Coast CT duschkar alla modeller	F
BetteCorner Sieger Kantig rund	B	BetteStarlet Flair Oval	B	Splash SH 160/75, SH 170/75	A
BetteCorner Sieger Comfort	D	BetteStarlet Oval	B	Sunrise SE 150/70, SE 160/70,	
BetteDarling badkar	D	BetteStarlet Oval Comfort	B	SE 170/70, SE 180/80,	
BetteDarling duschkar	D	BetteStarlet Octa	B	SE 150/75, SE 160/75,	
BetteDream	B	BetteStarlet sexkantigt	B	SE 170/75, SE 150U, SE 160U	A
BetteDual	F	BetteSteel Duo	B	Sunrise SE 80QFL/QSF/RFL/RSE,	
BetteDuett	B	BetteSteel Oval	B	SE 90QFL/QSF/RFL/RSE,	
BetteDuo	B	BetteSteel Corner	A	SE 100QFL/QSF, SE 90/75FL/SF,	
Bette duschkar superlåg	A	BetteSteel Corner Comfort	A	SE 90/80FL/SF	F
3,5 CM	A	BetteStufenbadewanne	A	Sunset ST 45E, ST 116 Kantig,	
Bette duschkar 6,5 CM	F	LaBette	A	ST 116 Rund	A
Bette duschkar 15,0 CM	F	** Rotaplex Trio Modell 6141.33		Sunset ST 200, ST 176E	B
Bette duschkar 28,0 CM	F	kan ej användas		Sun S 109, S 110, S 202, S 204,	
BetteEmotion	G			S 206, S 208, S 210,	
BetteEsprit	A	Duravit:		S 220 Vänster, S 222 Höger,	
BetteEsprit Comfort	F	Daro 700027, 700141	A	S 224 Vänster, S 226 Höger	A
BetteFamily	B	Daro 700028	B	Sun S 114, S 115,	
BetteFamily Octa	B	Darling 700238–49	B	S 180/800 V VL VR, S 190/900C,	
BetteFamily Oval	B	D-Code 700096, 700098, 700100	A	S 190/800 V VL VR, S 200/900C	B
BetteForm	B	D-Code 700101, 700137, 700138,		Sun S 332, S 333, S 341, S 342,	
BetteForm Comfort	B	710097, 710099	B	S 343, S 345, S 346, S 352,	
BetteForm Low-Line	A	D-Code 720093–113	F	S 353, S 354, S 360, S 361,	
BetteForm Nova	A	Dura Style	B	S 370, S 371, S 374, S 375,	
BetteForm Safe	A	Espanata 700281–91	C	S 381, S 382, S 383, S 385	F
BetteFree	A	Happy D. 700308–320	B	Sun S 301, S 302, S 314	G
BetteHome	A	Happy D. duschkar	F	Surf SF150 D, SF 150 U, SF 170,	
BetteHome Comfort	B	Onto 700230–233	B	SF 170 U, SF 180	A
BetteHome Oval	D	Paiova	C		
BetteHome Oval Comfort	D	PuraVida 700181, 700198		GKI	
BetteLine	D	PuraVida 700182, 700183, 700184	A	MEMO:	
BetteLuna	D	PuraVida duschkar 720077/78	F	Rektangulärt 1700x750x450,	
BetteMetric	A	Starck rektangel 700001–3, 700059,		1700x800x450, 1800x800x450	B
BetteMorrison	B	700060, 700089, 700333–337,		Rektangulärt 1900x900x450,	
BetteMorrison Comfort	B	700117–700119	A	1800x1400x500	C
BetteMorrison Oval	B	Starck rektangel 700204–207,		Ovalt 1800x800x450	B
BetteOcean	B	700048, 700052, 700057, 700058,		Ovalt 1900x900x450	C
BetteOcean Low-Line	B	700061, 700062, 700088, 700090,		Hörnbadkar 1700x900/600x450,	
BetteOne/Highline	B	700338–341	B	1750x1350/700x450	C
BetteOne Relax/Highline	B	Starck Oval 700009–12	B	Duschkar Familj	F
BettePlan	B	Starck duschkar Serie	F	FOX:	
BettePoint	B	Vero	B	Rektangulärt 1700x750x420,	
BettePoint Hörn	F	Duscholux:		1800x800x460	B
BettePoint Vågg	F	Ancona 110, 112	A	Ovalt 1850x900x460	B
BettePool Oval	F	Ancona duschkar 914, 915	A	Hörnlösning 1800x800x460	B
BettePool I, II, III	D	Cordoba 871, 875	F	LIVE:	
BettePrisma	D	Free-line 118, 242, 408/409, 534	F	Rektangulärt 1700x800x430,	
BetteProfi-Form	A	Malaga 460, 461, 470, 471	D	1800x800x450	B
BettePur 170	A	Malaga duschkar 774	A	Duschkar Familj	F
BettePur 180	A	Prime-line 245/246, 247/248,	F	UNO:	
BettePur Comfort	B	249/250, 251/252, 253/254, 255,		Rektangulärt 1700x750x450,	
BettePur Oval	A	257, 259, 260, 261, 262, 263,		1800x800x480, 1700x800x480	B
BettePur sexkantigt	A	264, 265, 266	A	Ovalt 1800x800x480	B
BettePur IV/V	A	Piccolo 163, 164, 167, 168, 173, 174	A	Sexkantigt 1900x900x450,	
BettePur IV/V Comfort	A	Piccolo Duo	A	2050x900x480	B
	A	Piccolo Sky 180, 181	A	Duschkar Familj	F
			B	Vario Hörn NOVA	

1400x1400x450, 1900x900x450, 2050x900x480			
Hoesch:			
Arica 5569, 5573			
Armada 6169, 6173, 6174-6179, 6182, 6183			
Armada 6336, 6369, 6401, 6407, 6411, 6417, 6421 6544, 6556, 6566, 6568			
Aviva 6618			
Aviva 6619, 6620			
Avventura 6648, 6698			
Cartagena 5537			
Capri 6103-6107, 6116, 6195			
Combi 5590			
Edition Andree Putman 6655, 6656			
Foster 6646, 6647, 6629			
Foster 6628, 6476-6479			
Giorno 6679-6681, 6693, 6694, 6699			
Happy D. 6180, 6181, 6484-6487			
Largo 3695, 3705, 3706, 3708, 3709			
Largo 3692, 3693, 3694, 3696, 3707, 3691, 3710			
Lima 6388			
Medici 6005			
Maxi 3069, 3081, 3082, 3087, 3103, 3632			
Modula 6621-6624			
Midi 3517, 3518, 3623, 3627			
Midi 3633, 3635			
Muna 4160-4210			
Oriental 6115			
Orlando 6017			
Parana 5533, 5544, 5545, 5564-5567, 5572			
Philippe Starck 6020, 6136			
Philippe Starck 6351, 6350			
Putman 6655			
Regatta 6454, 6455, 6456, 6457, 6460, 6461, 6462, 6455			
Scelta 3670, 3671, 3676-3678			
Scelta, 3672-3675, 3679			
Sensa Mare 3680, 3681			
Sensa Mare 6499			
Single Bath 3686-3688			
Spectra 3650-3665, 6480-6483, 6626			
Squadra 6138, 6139, 6090			
Temucu 5535, 5584, 5585, 5592, 5593			
Tacna 5539, 5574, 6466			
Thasos 6435, 6447, 6531, 6627			
Topeka 5547, 5570, 5575			
Valdivia 5583			
Waikiki 6011			
Zero 6531, 6627			
* = använd endast Multiplex			
Ideal Standard:			
Aqua K 6213-K 6217, K 6222-K 6223			
Aqua K 6219			
Aqua K 6224-K 6235, K 6070			
Connect Playa T 9623-37			
Connect Playa T 2700-T 2711			
Duplo K 6625, K 6626, K 6627			
Dynamic K 6594, K 6595, K 6596, K 6672, K 6216, K 6223			
Hotline K 2745 - K 2763			
Hotline K 2766 - K2768, K 2771 - K 2774, K 2779 - K2781, K 2783, K 2784			
Hotline K 2764, K 2765, K 2769, K 2770, K 2775, K 2776, K 2782			
Hotline Plus K 6238-K 6247, K 6535, K 6536, K 6602, K 6611, K 6618, K 6623, K 6801, K 6802			
C Hotline Plus K 6252-K 6263, K 6265, K 6268-K 6273, K 6278-K 6281			
Hotline Plus K 6248-K 6251, K 6264-K 6281			
A Isabella K 6693, K 6694, K 6688, K 6689, K 6687, K 6690, K 6686, K 6691			
B Moments K 6174, K 6175			
Moments K 6182, K 6183			
F Strada K 2605-2611			
B Tonic K 5029, K 6015, K 6702-6715			
C Tonic K 6701, K 6700, K 6699, K 6698			
B* Ultra Flat K 1618-1638, K 5172-5192			
F Venice K 6631, K 6696			
A Venice K 6695			
C Washpoint R 2041, K 1932, K 1931, K 6072, K 6073			
B Washpoint R 2043, R 2042			
D Washpoint R 5114, 5113			
A Washpoint K 5223-K 5233			
A			
Kaldewei:			
B Arondo 870-881			
F Bassino 144			
B Classic Duo/Oval, 103, 105, 107, 109-115			
C Cornezza 670-681			
B Duo Pool 150			
A Duschplan 392, 415-422, 521, 523, 542-547, 554, 555			
F Duschplan XXL 423-428			
A Dyna Duo 610, 611			
B Dyna Set/Dyna Set Star 620/621, 622/623, 624/625, 626/627			
B Dyna/Dyna Star 393, 394, 630, 631			
B Ellipso Duo/Oval 230, 232			
F Fontana 564, 565, 567, 568, 569, 583, 586, 587, 594, 2568, 2586			
C Fontana 584, 585, 589			
A Kusatsu Pool 177			
A Mega Familj 180, 182, 184, 184-7			
B Mini/Mini Star 830 bis 837			
B Novola Familj 252-254, 255*, 256, 257*, 260, 261, 262, 270*			
B Plaza Duo 190, 192			
Punta Duo 910			
B Puro 652, 653, 693, 687, 691			
B Puro 656, 657, 684, 688, 692			
Rondo Familj 700, 701, 706-711, 716-719			
F Sanidusch 495, 496, 558, 559			
F Sanidusch 395-397, 539-541, 548-552			
G Saniform Familj 245, 246, 330-338, 344, 345, 360-1-363-1, 366-1, 367-1, 371-1-373-1, 375-1, 374, 362-1 V1, 332 V1, 362-1 V2, 332 V2, 362-1 V3, 332 V3, 362-1 V4, 332 V2			
B Sanilux/Sanilux Star 342, 343			
D Studio/Studio Star 826, 827, 828, 829			
F Superplan 385-391, 398-407			
A Superplan XXL 408-413, 429-445			
F Twin Pool 660			
A Vaio Familj 944-947, 950-961			
Zirkon 501, 502, 600-606, 503-506			
A Zirkon 507-514			
A Använd ej Multiplex Trio och installationsset MT1 och MT2 till Novola med stödhandtag			
F			
Keramag (Sanitec):			
G Era 651800			
Icon 650470-650490			
Icon 662400-662490			
A Preciosa 600380-600395			
F Preciosa 652400-652495			
Renova Nr.1 657170/171, 657260/261, 657300, 657340, 657350, 657360-390			
G Renova Nr.1 652070, 652200, 652210, 652220, 652250, 652280, 652290			
A 652290			
B Renova Nr.1 652075, 652080, 652090, 652190			
F Xeno 600180-600195			
F			
Koralle (Sanitec):			
D Clarissa Plus rektangel 170/75, 180/80, 190/90, Oval 180/85			
F Clarissa Plus			
A Facette rektangel 190/90, 180/90, 170/75, 170/70,			
B sexkantigt 205R/L			
A Facette 90			
D Progress Oval 180, 190			
F Progress Maxi			
Progress			
B Terra rektangel 180, 190			
F Terra 90, 100, 120			
E T 500 rektangel 190/90, 180/80, 170/70, Oval 180/85, sexkantigt 200/85			
B T700, T900			
F T 200 rektangel 160/70, 170/75, 180/80, 190/90, Oval 180/85, sexkantigt 195/80, Hörn 145			
F T 200			
B			
Laufen:			
A ILBAGNOALESSI ONE 241970, 242970, 243970			
C ILBAGNOALESSI 850971, 850972, 850974			
F Indura 215071-215076			
G LAUFEN PRO 232950, 232951			
C LAUFEN PRO 233950, 233951, 230950, 230951, 231950, 231951			
B LIVING BY LAUFEN 211431, 211432, 211433, 211435, 211436			
F LIVING BY LAUFEN 230430, 230431, 232430, 232431			
B C LIVING BY LAUFEN 235430, 235431			
A Mimo 221550, 221551, 2212550, 222551			
B PALOMBA COLLECTION 231800, 232800, 232801, 233800, 233801, 242800, 242801, 243800, 243801, 242970, 243970			
G Paladium 225100, 225102, 22511			
A Platina 215011, 215012, 215013			
F Platina 215021, 215022, 215023			
G			
Polypex:			
A Bahamas			
A Beach			
A Boa			
B Cama			
F Easy			
A Ego			
B Ego			
F Er-Sie-Es			
G Er-Serie			
G Family			
F 80, 90, 100, 120			
A Florida			
A Gala			
A Grande			
A Happy			
B Hawaii			
A Kreta Nova			
F K-Serie (K 1100-K 1900)			
B Lagune			

Lotus	A
Luna	A
Malibu	B
Milano	F
Napoli	F
Objekt	A
Objekt	F
Plus	A
Plano	F
Quattro	A
Rondo	F
Siena	A
Velden	A
Venedig	B

Roca:

Blues-N (25/65)	F
Blues-N (160)	G
Body	A
Contesa	A
Duo	A
Hall	B
Hall	F

Villeroy & Boch:

Aqualoop UBA175AQU9V	A
Aveo UBQ194AVE7V	B
Bellevue (alla modeller)	A
Cassandra (alla modeller)	A
Cetus (alla modeller)	B
City Live BQ 180CIT7MBV, MEV, FBV, FEV	B
Colorado UBA200COC2V	A
Dodona UBA160/170/180DOD2V, UBA150DOD3LIV/FLV, UBA150DOD3REV/FRV	A
Dodona UBA135DOD3V/PFV, UBA120DOD3V/PFV	B
Futurion D (alla modeller)	F
Geos D (alla modeller)	F
La Belle UBQ180LAB2V	B
Libra UBQ167/170/180LIB2V	B
Lifetime (alla modeller)	F
Logic B (alla modeller)	A
Logic D (alla modeller)	F
Loop&Friends (alla modeller)	B
Luxxus UBQ145LUX3LHV/SV/UV	B
Meander UBA170MEA2HGV	A
My Art UBQ170MYA2V	A
My Art UBQ180MYA2V	B
My Nature UBA190NAT7V	B
Nexus UBQ180NEO7V	B
Omnia B architectura (alla modeller)	A
Omnia D (alla modeller)	F
Oberon UBQ 160/170/177/180 OBE2V	B
O.novo B (alla modeller)	A
O.novo D (alla modeller)	F
Pavia UBQ160PAV2V	A
Rebana (alla modeller)	B
Squaro (alla modeller)	B
Subway B (alla modeller)	B
Subway D (alla modeller)	F

Anvisningarna är baserade på produktinformation från producenten. Vi kan inte ge garanti för eventuella fel och ändringar från producenternas sida.

