



Avlopp för tvättställ och bidéer

Avloppsteknik



Avlopp och vattenlås enligt EN 274, för tvättställ och bidéer – designvarianter och tillbehör.

Installationsteknik av hög kvalitet med enkel montering.
Visign universal- och skaftventiler med öppet lock eller klicklock.

Platssparande vattenlås för infälld eller utanpåliggande montering.

Designvarianter.

Pung- och rörvattenlås av mässing eller plast.

Tillbehör för speciella inbyggnadssituationer.

INNEHÅLLSREGISTER

| | |
|--|-----|
| Universal och skaffventil | 560 |
| Platsbesparande vattenlås | 564 |
| Inbyggnads- och upphängningsvattenlås | 565 |
| Rörvattenlås | 568 |
| Vattenlås för bidé | 571 |
| Eleganta vattenlås, avstängningsventiler | 572 |
| Pungvattenlås | 574 |
| Utlopp- och breddavloppssatser | 581 |
| Tillbehör | 581 |




4 015211 305611

EAN-koden


EAN-numret består av den oföränderliga producentkoden 4015211 och ett sexsiffrigt artikelnummer, i detta fall 305 611. EAN-koden skapas genom att det aktuella artikelnumret utgör de sex sista siffrorna.

UNIVERSAL OCH SKAFTVENTIL



**Universalventil
Tillbehör**
Ventilöverdel av rostfritt stål,
ventilpropp (metallfäste), förkromad
kulkedja med kedjehållare,
ventilunderdel av plast
Modell 5121.15K

| G | Ø | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|----------------|--------|
| 1¼ | 60 | 25 | 129 392 | |



**Universalventil
Tillbehör**
Ventilöverdel av rostfritt stål,
mattförmicklad ventilunderdel av
mässing, ventilpropp (metallfäste),
förkromad kulkedja med kedjehål-
lare
Modell 5121.15


| G | Ø | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|----------------|--------|
| 1¼ | 60 | 25 | 119 393 | |



**Universalventil
Tillbehör**
Mattförmicklad ventilunderdel av mässing, ventilpropp
Modell 5121

| G | Ø | utförande | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|---------------------|----|----------------------------|--------|
| 1¼ | 60 | polerad | 50 | 100 261¹ | |
| 1¼ | 60 | polerad mässing | 1 | 129 286² | |
| 1¼ | 60 | ädelmatt/velourkrom | 1 | 310 653¹ | |
| 1¼ | 60 | vit=RAL 9010 | 1 | 118 679¹ | |



¹) ventilöverdel av rostfritt stål
²) ventilöverdel av mässing



**Universalventil
Tillbehör**
Ventilöverdel av rostfritt stål,
ventilpropp, förkromad kulkedja
med kedjehållare
Modell 5121.05

| G | Ø | SL | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|----|-----------------|--------|
| 1¼ | 60 | 55 | 1 | 135 881* | |


SL = skruvlängd
* = Levereras så länge lagret räcker



**Universalventil
Tillbehör**
Ventilöverdel av rostfritt stål,
ventilpropp, ventilunderdel av plast
Modell 5121.05K

| G | Ø | SL | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|----|----------------|--------|
| 1¼ | 60 | 80 | 25 | 122 065 | |

SL = skruvlängd



**Universalventil
Tillbehör**
Ventilöverdel av rostfritt stål,
ventilpropp, ventilunderdel av plast
Modell 5121K

| G | Ø | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|----------------|--------|
| 1¼ | 55 | 50 | 111 847 | |



Universalventil

Tillbehör

Ventilöverdel av rostfritt stål, silverfärgad ventilunderdel av plast, ventilpropp

Modell 5121.3

| G | Ø | utförande | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|-----------|----|---------|--------|
| 1¼ | 60 | grå | 50 | 101 299 | |



Universalventil

Tillbehör

Mattfönrnicklad ventilunderdel av mässing, sil av rostfritt stål

Modell 5125

| G | Ø | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|---------|--------|
| 1¼ | 60 | 50 | 104 337 | |



Universalventil

Tillbehör

Sil av rostfritt stål, ventilunderdel av plast

Modell 5125K

| G | Ø | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|---------|--------|
| 1¼ | 60 | 25 | 119 836 | |



Universalventil

Visign V1

- förkromad mässing


- ej stängbar

Tillbehör

Rund täckplatta

Modell 5438

| G | Ø | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|---------|--------|
| 1¼ | 63 | 1 | 492 670 | |



Universalventil

Visign V1

- förkromad mässing


- låsbar

Tillbehör

Runt klicklock

Modell 5439


| G | Ø | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|---------|--------|
| 1¼ | 63 | 1 | 492 687 | |





**Universalventil
Visign V1**
- förkromad mässing
- låsbar
Tillbehör
Dold klick-stängnings funktion
Modell 5439.5

| G | Ø | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|---------|--------|
| 1¼ | 63 | 1 | 680 701 | |



**Universalventil
Visign V2**
- förkromad mässing
- ej stängbar
Tillbehör
Fyrkantig täckplatta
Modell 5440

| G | Ø | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|---------|--------|
| 1¼ | 63 | 1 | 492 793 | |



**Universalventil
Visign V2**
- förkromad mässing
- låsbar
Tillbehör
Fyrkantigt klick-lock
Modell 5441

| G | Ø | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|---------|--------|
| 1¼ | 63 | 1 | 492 809 | |



Skafventil
- mässing
- utan: Breddavlopp
Tillbehör
Ventilpropp, profiltätning
Modell 5212.1

| G | Ø | L | utförande | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|-----------|----|---------|--------|
| 1¼ | 60 | 70 | förkromad | 1 | 113 513 | |




**Skafventil
Tillbehör**
Ventilpropp, breddavloppsfunktion, profiltätning
Modell 5222

| G | Ø | L | utförande | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|-----------|----|---------|--------|
| 1¼ | 60 | 70 | förkromad | 50 | 102 296 | |



Skafventil
- mässing
Tillbehör
Ventilpropp, profiltätning, breddavloppsfunktion
Modell 5222.1

| G | Ø | L | utförande | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|--------------|----|---------|--------|
| 1¼ | 60 | 70 | förkromad | 1 | 111 861 | |
| 1¼ | 60 | 70 | vit=RAL 9010 | 1 | 129 040 | |



Skafventil

Tillbehör

Ventilpropp (metallfäste), förkromad kulkedja med kedjehållare, breddavloppsfunktion, plan packning

Modell 5222.05

| G | Ø | L | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|----|---------|--------|
| 1¼ | 60 | 70 | 50 | 119 003 | |



Skafventil

- förkromad mässing
- utan: Breddavlopp

Tillbehör

Sil, profiltätning

Modell 5216.1

| G | Ø | L | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|----|---------|--------|
| 1¼ | 60 | 70 | 1 | 112 936 | |



Skafventil

- mässing

Tillbehör

Sil, breddavloppsfunktion, profiltätning

Modell 5226.1

| G | Ø | L | utförande | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|---------------------|----|---------|--------|
| 1¼ | 60 | 70 | förkromad | 1 | 116 637 | |
| 1¼ | 60 | 70 | polerad mässing | 1 | 150 723 | |
| 1¼ | 60 | 70 | ädelmatt/velourkrom | 1 | 310 554 | |
| 1¼ | 60 | 70 | vit=RAL 9010 | 1 | 131 487 | |



Skafventil

Visign V1

- förkromad mässing
- ej stängbar
- utan: Breddavlopp

Tillbehör

Rund täckplatta, profiltätning

Modell 5430

| G | Ø | L | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|----|---------|--------|
| 1¼ | 63 | 50 | 1 | 492 571 | |
| 1¼ | 63 | 75 | 1 | 492 557 | |



Skafventil

Visign V1

- förkromad mässing
- låsbar
- utan: Breddavlopp

Tillbehör

Runt klicklock, profiltätning

Modell 5431

| G | Ø | L | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|----|---------|--------|
| 1¼ | 63 | 50 | 1 | 492 588 | |
| 1¼ | 63 | 75 | 1 | 492 564 | |



Skafventil

Visign V1

- förkromad mässing
- ej stängbar

Tillbehör

Breddavloppsfunktion, rund täckplatta, profiltätning

Modell 5432

| G | Ø | L | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|----|---------|--------|
| 1¼ | 63 | 75 | 1 | 492 595 | |



Skafventil

Visign V1


- förkromad mässing
- låsbar

Tillbehör

Runt klicklock, breddavloppsfunktion, profiltätning

Modell 5433

| G | Ø | L | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|----|---------|--------|
| 1¼ | 63 | 75 | 1 | 492 601 | |



Avlopp


- rostfritt stål
- utan: vattenlås

Tillbehör


Mattförmicklad ventilunderdel av mässing, utloppsventil, säkerhets-skruv, komprimerbar avloppsböj, avloppsrör

Modell 5422

| G | Ø | d | L | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|-----|----|---------|--------|
| 1¼ | 63 | 35 | 475 | 1 | 559 779 | |



PLATSBESPARANDE VATTENLÅS



Rörvattenlås


- platsbesparande

Tillbehör

Utloppsventil, stigarrör av förkromad mässing

Modell 6932.495

| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|---------|--------|
| 1½ | 40 | 1 | 133 207 | |



Pungvattenlås


- förkromad mässing

Tillbehör

Kopp Ø 50 mm, utloppsventil, stigarrör av förkromad mässing, rosett

Modell 5753.771



| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|-----|---------|--------|
| 1½ | 32 | 270 | 132 675 | |





Pungvattenlås
 - förkromad mässing
 - platsbesparande
Tillbehör
 Kopp Ø 50 mm, universalventil av rostfritt stål, ventilpropp
Modell 5753.09


| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|----------------|--------|
| 1¼ | 32 | 10 | 148 355 | |



Pungvattenlås
 - plast
 - platsbesparande
 - utan: avloppsror
Tillbehör
 Kopp Ø 50 mm, rosett
Modell 5730


| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|----------------|--------|
| 1¼ | 32 | 50 | 128 913 | |


INBYGGNADS- OCH UPPHÄNGNINGSVATTENLÅS



Vattenlås
 - för väggmontering
 - plast
 - höjjusterbar
Tillbehör
 Utloppsboj av plast, vit
 kvalitetskontroll enligt DIN EN 274
Modell 5634.1

| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|----------------|--------|
| 1¼ | 32 | 1 | 570 323 | |
| 1¼ | 40 | 1 | 553 128 | |






Vattenlås

- för dold montering
- plast
- höjddjusterbar


Hänvisning

För Keramag tvättställsmodeller „Paracelsus“, „Vitalis“, „Dejuna“, måste den passande utlopps-satsen beställas från Keramag under följande modellnummer: inbyggd siphon med täckplatta, Keramag modellnummer: Paracelsus, Vitalis 521 323, Dejuna 521 423!
 kvalitetskontroll enligt DIN EN 274



| Modell | G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|--------|----|-------|----|----------------------|--------|
| 5633.1 | 1¼ | 50/40 | 1 | 553 753 ¹ | |
| 5633.2 | 1¼ | 50/40 | 1 | 553 760 ² | |

- ¹) förkromad täckplatta, avloppsböj av förkromad plast
- ²) täckplatta av vit plast, avloppsböj av vit plast



Vattenlås

- för dold montering
- plast
- höjddjusterbar
- utan: avloppsböj

Tillbehör

Förkromad täckplatta av plast
 kvalitetskontroll enligt DIN EN 274
Modell 5633.3


| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|-------|----|---------|--------|
| 1¼ | 50/40 | 1 | 553 777 | |



Täckplatta

- plast
- Modell 5633.90**


| H | B | T | utförande | PU | Art nr | RSK-nr |
|-----|-----|----|-----------|----|---------|--------|
| 195 | 110 | 10 | förkromad | 1 | 592 516 | |



Utloppsböj 90°

- förkromad mässing
- Modell 5621.24**

| G | DN | L | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|-----|----|---------|--------|
| 1¼ | 32 | 350 | 1 | 575 588 | |




Avlopp

- för tvättställ med breddavlopp
- plast

Tillbehör

Ventilkona med mekanisk hävarm
Modell 5815.586-K

| G | Ø | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|---------|--------|
| 1¼ | 60 | 25 | 131 142 | |




Avlopp

- för tvättställ med breddavlopp
- plast

Tillbehör


Ventilkona med mekanisk hävarm
Modell 5816

| G | Ø | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|---------|--------|
| 1¼ | 60 | 50 | 137 328 | |




Avlopp
- för tvättställ med breddavlopp
Tillbehör
Ventilkona med mekanisk hävarm
Modell 5815.586

| G | Ø | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|---------|--------|
| 1¼ | 60 | 1 | 317 003 | |




Avlopp
- för tvättställ med breddavlopp
- plast
Tillbehör
Öppna/stänga funktion
Modell 5815

| G | Ø | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|---------|--------|
| 1¼ | 60 | 1 | 316 990 | |




Avlopp
- för tvättställ med breddavlopp
- plast
Tillbehör
Öppna/stänga funktion
Modell 5815K

| G | Ø | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|---------|--------|
| 1¼ | 60 | 1 | 135 713 | |




Utloppsböj 90°
- förkromad mässing
Modell 5621.1-880


| G | DN | L | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|-----|----|---------|--------|
| 1¼ | 32 | 255 | 10 | 119 263 | |



Utloppsböj 90°
- plast
Modell 5621.25

| G | DN | L | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|-----|----|---------|--------|
| 1¼ | 32 | 300 | 1 | 618 865 | |






Utloppsböj 90°
- plast
Tillbehör
Avloppsrör
Modell 5632.2



| G | DN | L | PU | Art nr | RSK-nr |
|-------|----|-----|----|----------------|--------|
| 1 1/4 | 32 | 225 | 1 | 368 906 | |

RÖRVATTENLÅS




**Rörvattenlås
Plus siphon**
- mässing
Tillbehör
Avsticksrör 120 mm, utloppsböj 220 mm
Kvalitetskontroll enligt DIN EN 274
Modell 5611.5

| G | DN | utförande | PU | Art nr | RSK-nr |
|-------|----|---------------------|----|----------------|--------|
| 1 1/4 | 32 | förkromad | 25 | 101 572 | |
| 1 1/4 | 32 | polerad mässing | 1 | 125 165 | |
| 1 1/4 | 32 | ädelmatt/velourkrom | 1 | 310 226 | |
| 1 1/4 | 32 | vit=RAL 9010 | 1 | 108 939 | |




**Rörvattenlås
Plus siphon**
- förkromad mässing
Tillbehör
Skruvkoppling G 3/4, låsplatta,
avsticksrör 200 mm, utloppsböj
220 mm
Kvalitetskontroll enligt DIN EN 274
Modell 5611.6

| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|-------|----|----|----------------|--------|
| 1 1/4 | 32 | 1 | 445 577 | |




Rörvattenlås
- förkromad mässing
- utan: avloppsböj
Tillbehör
Rosett
Modell 5611.0

| G | DN | d | PU | Art nr | RSK-nr |
|-------|----|----|----|----------------|--------|
| 1 1/4 | 32 | | 25 | 125 073 | |
| 1 1/2 | | 38 | 25 | 121 549 | |



Rörvattenlås
- förkromad mässing
- utan: avloppsböj
Tillbehör
Rosett, universalventil av rostfritt
stål, ventilpropp
Modell 5612.0

| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|-------|----|----|----------------|--------|
| 1 1/4 | 32 | 25 | 120 696 | |




Rörvattenlås
- förkromad mässing
Tillbehör
Avloppsböj, rosett
Modell 5611.23

| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|----------------|--------|
| 1¼ | 32 | 1 | 138 295 | |





Rörvattenlås
- förkromad mässing
Tillbehör
Avloppsböj, rosett, universalventil av rostfritt stål, ventilpropp
Modell 5611.29

| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|----------------|--------|
| 1¼ | 32 | 1 | 128 883 | |



Rörvattenlås
- förkromad mässing
kvalitetskontroll enligt DIN EN 274
Modell 5611


| G | DN | d | L1 | L2 | H1 | H2 | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|----|-----|---------|-----|----|----------------|--------|
| 1¼ | 32 | | 75 | 170 | 140-190 | 115 | 50 | 305 611 | |
| 1¼ | | 38 | 85 | 200 | 160-220 | 125 | 1 | 123 451 | |
| 1½ | | 38 | 85 | 200 | 140-200 | 125 | 1 | 122 515 | |



Rörvattenlås
- förkromad mässing
Tillbehör
Långt flänsrör
Modell 5611.913


| G | DN | FRL | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|-----|----|----------------|--------|
| 1¼ | 32 | 120 | 50 | 160 906 | |


FRL = fläns rörlängd



Rörvattenlås
- förkromad mässing
Tillbehör
Universalventil av rostfritt stål, ventilpropp, tätning till ventilöverdel, avsticksrör 103 mm, utloppsböj 170 mm
kvalitetskontroll enligt DIN EN 274
Modell 5612



| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|----------------|--------|
| 1¼ | 32 | 25 | 111 298 | |







Rörvattenlås
 - förkromad mässing
Tillbehör
 Justerskruvsmontage, läckvattenanslutning, avsticksrör
 160 mm, utloppsböj 170 mm
 kvalitetskontroll enligt DIN EN 274
Modell 5611.02

| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|---------|--------|
| 1¼ | 32 | 10 | 109 950 | |




Rörvattenlås
 - plast
 kvalitetskontroll enligt DIN EN 274
Modell 5611K


| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|---------|--------|
| 1¼ | 32 | 50 | 105 952 | |
| 1¼ | 40 | 50 | 406 462 | |



Rörvattenlås
 - plast
 - platsbesparande
 kvalitetskontroll enligt DIN EN 274
Modell 5729

| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|---------|--------|
| 1¼ | 32 | 50 | 606 220 | |
| 1¼ | 40 | 50 | 606 237 | |





Rörvattenlås

- förkromad mässing


Tillbehör

Universalventil, ventilpropp, rosett, avloppsböj, avsticksrör 120 mm kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell 5611.9

| G | DN | L | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|-----|----|----------------|--------|
| 1¼ | 32 | 246 | 25 | 124 823 | |

VATTENLÅS FÖR BIDÉ





Pungvattenlås

- för bidé

- förkromad mässing

Modell 5555

| G | DN | L | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|-----|----|----------------|--------|
| 1¼ | 32 | 200 | 25 | 114 619 | |
| 1¼ | 32 | 250 | 25 | 116 941 | |





Rörvattenlås

- för bidé

- mässing

Modell 5535

| G | DN | L | utförande | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|-----|-----------------|----|----------------|--------|
| 1¼ | 32 | 245 | förkromad | 10 | 103 781 | |
| 1¼ | 32 | 280 | förkromad | 10 | 124 663 | |
| 1¼ | 32 | 245 | polerad mässing | 1 | 133 078 | |
| 1¼ | 32 | 245 | vit=RAL 9010 | 1 | 120 351 | |



Rörvattenlås

- för bidé


- förkromad mässing

Tillbehör

Ventilpropp, universalventil av rostfritt stål

Modell 5535.4

| G | DN | L | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|-----|----|----------------|--------|
| 1¼ | 32 | 245 | 25 | 440 152 | |




Pungvattenlås


- för bidé

- plast

Modell 5555K



| G | DN | L | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|-----|------|----------------|--------|
| 1¼ | 32 | 225 | 1/50 | 120 337 | |




Rörvattenlås


- för bidé
- plast
kvalitetskontroll enligt DIN EN 274
Modell 5536

| G | DN | L | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|-----|----|----------------|--------|
| 1¼ | 32 | | 10 | 218 980 | |
| 1¼ | 40 | 400 | 50 | 406 486 | |


ELEGANTA VATTENLÅS, AVSTÄNGNINGSVENTILER

Eleganta 1 pungvattenlås

- förkromad mässing
Tillbehör
Avsticksrör 200 mm, avsticksrör
310 mm, rosett Ø32xØ80xH15 mm
Modell 5788


| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|----------------|----------------|
| 1¼ | 32 | 1 | 440 190 | 8081107 |


Eleganta 2 pungvattenlås

- förkromad mässing
Tillbehör
Avsticksrör 200 mm, avsticksrör
310 mm, rosett Ø32xØ80xH15 mm
Modell 5788.5

| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|-----------------|----------------|
| 1¼ | 32 | 1 | 493 981* | 8081108 |


* = Levereras så länge lagret räcker


Eleganta 3 pungvattenlås

- förkromad mässing
Tillbehör
Avsticksrör 200 mm, avsticksrör
310 mm, rosett Ø32xØ80xH15 mm
Modell 5788.6



| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|-----------------|----------------|
| 1¼ | 32 | 1 | 493 998* | 8081109 |

* = Levereras så länge lagret räcker



Eleganta set 1 pungvattenlås
 - utrustad med Eleganta 1
 avstängningsventil modell 5788.45
 - förkromad mässing
Tillbehör
 2 Eleganta avstängningsventiler,
 avsticksrör 200 mm, avsticksrör
 310 mm, rosett Ø32xØ80xH15 mm
Modell 5788.4


| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|-----|----|----|---------|---------|
| 1/4 | 32 | 1 | 492 489 | 8081111 |



Eleganta 1 avstängningsventil
 - förkromad mässing
 - självätande utvändig gänga
Tillbehör
 Skjutbar täckbricka, långt
 klämskruvförband för mässingkona
Modell 5788.45

| R | DN | AS | PU | Art nr | RSK-nr |
|-----|----|----|----|---------|---------|
| 1/2 | 10 | 2 | 1 | 556 150 | 8081110 |


AS = Antal per/set



Eleganta 2 avstängningsventil
 - förkromad mässing
 - självätande utvändig gänga
Tillbehör
 Rosett, långt klämskruvförband för
 mässingkona
 kontrollmärke: PA IX 755/IA
Modell 5788.29

| R | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|-----|----|----|----------|--------|
| 1/2 | 10 | 1 | 575 687* | |

* = Levereras så länge lagret räcker



Eleganta 3 avstängningsventil
 - förkromad mässing
 - självätande utvändig gänga
Tillbehör
 Rosett, långt klämskruvförband för
 mässingkona
 kontrollmärke: PA IX 755/IA
Modell 5788.39

| R | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|-----|----|----|----------|--------|
| 1/2 | 10 | 1 | 575 694* | |

* = Levereras så länge lagret räcker



Eleganta rörset
 - för förlängning av Eleganta
 avstängningsventil
 - förkromad koppar
Modell 5788.71

| G | DN | L | AS | PU | Art nr | RSK-nr |
|-----|----|-----|----|----|---------|--------|
| 3/8 | 10 | 200 | 2 | 1 | 658 298 | |


AS = Antal per/set



Eleganta rör
 - för vattenlås
 - förkromad mässing
Modell 5788.70



| DN | L | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|-----|----|---------|--------|
| 32 | 460 | 1 | 595 289 | |

PUNGVATTENLÅS





Pungvattenlås
 - för tvättställ utan breddavlopps-
 funktion
 - plast
Tillbehör
 Förkromad uttagbart stigarrör och
 lock, avloppsrör vit, vattenlås vit
Modell 5420

| DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|---------|--------|
| 32 | 1 | 470 081 | |




Pungvattenlås
 - för tvättställ utan breddavlopps-
 funktion
Tillbehör
 Förkromad uttagbart stigarrör och
 lock, avsticksrör av förkromad mäss-
 sing, vattenlås av förkromad plast
Modell 5421


| DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|---------|--------|
| 32 | 1 | 472 528 | |



Pungvattenlås
 - mässing
Tillbehör
 Kopp Ø 50 mm, avsticksrör 75 mm, avsticksrör 200 mm
 kvalitetskontroll enligt DIN EN 274
Modell 5753

| G | DN | utförande | PU | Art nr | RSK-nr |
|-------|----|---------------------|----|---------|--------|
| 1 1/4 | 32 | förkromad | 25 | 100 674 | |
| 1 1/4 | 32 | polerad mässing | 1 | 134 990 | |
| 1 1/4 | 32 | ädelmatt/velourkrom | 1 | 310 158 | |
| 1 1/4 | 32 | vit=RAL 9010 | 1 | 116 255 | |






Pungvattenlås
- förkromad mässing
Tillbehör
Kopp Ø 50 mm
Modell 5753.904

| G | DN | FRL | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|-----|----|----------------|--------|
| 1¼ | 32 | 120 | 25 | 122 157 | |


FRL = fläns rörlängd



Pungvattenlås
- förkromad mässing
Tillbehör
Kopp Ø 50 mm, rosett
Ø32xØ80xH24 mm
 kvalitetskontroll enligt DIN EN 274
Modell 5753.905

| G | DN | FRL | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|-----|----|----------------|--------|
| 1¼ | 32 | 120 | 25 | 110 147 | |

FRL = fläns rörlängd



Pungvattenlås
- förkromad mässing
Tillbehör
Kopp Ø 50 mm, universalventil av rostfritt stål, ventilpropp med kulkedja
Modell 5753.906


| G | DN | FRL | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|-----|----|----------------|--------|
| 1¼ | 32 | 150 | 25 | 130 060 | |

FRL = fläns rörlängd




Pungvattenlås
- förkromad mässing
- utan: avloppsrör
Tillbehör
Kopp Ø 50 mm, rosett
Modell 5753.0


| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|----------------|--------|
| 1¼ | 32 | 25 | 106 164 | |



Pungvattenlås
- förkromad mässing
- utan: avloppsrör
Tillbehör
Kopp Ø 50 mm, rosett, universalventil av rostfritt stål, ventilpropp
Modell 5754.0


| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|----------------|--------|
| 1¼ | 32 | 25 | 102 555 | |






Pungvattenlås
 - plast
 - utan: avloppsrör, rosett
Tillbehör
 Kopp Ø 50 mm, universalventil av rostfritt stål, ventilpropp
Modell 5726.2

| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|---------|--------|
| 1¼ | 32 | 50 | 108 014 | |




Pungvattenlås
 - plast
 - utan: avloppsrör
Tillbehör
 Kopp Ø 50 mm, rosett, universalventil av rostfritt stål, ventilpropp
Modell 5726.0

| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|---------|--------|
| 1¼ | 32 | 50 | 102 531 | |



Pungvattenlås
 - förkromad mässing
 - utan: avloppsrör
Tillbehör
 Kopp Ø 50 mm, rosett, universalventil av rostfritt stål, ventilpropp
Modell 5755.0

| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|---------|--------|
| 1¼ | 32 | 25 | 366 704 | |



Pungvattenlås
 - för bidé utan avsticksrör
 - plast
 - utan: avloppsrör
Modell 5555.2K

| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|---------|--------|
| 1¼ | 32 | 50 | 104 023 | |




Pungvattenlås
 - för bidé
 - mässing
 - utan: avloppsrör, rosett
Modell 5555.2


| G | DN | utförande | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|-----------|----|---------|--------|
| 1¼ | 32 | förkromad | 25 | 111 786 | |



Pungvattenlås
 - förkromad mässing
 - utan: avloppsrör
Tillbehör
 Kopp Ø 50 mm, avsticksrör 250 mm
Modell 5753.2

| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|---------|--------|
| 1¼ | 32 | 25 | 105 082 | |





Pungvattenlås

- förkromad mässing

Tillbehör



Kopp Ø 50 mm, universalventil av rostfritt stål, ventilpropp, långt flänsrör

kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell 5756

| G | DN | FRL | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|-----|----|----------------|--------|
| 1¼ | 32 | 150 | 25 | 456 580 | |

FRL = fläns rörlängd



Pungvattenlås



- förkromad mässing

Tillbehör

Kopp Ø 50 mm, universalventil av rostfritt stål, ventilpropp kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell 5755

| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|----------------|--------|
| 1¼ | 32 | 25 | 366 681 | |



Pungvattenlås

- förkromad mässing


Tillbehör

Kopp Ø 50 mm, universalventil, ventilpropp, tätning till ventilöverdel, avsticksrör 103 mm, avsticksrör 200 mm

kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell 5754

| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|----------------|--------|
| 1¼ | 32 | 25 | 102 845 | |



Pungvattenlås

- förkromad mässing

Tillbehör

Kopp Ø 50 mm, universalventil, ventilpropp, rosett Ø32xØ80xH24 mm

kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell 5754.905

| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|----------------|--------|
| 1¼ | 32 | 25 | 115 647 | |




Pungvattenlås
- förkromad mässing
- utan: avloppsrör

Tillbehör

Kopp Ø 50 mm, universalventil av rostfritt stål, ventilpropp

Modell 5754.2

| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|----------------|--------|
| 1¼ | 32 | 25 | 105 631 | |



Pungvattenlås



- plast

Tillbehör

Kopp Ø 50 mm

Modell 5725

| G | DN | L1 | L2 | H1 | H2 | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|-----|---------|-----|----|----------------|--------|
| 1¼ | 32 | 40 | 185 | 145–235 | 100 | 50 | 108 694 | |
| 1¼ | 40 | 45 | 180 | 150–240 | 105 | 25 | 151 560 | |
| 1½ | 40 | 45 | 180 | 160–225 | 105 | 25 | 119 270 | |



Pungvattenlås

- plast


- utan: avloppsrör

Tillbehör

Kopp Ø 50 mm, rosett

Modell 5725.0

| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|----------------|--------|
| 1¼ | 32 | 50 | 120 764 | |
| 1½ | 40 | 50 | 130 558 | |



Pungvattenlås

- plast



- utan: avloppsrör, rosett

Tillbehör

Kopp Ø 50 mm

Modell 5725.2

| G | DN | L1 | H1 | H2 | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|---------|-----|----|----------------|--------|
| 1¼ | 32 | 40 | 145–235 | 100 | 50 | 101 992 | |
| 1¼ | 40 | 45 | 150–240 | 105 | 50 | 137 755 | |
| 1½ | 40 | 45 | 160–225 | 105 | 50 | 103 149 | |



Pungvattenlås


- plast

Tillbehör

Kopp Ø 50 mm, anslutning för avloppsslang

Modell 5727


| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|----------------|--------|
| 1¼ | 32 | 40 | 326 319 | |



Pungvattenlås
 - plast
 - utan: avlopps rör, rosett
Tillbehör
 Kopp Ø 50 mm
Modell 5730.1



| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|-----|----|----|-----------------|--------|
| 1/4 | 40 | 20 | 322 069* | |

* = Levereras så länge lagret räcker




Pungvattenlås
 - förkromad mässing
Tillbehör
 Kopp Ø 50 mm, justerskruvsmonte-
 ring, läckvattenanslutning,
 avsticksrör 160 mm, avsticksrör
 250 mm
[kvalitetskontroll enligt DIN EN 274](#)
Modell 5753.02

| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|-----|----|----|----------------|--------|
| 1/4 | 32 | 1 | 125 455 | |




Pungvattenlås
 - förkromad mässing
Tillbehör
 Kopp Ø 50 mm, avsticksrör 300 mm
[kvalitetskontroll enligt DIN EN 274](#)
Modell 5753.1


| G | DN | L | PU | Art nr | RSK-nr |
|-----|----|-----|----|----------------|--------|
| 1/4 | 32 | 300 | 25 | 365 868 | |



Pungvattenlås
 - förkromad mässing
Tillbehör
 Kopp Ø 60 mm, rosett, avsticksrör
 95 mm, avsticksrör 200 mm
[kvalitetskontroll enligt DIN EN 274](#)
Modell 5763

| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|-----|----|----|----------------|--------|
| 1/4 | 40 | 10 | 114 213 | |
| 1/2 | 40 | 1 | 125 844 | |





Pungvattenlås

- plast


Tillbehör

Kopp Ø 50 mm, universalventil av rostfritt stål, ventilpropp med kulkedja

[kvalitetskontroll enligt DIN EN 274](#)

Modell 5725.912

| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|----------------|--------|
| 1¼ | 32 | 50 | 110 321 | |



Pungvattenlås



- plast

Tillbehör

Kopp Ø 50 mm, universalventil av rostfritt stål, ventilpropp

Modell 5726

| G | DN | L1 | L2 | H1 | H2 | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|-----|---------|-----|----|----------------|--------|
| 1¼ | 32 | 40 | 185 | 155–215 | 100 | 50 | 103 927 | |
| 1¼ | 40 | 45 | 180 | 165–225 | 105 | 50 | 309 312 | |
| 1½ | 40 | 45 | 180 | 185–235 | 105 | 10 | 137 182 | |



Pungvattenlås


- plast

Tillbehör

Kopp Ø 50 mm, universalventil av rostfritt stål, ventilpropp, förkromad kulkedja med kedjehållare

Modell 5726.51

| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|----------------|--------|
| 1¼ | 40 | 50 | 335 373 | |



Pungvattenlås

- plast

- utan: avloppsrör, rosett


Tillbehör

Kopp Ø 50 mm, anslutning för avloppsslang

[kvalitetskontroll enligt DIN EN 274](#)

Modell 5727.2

| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|----------------|--------|
| 1½ | 40 | 50 | 112 752 | |



Pungvattenlås

- plast


- utan: avloppsrör, rosett

Tillbehör

Kopp Ø 50 mm, universalventil av rostfritt stål, ventilpropp, förkromad kulkedja med kedjehållare

Modell 5729.2

| G | Ø | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|----|----------------|--------|
| 1½ | 80 | 40 | 25 | 131 869 | |



Pungvattenlås

- plast
- platsbesparande
- utan: avloppsrör


Tillbehör

Kopp Ø 50 mm, rosett

Modell 5730

| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|----------------|--------|
| 1¼ | 32 | 50 | 128 913 | |

UTLOPP- OCH BREDDAVLOPPSSATSER



Utlopp- och breddavloppssats integrerad breddavloppsfunktion


- för tvättställ utan breddavloppsfunktion
- plast

Tillbehör

Förkromad avtagbar täckbricka, ventilkona med mekanisk hävarm

Modell 5420.1

| G | Ø | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|----------------|--------|
| 1¼ | 60 | 10 | 671 471 | |



TILLBEHÖR



Avloppsrör

- mässing

Tillbehör

Flänskant

Modell 9945-143

| DN | L | utförande | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|-----|---------------------|---------|----------------|--------|
| 32 | 75 | förkromad | 5 | 121 587 | |
| 32 | 120 | förkromad | 5 | 670 856 | |
| 32 | 150 | förkromad | 10 | 670 863 | |
| 32 | 200 | förkromad | 50/2000 | 100 599 | |
| 32 | 250 | förkromad | 50/1600 | 101 480 | |
| 32 | 300 | förkromad | 50/1400 | 102 203 | |
| 32 | 300 | vit=RAL 9010 | 5 | 125 813 | |
| 32 | 300 | polerad mässing | 1 | 141 493 | |
| 32 | 300 | ädelmatt/velourkrom | 1 | 310 011 | |
| 32 | 500 | förkromad | 5 | 128 326 | |
| 38 | 300 | förkromad | 1 | 142 766 | |
| 40 | 300 | förkromad | 5 | 131 388 | |



Avloppsrör


- för bidé
- förkromad mässing

Tillbehör

Överfallsmutter, packning


Modell 9945

| DN | L | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|-----|----|----------------|--------|
| 32 | 200 | 40 | 117 382 | |
| 32 | 250 | 40 | 171 353 | |
| 32 | 300 | 40 | 137 106 | |



Avloppsrör 90°
 - för pungvattenlås
 - förkromad mässing
 - utan: flänskant
Modell 5792-111

| DN | L1 | L2 | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|-----|-----|----|---------|--------|
| 32 | 130 | 250 | 1 | 127 930 | |
| 32 | 220 | 250 | 25 | 114 718 | |
| 32 | 220 | 750 | 25 | 335 199 | |
| 32 | 250 | 580 | 10 | 110 710 | |
| 32 | 220 | 680 | 25 | 102 654 | |
| 40 | 220 | 580 | 5 | 125 424 | |
| 40 | 220 | 680 | 5 | 136 376 | |



Golvrör 180°
avsticksrör
 - för rörvattenlås
 - förkromad mässing

| Modell | DN | L | FK | PU | Art nr | RSK-nr |
|------------|----|-----|----|----|---------|--------|
| 5611.1-147 | 38 | 680 | ✓ | 1 | 130 978 | |
| 5611-147 | 32 | 680 | | 10 | 116 149 | |

FK = med flänskant



Dragkrok
Tillbehör
 Vred
Modell 5815.1K

| L | PU | Art nr | RSK-nr |
|-----|----|---------|--------|
| 340 | 1 | 309 640 | |




Utloppsböj 90°
 - förkromad mässing
Modell 1341.411

| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|---------|--------|
| 1¼ | 32 | 50 | 109 059 | |




Utloppsböj 90°
Tillbehör
 Flänskant
Modell 792-111

| d | DN | L | utförande | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|-----|-----------|----|---------|--------|
| 39 | 32 | 680 | förkromad | 1 | 131 104 | |
| 65 | 40 | 580 | förkromad | 1 | 140 465 | |




T-rör
 - för anslutning mellan två vattenlås för tvättställ med dubbla handfat
Modell 5617.156

| G1 | G2 | G3 | utförande | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|-----------|----|---------|--------|
| 1¼ | 1½ | 1¼ | förkromad | 1 | 134 914 | |



Förlängningsrör
 - förkromad mässing
 - avstånd från mitten av inloppsvägen 240 mm
Tillbehör
 Justerskruvsmontage, läckvattenanslutning G $\frac{3}{4}$
Modell 5611.03

| G | PU | Art nr | RSK-nr |
|-----------------|----|---------|--------|
| 1 $\frac{1}{4}$ | 1 | 121 709 | |



Avloppsrör 90°
 - plast
Modell 5791-111

| DN | L1 | L2 | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|-----|-----|----|---------|--------|
| 32 | 220 | 680 | 50 | 102 579 | |
| 32 | 220 | 750 | 50 | 132 774 | |
| 40 | 220 | 680 | 75 | 123 901 | |



Koppling
Tillbehör
 Konisk tätning, gängövergång
Modell 5972.151

| G | DN | utförande | PU | Art nr | RSK-nr |
|-----------------|----|-----------|----|---------|--------|
| 1 $\frac{1}{4}$ | 32 | förkromad | 1 | 130 213 | |
| 1 $\frac{1}{2}$ | 40 | förkromad | 1 | 139 971 | |




Utloppsböj 90°
 - plast
Modell 1341.415

| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|-----------------|----|------|---------|--------|
| 1 $\frac{1}{2}$ | 40 | 1/25 | 148 973 | |
| 1 $\frac{1}{4}$ | 32 | 1/50 | 115 111 | |
| 1 $\frac{1}{2}$ | 32 | 1/50 | 122 027 | |



Förlängningsrör
 - förkromad plast
Tillbehör
 Skruvkoppling G $\frac{3}{4}$, låsplatta
Modell 5692.1

| G | L | PU | Art nr | RSK-nr |
|-----------------|-----|----|---------|--------|
| 1 $\frac{1}{4}$ | 200 | 10 | 103 033 | |



Utloppsböj 90°
 - förkromad mässing
Modell 5622.2

| DN | L | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|-----|----|---------|--------|
| 32 | 255 | 1 | 407 230 | |




Utloppsböj 90°
 - för vattenlås
 - förkromad mässing
Tillbehör
 Flänskant
Modell 5611-101

| DN | d | L | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|-----|----|---------|--------|
| 32 | | 175 | 10 | 116 828 | |
| 32 | | 250 | 10 | 105 860 | |
| 32 | | 300 | 10 | 105 594 | |
| | 38 | 200 | 1 | 126 681 | |



Mellanstycke
 - för anslutning för avloppsslang
 - förkromad mässing
Tillbehör
 Skruvkoppling G $\frac{3}{4}$, backflödessäkring i sidoinlopp
Modell 5619

| G | H | PU | Art nr | RSK-nr |
|-----------------|----|----|---------|--------|
| 1 $\frac{1}{4}$ | 55 | 10 | 103 224 | |



Utloppsböj 90°
 - förkromad mässing
Tillbehör
 Rörluftare, överfallsmutter
Modell 5611.01

| DN | L | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|-----|----|---------|--------|
| 32 | 175 | 1 | 126 162 | |
| 32 | 250 | 1 | 119 942 | |
| 32 | 300 | 1 | 130 848 | |



Rör
 - för avloppsrörsförlängning
 - förkromad mässing
 - utan: flänskant

| Modell | DN | L | PU | Art nr | RSK-nr |
|----------|----|-----|----|---------|--------|
| 5753-542 | 32 | 200 | 50 | 104 627 | |
| 5753-542 | 32 | 250 | 50 | 112 240 | |
| 5753-542 | 32 | 300 | 50 | 111 113 | |
| 5753-542 | 32 | 700 | 1 | 121 730 | |
| 5763-542 | 40 | 200 | 1 | 126 391 | |
| 5763-542 | 40 | 400 | 1 | 143 954 | |




Avloppsrör
 - förkromad mässing
 - utan: flänskant
Tillbehör
 Rörluftare
Modell 5753.01

| DN | L | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|-----|----|---------|--------|
| 32 | 200 | 1 | 117 764 | |
| 32 | 300 | 1 | 132 248 | |



Rör
 - förkromad mässing
Tillbehör
 Muff, O-ring
Modell 5694

| DN | L | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|-----|----|---------|--------|
| 32 | 125 | 25 | 102 647 | |



Rör
 - förkromad mässing
Tillbehör
 Muff, O-ring, rörluftare
Modell 5694.5

| DN | L | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|-----|----|---------|--------|
| 32 | 125 | 1 | 115 524 | |




Utloppsböj 90°
 - förkromad koppar
Tillbehör
 Muff, O-ringar
Modell 5696

| DN1 | DN2 | PU | Art nr | RSK-nr |
|-----|-----|----|---------|--------|
| 32 | 32 | 1 | 622 329 | |



Avloppsböj 45°
 - förkromad koppar
Tillbehör
 Muff, O-ringar
Modell 5698

| DN1 | DN2 | PU | Art nr | RSK-nr |
|-----|-----|----|---------|--------|
| 32 | 32 | 1 | 701 369 | |



T-rör
 - förkromad koppar
Tillbehör
 Muff, O-ringar
Modell 5697

| DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|---------|--------|
| 32 | 1 | 622 312 | |



Muff
 - förkromad mässing
Tillbehör
 O-ringar
Modell 5695

| DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|---------|--------|
| 32 | 25 | 102 371 | |



Koppling
 - förkromad mässing
 - utan invändig koppling
Tillbehör
 Koniska tätningar
Modell 5619.4

| DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|---------|--------|
| 32 | 10 | 117 221 | |



Koppling
 - förkromad mässing
Tillbehör
 Konisk tätning, lödövergång
Modell 5972.152

| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|---------|--------|
| 1¼ | 35 | 1 | 113 681 | |
| 1½ | 42 | 1 | 113 315 | |



Anslutningsrör
 - mattförnicklad mässing
Modell 5973

| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|---------|--------|
| 1¼ | 32 | 1 | 117 788 | |
| 1½ | 40 | 1 | 119 379 | |




Skruvförband
 - plast
Modell 7988

| DN1 | DN2 | PU | Art nr | RSK-nr |
|-----|-----|----|---------|--------|
| 32 | 32 | 50 | 138 110 | |



Koppling
 - förkromad mässing
Tillbehör
 Koniska tätningar, anslag
Modell 5972.153

| DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|---------|--------|
| 32 | 1 | 105 488 | |
| 40 | 1 | 129 477 | |



T-rör
 - för anslutning mellan två vattenlås
 för tvättställ med dubbla handfat
 - förkromad mässing
Modell 5617

| G | DN | L | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|-----|----|---------|--------|
| 1¼ | 32 | 250 | 1 | 120 573 | |



Utlopps rör
 - förkromad mässing
Tillbehör
 Sexkant
Hänvisning
 Speciallängder på begäran!
 Grundpris gäller 150 mm. Pristillägg
 per påbörjad 10 mm längre
 utloppsnippel!
Modell 1931

| G | L | PU | Art nr | RSK-nr |
|---|-----|----|---------|--------|
| ½ | 65 | 2 | 129 484 | |
| ½ | 110 | 2 | 141 752 | |
| ½ | 150 | 2 | 167 097 | |
| ¾ | 65 | 2 | 113 056 | |
| ¾ | 110 | 2 | 123 406 | |
| ¾ | 150 | 2 | 149 253 | |



Rör
 - för avloppsrörsförlängning
 - plast
 - utan: flänskant
Modell 5725V-542

| d | L | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|-----|----|---------|--------|
| 32 | 200 | 25 | 193 508 | |
| 32 | 250 | 10 | 613 280 | |
| 40 | 200 | 10 | 699 987 | |

