


Avlopp för diskhoar, vaskar och apparater

Avloppsteknik



Avlopp, vattenlås och tillbehör för vaskar, diskhoar och utrustning, enligt EN 274.

Installationsteknik av hög kvalitet med enkel montering.

Vattenlås av PP (polypropylen) med utmärkta egenskaper för avloppsvatten från hushåll.

Apparatanslutningar och särskilda övergångsstycken för speciella användningssituationer.

Platssparande vattenlås för infälld eller utanpåliggandemontering.

INNEHÅLLSREGISTER

Avloppsventiler	590
Utlopp- och breddavloppssatser	592
Platsbesparande vattenlås	593
Rörvattenlås	594
Avloppsanslutningar	597
Vattenlås för vaskar och apparater	600
Inbyggnads- och upphängningsvattenlås för apparater	602
Inbyggd vattenlås för enheter med integrerad vattentillförsel	603
Gipsfångsats	605
Tillbehör för diskbänksavlopp	605
Tillbehör	608


EAN-koden

EAN-numret består av den oföränderliga producentkoden 4015211 och ett sexsiffrigt artikelnummer, i detta fall 305 611. EAN-koden skapas genom att det aktuella artikelnumret utgör de sex sista siffrorna.

AVLOPPSVENTILER



Utloppsventil

- för diskhoar

Tillbehör

Ventilöverdel av rostfritt stål, ventilpropp med triangelkrok, ventilunderdel av plast

Modell	G	Ø	VU	PU	Art nr	RSK-nr
7432	1½	70	40	50	102 678	
7622	1½	70	55	1	108 519	

VU = bygghöjd för ventilunderdel



Utloppsventil

- för diskhoar

Tillbehör

Ventilöverdel av rostfritt stål, ventilpropp med nyckelring, ventilunderdel av plast

Modell	G	Ø	VU	PU	Art nr	RSK-nr
7432.31	1½	70	40	50	101 961	
7622.31	1½	70	55	50	104 849	

VU = bygghöjd för ventilunderdel



Utloppsventil

- för diskhoar

Tillbehör

Ventilöverdel av rostfritt stål, ventilpropp, förkromad kulkedja (250 mm) med kedjehållare, ventilunderdel av plast

Modell	G	Ø	VU	PU	Art nr	RSK-nr
7432.51	1½	70	40	50	106 140	
7622.51	1½	70	55	50	109 233	

VU = bygghöjd för ventilunderdel



Utloppsventil

- för diskhoar

Tillbehör

Ventilöverdel av rostfritt stål, ventilpropp med triangelkrok

Modell 7532

G	Ø	PU	Art nr	RSK-nr
1½	70	1	106 058	



Utloppsventil

- för diskhoar

Tillbehör

Avtagbar silventil av rostfritt stål, ventilöverdel av rostfritt stål, ventilunderdel av plast

Modell 7128

G	Ø	VU	S90	PU	Art nr	RSK-nr
1½	114,5	60	✓	40	109 967	

VU = bygghöjd för ventilunderdel

S90 = för tvättställ med avloppshål Ø 90



Stigarrörsventil

- för diskhoar

Tillbehör

Stigarrör av förkromad mässing, ventilöverdel av rostfritt stål, ventilunderdel av plast

Modell 7721

G	Ø	VU	L	PU	Art nr	RSK-nr
1½	70	40	140	1	126 032	

VU = bygghöjd för ventilunderdel


Utloppsventil

- för små tvättställ

Tillbehör

Vertikal avloppstillslutning, ventilpropp, förkromad kulkedja (250 mm) med kedjehållare

Modell 7372

G	Ø	PU	Art nr	RSK-nr
¾	50	100	105 624	


Utloppsventil

- för små tvättställ

Tillbehör

Horisontell avloppsslang, ventilpropp, förkromad kulkedja (250 mm) med kedjehållare

Modell 7373.1

G	Ø	PU	Art nr	RSK-nr
¾	50	100	125 523	


Utloppsventil

- för diskhoar

Tillbehör

Sil av rostfritt stål, ventilunderdel av mässing

Modell 7121

G	Ø	VU	PU	Art nr	RSK-nr
1½	80	25	50	107 673	
2	80	25	1	117 146	

VU = bygghöjd för ventilunderdel


Utloppsventil

- för diskhoar

Tillbehör

Sil av rostfritt stål, ventilunderdel av plast

Modell 7121K

G	Ø	VU	PU	Art nr	RSK-nr
1½	80	40	1	117 429	

VU = bygghöjd för ventilunderdel


Utloppsventil

- för diskhoar


Tillbehör

Ventilöverdel av rostfritt stål, ventilpropp med triangelkrok, ventilunderdel av mässing

Modell 7122

G	Ø	VU	PU	Art nr	RSK-nr
1½	80	25	25	103 385	
2	80	25	1	116 354	

VU = bygghöjd för ventilunderdel


Universalventil
Tillbehör

Ventilöverdel av rostfritt stål, ventilpropp, förkromad kulkedja med kedjehållare

Modell 7122.05

G	Ø	PU	Art nr	RSK-nr
1½	80	25	128 067*	

* = Levereras så länge lagret räcker


Utloppsventil

- för diskhoar


Tillbehör

Ventilöverdel av rostfritt stål, ventilpropp med triangelkrok, ventilunderdel av plast

Modell 7122K

G	Ø	VU	PU	Art nr	RSK-nr
1½	80	40	25	109 516	

VU = bygghöjd för ventilunderdel


Utloppsventil

- för diskhoar


Tillbehör

Ventilöverdel av rostfritt stål, ventilpropp, förkromad kulkedja med kedjehållare

Modell 7122.051

G	Ø	PU	Art nr	RSK-nr
1½	80	1/50	116 224*	

* = Levereras så länge lagret räcker




Universalventil

Tillbehör

Ventilöverdel av rostfritt stål, ventilpropp, förkromad kulkedja med kedjehållare, hållare för triangelkrok påskruvad

Modell 7122.15

G	Ø	PU	Art nr	RSK-nr
1½	80	50	120 177	




Utloppsventil

Tillbehör

Ventilöverdel av rostfritt stål, ventilpropp, förkromad kulkedja med kedjehållare

Modell 7122.05K

G	Ø	PU	Art nr	RSK-nr
1½	80	50	109 110	



Utloppsventil


Tillbehör

Ventilöverdel av rostfritt stål, ventilpropp, förkromad kulkedja med kedjehållare, hållare för triangelkrok påskruvad

Modell 7122.15K

G	Ø	PU	Art nr	RSK-nr
1½	80	1	131 012	

UTLOPP- OCH BREDDAVLOPPSSATSER



Utlopp- och breddavloppssats

- för diskhoar
- plast

Tillbehör

Avtagbar silventil av rostfritt stål, ventilöverdel av rostfritt stål, bräddavlopp sil, kulle, höjjusterbara breddavloppsrör

Modell 7128.4

G	Ø	VU	S90	PU	Art nr	RSK-nr
1½	114,5	60	✓	10	325 107	

VU = bygghöjd för ventilunderdel
S90 = för tvättställ med avloppshål Ø 90



Utlopp- och breddavloppssats

- för diskhoar
- plast



Tillbehör

Ventilöverdel av rostfritt stål, höjjusterbara breddavloppsrör, kulle, ventilpropp med förkromad kulkedja (250 mm) och kedjehållare

Modell 7462.71

G	Ø	VU	PU	Art nr	RSK-nr
1½	70	55	1/50	100 834	

VU = bygghöjd för ventilunderdel



Utlopp- och breddavloppssats


- för diskhoar
- plast

Tillbehör

Bowdenkabelmekanisk, förkromat vred, ventilöverdel av rostfritt stål, förkromad ventilkona, höjjusterbara breddavloppsrör, kulle

Modell	G	Ø	VU	MBA	PU	Art nr	RSK-nr
7138.2	1½	70	70	✓	1	147 266	
7138.52	1½	70	70		1	152 550	

VU = bygghöjd för ventilunderdel
MBA = med bräddavlopp



Utlopp- och breddavloppssats

- för dubbeldiskhoar
- plast


Tillbehör

Ventilöverdel av rostfritt stål, anslutning för avloppsslang, svängbart och i höjddled ställbar, ventilpropp med nyckelring, ventilpropp med förkromad kulkedja (250 mm) och kedjehållare

Modell 7823.42

G	Ø	VU	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
1½	70	80	100-270	25	107 116	

VU = bygghöjd för ventilunderdel



Utlopp- och breddavloppssats

- för dubbeldiskhoar
- plast


Tillbehör

Ventilöverdel av rostfritt stål, anslutning för avloppsslang, svängbart och i höjddled ställbar, ventilpropp med förkromad kulkedja (250 mm) och kedjehållare

Modell 7823.52

G	Ø	VU	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
1½	70	80	100-270	25	109 509	

VU = bygghöjd för ventilunderdel



Utlopp- och breddavloppssats

- för dubbeldiskhoar med dräneringshål Ø 80 mm


Tillbehör

Bräddavlopp sil, ventilöverdel av rostfritt stål, flexibelt breddavloppsrör, ventilpropp, förkromad kulkedja med kedjehållare

Modell 7463

G	Ø	PU	Art nr	RSK-nr
1½	80	1/50	340 186	

PLATSBESPARANDE VATTENLÅS



Platsbesparande installationer

- rörvattenlås
- för diskhoar


Tillbehör


Anslutning för avloppsslang, vågrätt avlopp

kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell 7850

G	DN	PU	Art nr	RSK-nr
1½	40	10	104 429	
1½	50	10	104 054	






Platsbesparande installationer utlopp- och breddavloppssats

- för reversibla enkeldiskhoar
- plast


Tillbehör

Utloppsböj 90°, ventilöverdel av rostfritt stål, höjjusterbara breddavloppsrör med kulle, ventilpropp med förkromad kulkedja (250 mm) och kedjehållare

Modell 7860.71



G	Ø	PU	Art nr	RSK-nr
1½	70	25	113 971	




Utloppsböj 90°

- plast

Modell 7860.71-880

G1	G2	L	PU	Art nr	RSK-nr
1½	1½	90-230	1	105 785	



Platsbesparande installationer utlopp- och breddavloppssats

- för vändbara dubbeldiskhoar

- plast


Tillbehör

Utloppsböj 90°, ventilöverdel av rostfritt stål, höjjusterbara breddavloppsrör med kulle, ventilpropp med nyckelring, ventilpropp med förkromad kulkedja (250 mm) och kedjehållare

Modell 7870.52

G	Ø	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
1½	70	170-330	25	108 137	

RÖRVATTENLÅS



Rörvattenlås


- för diskhoar

- plast


Tillbehör

Vågrätt avlopp
[kvalitetskontroll enligt DIN EN 274](#)

Modell 7985



G	DN	PU	Art nr	RSK-nr
1½	40	25	105 716	
1½	50	25	107 888	



Rörvattenlås

- för diskhoar


- plast

Tillbehör

Anslutning för avloppsslang, vågrätt avlopp
[kvalitetskontroll enligt DIN EN 274](#)



Modell 7985.10

G	DN	PU	Art nr	RSK-nr
1½	40	25/500	102 449	
1½	50	25/500	102 838	




Rörvattenlås
 - för diskhoar
 - plast
Tillbehör
 Avloppsböj 45°
 kvalitetskontroll enligt DIN EN 274
Modell 7985.20

G	DN	PU	Art nr	RSK-nr
1¼	40	25	113 957	
1¼	50	25	115 449	
1½	40	50	104 634	
1½	50	50	102 821	
2	50	25	115 654	




Rörvattenlås
 - för diskhoar
 - plast
Tillbehör
 Avloppsböj 45°, anslutning för
 avloppsslang
 kvalitetskontroll enligt DIN EN 274
Modell 7985.30

G	DN	PU	Art nr	RSK-nr
1¼	40	25	114 596	
1¼	50	25/500	118 242	
1½	40	50/500	101 800	
1½	50	50	101 206	
2	50	25	116 668	




Rörvattenlås
 - för diskhoar
 - plast
Tillbehör
 Avloppsböj 45°, 2 avloppsvatten
 anslutning
 kvalitetskontroll enligt DIN EN 274
Modell 7985.32


G	DN	PU	Art nr	RSK-nr
1½	50	10	694 166	



Rörvattenlås
 - för diskhoar
 - plast
Tillbehör
 Utloppsböj 90°
 kvalitetskontroll enligt DIN EN 274
Modell 7985.60

G	DN	PU	Art nr	RSK-nr
1½	40	25	129 125	
1½	50	25	129 279	





Rörvattenlås


- för diskhoar
- plast

Tillbehör

Utloppsböj 90°, anslutning för avloppsslang
kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell 7985.70

G	DN	PU	Art nr	RSK-nr
1½	40	25/400	111 489	
1½	50	25/400	109 400	



Rörvattenlås



- för diskhoar
- plast

Tillbehör

Flexibelt avstick, anslutning för avloppsslang

Modell 7985.15

G	L	DN	PU	Art nr	RSK-nr
1½	500	40/50	30/300	101 633	



Rörvattenlås


- för diskhoar
- plast

Tillbehör

Flexibelt avstick, 2 avloppsvatten anslutning

Modell 7985.17

G	L	DN	PU	Art nr	RSK-nr
1½	500	40/50	10	694 159	



Rörvattenlås


- för diskhoar
- plast

Tillbehör

Avloppsböj 45°, anslutning för avloppsslang

Modell 7981.3

G	DN	PU	Art nr	RSK-nr
1½	50	50	107 253	



Rörvattenlås


- för diskhoar
- utan: förlängningsrör

Tillbehör

Avloppsböj 45°

Modell 7981.2

DN1	DN2	PU	Art nr	RSK-nr
40	50	25	109 349	



Rörvattenlås


- för diskhoar

Tillbehör

Skrubbar avsticksböj


Modell 7985.018

DN1	DN2	PU	Art nr	RSK-nr
40	40	40	127 848	




Rörvattenlås
- för diskhoar
Tillbehör
Skruvbar avsticksböj, anslutning för
avloppsslang
Modell 7985.117

G	DN	PU	Art nr	RSK-nr
1½	40	60	119 607	




Rörvattenlås
- för diskhoar
- plast
Tillbehör
Skruvbar 45° avsticksböj
Modell 7985.217

G	DN	PU	Art nr	RSK-nr
1½	40	50	279 394	



Rörvattenlås
- för diskhoar
- plast
Tillbehör
Skruvbar 45° avsticksböj, anslutning
för avloppsslang
Modell 7985.317


G	DN	PU	Art nr	RSK-nr
1½	40	50	279 387	



Rörvattenlås
- för diskhoar
- plast
Tillbehör
Förlängningsrör med fastskruvning,
skruvbar 45° avsticksböj
Modell 7985.817


G	DN	PU	Art nr	RSK-nr
1½	40	25	121 365	

AVLOPPSANSLUTNINGAR




Rörvattenlås
- för dubbeldiskhoar
- utan: avloppsrör
Tillbehör
Excentriskt avstick, anslutning för
avloppsslang, pungvattenlås
Modell 791.14


G	DN	L	PU	Art nr	RSK-nr
1½	40	80-310	25	110 895	



Rörvattenlås
- för dubbeldiskhoar
- plast
Tillbehör
Centriskt avstick, anslutning för avloppsslang, höjdujmningsstycke
Modell 792



G1	G2	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
1½	1½	180-600	25	113 063	



Rörvattenlås


- för dubbeldiskhoar
- plast

Tillbehör

Excentriskt avstick, höjdujmningsstycke, anslutning för avloppsslang, ventilöverdel av rostfritt stål, ventilpropp, rörvattenlås

Modell 79485.1

G	Ø	DN	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
1½	70	40	90-310	30	365 875	
1½	70	50	90-310	25	329 174	



Rörvattenlås


- för dubbeldiskhoar
- plast

Tillbehör

Centriskt avstick, anslutning för avloppsslang, höjdujmningsstycke, rörvattenlås

Modell 7928.5

G	DN	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
1½	40	160-570	25	119 744	



Rörvattenlås



- för dubbeldiskhoar
- plast

Tillbehör

Centriskt avstick, anslutning för avloppsslang, höjdujmningsstycke, rörvattenlås, avloppsböj 45°

Modell 7928.520

G	DN	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
1½	40	180-600	30	124 205	



Rörvattenlås


- för dubbeldiskhoar
- plast

Tillbehör

2 rörvattenlås, centriskt avstick, anslutning för avloppsslang enligt DIN EN 274

Modell 7985.09

G	DN	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
1½	40	80-680	25	120 054	



Rörvattenlås


- för dubbeldiskhoar
- plast

Tillbehör

Centriskt avstick, anslutning för avloppsslang, pungvattenlås

Modell 7929.12

G	DN	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
1½	40	160-570	30	140 977	



Rörvattenlås


- för dubbeldiskhoar
- plast

Tillbehör

Centriskt avstick, anslutning för avloppsslang, ventilöverdel av rostfritt stål, ventilpropp, förkromad kulkedja med kedjehållare, pungvattenlås

Modell 7929.11

G	Ø	DN	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
1½	70	40	160-570	25	125 417	



Rörvattenlås


- för dubbeldiskhoar
- plast

Tillbehör

Excentriskt avstick, anslutning för avloppsslang, höjdtjämningsstycke

Modell 794

G1	G2	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
1½	1½	80-310	25	104 917	



Rörvattenlås


- för dubbeldiskhoar
- plast

Tillbehör

Excentriskt avstick, anslutning för avloppsslang

Modell 794.1

G1	G2	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
2	2	90-280	1	122 539	



Rörvattenlås


- för dubbeldiskhoar
- plast

Tillbehör

Centriskt avstick, höjdstjerbara, anslutning för avloppsslang, höjdtjämningsstycke

Modell 792.3

G1	G2	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
1½	1½	180-600	1	444 853	



Rörvattenlås

- för dubbeldiskhoar
- plast


Tillbehör

Excentriskt avstick, avloppsslang med lock, höjdtjämningsstycke, rörvattenlås, vågrätt avlopp

kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell 79485

G	DN	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
1½	40	90-310	25	108 496	
1½	50	90-310	25	110 536	



Rörvattenlås

- för dubbeldiskoar
- plast


Tillbehör

Excentrisk avstick, avloppsslang med lock, höjdtjämningsstycke, rörvattenlås, avloppsböj 45°
 kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell 79485.20

G	DN	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
1½	40	90-310	25	109 585	
1½	50	90-310	25	107 147	

VATTENLÅS FÖR VASKAR OCH APPARATER



Pungvattenlås

- för urinoar och utslagsvask utan format vattenlås



- plast

Tillbehör

Excentrisk anslutning, läpptätning, rosett, vågrätt avlopp

Modell 5725.94

DN1	DN2	PU	Art nr	RSK-nr
50	40	60	112 271	



Rörvattenlås

- för urinoar och utslagsvask utan format vattenlås



- plast

Tillbehör

Vågrätt avlopp, läpptätning, rosett
 kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell 7985.94

DN1	DN2	PU	Art nr	RSK-nr
50	40	1	117 771	
50	50	10	114 640	



Rörvattenlås


- plast

Tillbehör

Förlängningsrör med tratt för läckvatten, väggkonsol, vågrätt avlopp
 kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell 7985.945

DN	PU	Art nr	RSK-nr
40	10/300	111 809	
50	10/200	105 181	


Rörvattenlås


- för avloppslang från en tvätt- eller diskmaskin
- plast

Tillbehör

Väggkonsol, vågrätt avlopp, gumminippel, munstycke
 kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell 7985.80

DN	PU	Art nr	RSK-nr
40	25	104 047	
50	25/400	102 593	


Pungvattenlås


- plast
- utan: avloppsrör, rosett

Tillbehör

Kopp Ø 50 mm

Modell 5725.2

G	DN	L1	H1	H2	PU	Art nr	RSK-nr
1¼	32	40	145–235	100	50	101 992	
1¼	40	45	150–240	105	50	137 755	
1½	40	45	160–225	105	50	103 149	


Pungvattenlås


- förkromad mässing
- utan: avloppsrör

Tillbehör

 Kopp Ø 60 mm
 enligt DIN EN 274

Modell 5763.2

G	DN	PU	Art nr	RSK-nr
1¼	40	1	133 344	
1½	40	1	133 122	


Pungvattenlås


- plast

Tillbehör

Kopp Ø 50 mm, universalventil av rostfritt stål, ventilpropp, förkromad kulkedja med kedjehållare

Modell 5725.916

G	Ø	DN	PU	Art nr	RSK-nr
1½	70	40	50	121 907	


Pungvattenlås


- plast

Tillbehör


Kopp Ø 50 mm

Modell 5725

G	DN	L1	L2	H1	H2	PU	Art nr	RSK-nr
1¼	32	40	185	145–235	100	50	108 694	
1¼	40	45	180	150–240	105	25	151 560	
1½	40	45	180	160–225	105	25	119 270	





INBYGGNADS- OCH UPPHÅNGNINGSVATTENLÅS FÖR APPARATER




Vattenlås
 - för vägginstallation, avloppslang från en tvätt- eller diskmaskin
 - plast
Tillbehör
 Lodrät utloppsstos, monteringskruvar, skyddskåpa för gängan, slangskruvförband 90°, lock, rosett av rostfritt stål
[kvalitetskontroll enligt DIN 19541](#)
Modell 5635.7

DN	PU	Art nr	RSK-nr
40/50	10/420	452 452	




Inbyggt vattenlås
 - för vägginstallation, avloppslang från en tvätt- eller diskmaskin
 - plast
Tillbehör
 Lodrät utloppsstos, monteringskruvar, skyddskåpa för gängan, förkromad slanganslutning 90°, huv, rosett av rostfritt stål
[kvalitetskontroll enligt DIN EN 274](#)
Modell 5635.5

DN	PU	Art nr	RSK-nr
40/50	10	364 588	




Förlängning
 - för gänganslutning till slangförskruvning
 - plast
Modell 5625.55


G	L	PU	Art nr	RSK-nr
1	50	5	131 623	



Vattenlås
 - för väggmontering, avloppslang från en tvätt- eller diskmaskin
 - plast
Tillbehör
 Vågrätt avloppsrör, monteringskruvar, slangskruvförband 45°, lock, rosett av rostfritt stål
[kvalitetskontroll enligt DIN 19541](#)
Modell 5636

DN	PU	Art nr	RSK-nr
40	10	364 625	






Vattenlås

- för väggmontering, avloppslang från en tvätt- eller diskmaskin
- plast


Tillbehör

Lodrät utloppsstos, monteringssskruvar, slangskruvförband 45°
 kvalitetskontroll enligt DIN 19541
Modell 5636.1

DN	PU	Art nr	RSK-nr
40/50	10	364 687	



INBYGGD VATTENLÅS FÖR ENHETER MED INTEGRERAD VATTENTILLFÖRSEL





Vattenlås

- för vägginstallation, avloppslang från en tvätt- eller diskmaskin
- plast
- integrerad vattenanslutning

Tillbehör

Ventil med backventil och vakuumentil, monteringssskena, täckplatta av rostfritt stål, förkromad slanganslutning 90°
 kvalitetskontroll enligt DIN 19541
Modell 5635.1

DN	PU	Art nr	RSK-nr
40/50	1	369 156	




Vattenlås

- för vägginstallation, avloppslang från en tvätt- eller diskmaskin
- plast
- utan vattentillförsel

Tillbehör

Monteringssskena, täckplatta av rostfritt stål, förkromad slanganslutning 90°
 kvalitetskontroll enligt DIN 19541
Modell 5635.3

DN	PU	Art nr	RSK-nr
40/50	1	636 364	



Vattenlås

- för vägginstallation, avloppslang från en tvätt- eller diskmaskin
- plast
- integrerad vattenanslutning


Tillbehör


Inbyggnadsventil 1/2", anslutningsbøj med backventil och vakuumventil, monteringskena, täckplatta av rostfritt stål, förkromad slanganslutning 90°

kvalitetskontroll enligt DIN 19541

Modell 5635.2




DN	PU	Art nr	RSK-nr
40/50	1	369 217	



GIPSFÅNGSATS

Utlopp- och breddavloppssats
 - för gipsfångvask

Tillbehör
 Skaftventil, sil

Modell	HT	LT	EV	SMK	PK	G	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
3715	✓	✓	✓	✓	✓	1½	vit	1	140 793	
3715.1	✓		✓		✓	1½	vit	1	163 440	
3715.5		✓	✓	✓		1½	vit	1	151 423	


 HT = för höga tvättställ
 LT = för låga tvättställ
 EV = extra ventil av mässing
 SMK = med standardventil och mässingkona
 PK = med plugg och kulkedja 500 mm

TILLBEHÖR FÖR DISKBÄNKSAVLOPP

Avlopp
 - utan: bowdenkabelmekanisk

Tillbehör
 Överströmningsanslutning, avtagbar silventil av rostfritt stål, utloppsböj 90°, ventilöverdel av rostfritt stål

Modell 7139.15

G	Ø	S90	PU	Art nr	RSK-nr
1½	114,5	✓	1	578 886	

S90 = för tvättställ med avloppshål Ø 90



Avlopp


Tillbehör

Bowdenkabelmekanisk, överströmningsanslutning, avtagbar silventil av rostfritt stål, utlopps-
böj 90°, ventilöverdel av rostfritt stål

Modell 7139.16

G	Ø	S90	PU	Art nr	RSK-nr
1½	114,5	✓	1	578 893	

S90 = för tvättställ med avloppshål Ø 90



Utlopp- och breddavloppssats

- utan: bowdenkabelmekanisk


Tillbehör

Breddavlopp, bräddavloppstättning (avsedd för raka och böjda diskbänksväggar), avtagbar silventil
av rostfritt stål, utloppsböj 90°, ventilöverdel av rostfritt stål

Modell 7139.151

G	Ø	S90	PU	Art nr	RSK-nr
1½	114,5	✓	1	678 548	

S90 = för tvättställ med avloppshål Ø 90



Utlopp- och breddavloppssats


Tillbehör

Bowdenkabelmekanisk, Breddavlopp, bräddavloppstättning (avsedd för raka och böjda diskbänks-
väggar), avtagbar silventil av rostfritt stål, utloppsböj 90°, ventilöverdel av rostfritt stål

Modell 7139.161

G	Ø	S90	PU	Art nr	RSK-nr
1½	114,5	✓	1	678 562	

S90 = för tvättställ med avloppshål Ø 90



Utlopp- och breddavloppssats

- utan: bowdenkabelmekanisk


Tillbehör

Runt breddavlopp, bräddavlopp sil, avtagbar silventil av rostfritt stål, utloppsböj 90°, ventilöverdel
av rostfritt stål

Modell 7139.152

G	Ø	S90	PU	Art nr	RSK-nr
1½	114,5	✓	1	678 555	

S90 = för tvättställ med avloppshål Ø 90



Utlopp- och breddavloppssats


Tillbehör

Bowdenkabelmekanisk, runt breddavlopp, bräddavlopp sil, avtagbar silventil av rostfritt stål,
utloppsböj 90°, ventilöverdel av rostfritt stål

Modell 7139.162

G	Ø	S90	PU	Art nr	RSK-nr
1½	114,5	✓	1	678 579	

S90 = för tvättställ med avloppshål Ø 90


Utlopp- och breddavloppssats

- utan: bowdenkabelmekanisk


Tillbehör

Bräddavlopp horisontell, bräddavlopp sil, avtagbar silventil av rostfritt stål, utloppsböj 90°, ventilöverdel av rostfritt stål

Modell 7139.153

G	Ø	S90	PU	Art nr	RSK-nr
1½	114,5	✓	1	699 864	

S90 = för tvättställ med avloppshål Ø 90



Utlopp- och breddavloppssats
Tillbehör

Bowdenkabelmekanisk, bräddavlopp horisontell, bräddavlopp sil, avtagbar silventil av rostfritt stål, utloppsböj 90°, ventilöverdel av rostfritt stål

Modell 7139.163

G	Ø	S90	PU	Art nr	RSK-nr
1½	114,5	✓	1	699 871	

S90 = för tvättställ med avloppshål Ø 90


Rörvattenlås

 - för dubbeldiskhoar
- plast

Modell 7139.20

DN	PU	Art nr	RSK-nr
40	1	689 025	


Vridhandtag

 - för bowdenkabelmutter av plast
Modell 7139.11

PU	Art nr	RSK-nr
1	577 445	


Dubbel vridratt

 - för bowdenkabelmutter av plast
Modell 7139.13

PU	Art nr	RSK-nr
1	578 862	


Kopp

 - för diskho med bowdenkabelmekanik
- rostfritt stål
Modell 7139.169

Ø	PU	Art nr	RSK-nr
82	1	680 695	


Kopp

 - för diskho med manuell funktion
- rostfritt stål
Modell 7139.159

Ø	PU	Art nr	RSK-nr
82	1	680 688	



Packning
- för kopp
Modell 97100-93C


S90	PU	Art nr	RSK-nr
✓	1	306 403	

S90 = för tvättställ med avloppshål Ø 90



Bowdenkabel
- för diskbänk med plastmutter
Modell 7139.17

L	PU	Art nr	RSK-nr
600	1	678 586	



Övergångsstycke
- plast
Tillbehör
Breddavlopp eller enhets anslutning
Modell 7139.18

G1	G2	Ø	H	PU	Art nr	RSK-nr
1½	1½	25	65	1	678 593	

TILLBEHÖR



Förlängningsrör
avloppsrör
- plast
Tillbehör
Packning
Modell 6892

G	DN	L	PU	Art nr	RSK-nr
1¼	34	200	1	121 631	
1¼	40	120	10	115 432	
1¼	40	200	10	125 400	
1½	40	120	10	107 840	
1½	40	200	10	106 591	
1½	40	500	5	136 888	
1½	50	120	10	108 731	
1½	50	250	10	118 686	
2	40	200	5	130 534	
2	50	500	5	154 424	




Förlängningsrör
- plast
Tillbehör
Packning, slangskruvförband 45°
Modell 7985.31-697

G	DN	L	PU	Art nr	RSK-nr
1½	40	200	10	117 153	




Förlängningsrör
- plast
Tillbehör
Packning, anslutning från sidan
Modell 7985.30-697

G	DN	L	PU	Art nr	RSK-nr
1¼	40	200	10	115 388	
1½	40	200	10	111 045	



Förlängningsrör
- plast
Tillbehör
Packning, 2 anslutning 45°
Modell 7985.50

G	DN	L	PU	Art nr	RSK-nr
1½	40	200	10	104 559	



Förlängningsrör

- för läckvatten
- plast

Tillbehör

Förlängningsrör, väggkonsol
Modell 7985.945-639

DN	L	PU	Art nr	RSK-nr
40	240	1	113 698	


Förlängningsrör

- för avloppslang från en tvätt- eller diskmaskin

- plast

Tillbehör

Väggkonsol, gumminippel,
 munstycke
Modell 4995.05-876

DN	L	PU	Art nr	RSK-nr
40	250	1	109 523	


Slangskruvförband

- för avloppslang från en tvätt- eller diskmaskin

- plast

Modell 4995.01

G	Ø	PU	Art nr	RSK-nr
1½	20-24	1	390 655	



Slangskruvförband

- för avloppslang från en tvätt- eller diskmaskin

- förkromad plast

Modell 5635.79

G	Ø	PU	Art nr	RSK-nr
1	20-24	1	455 354	


Utrustningssats

- för avloppslang från en tvätt- eller diskmaskin

- avsedd för vattenlås
 modell 5635.7

Tillbehör

Förkromad bricka, rosett av rostfritt stål, monteringskruvar, förkromad slanganslutning 90°
Modell 5635.90C

G	Ø	PU	Art nr	RSK-nr
1	85	1	398 491	


Slangskruvförband 45°

- för anslutning för avloppslang

- plast

Modell 7968

G	Ø	PU	Art nr	RSK-nr
1	20-24	10	102 999	


Slangskruvförband 45°

- för 2 avloppsvatten anslutning

- plast

Modell 7968.5

G	Ø	PU	Art nr	RSK-nr
1	20-24	10	109 530	


Slangskruvförband 90°

- för anslutning för avloppslang

- plast

Modell 7969


G	Ø	PU	Art nr	RSK-nr
1¼	20-24	10	110 888	


Huv

- för förlängningsrör
- G-gänga

Modell 7981-838

G	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
1	vit	1	105 198	



Utloppsböj 90°
- plast
Tillbehör
Rörluftare, packning, glidring
Modell 7985.01-881

DN1	DN2	L	PU	Art nr	RSK-nr
40	40	220	1	118 426	



Avloppsrör
- plast
Tillbehör
Packning
Modell 3891

DN1	DN2	L	PU	Art nr	RSK-nr
40	40	250	5	124 786	
40	40	500	5	130 220	
50	50	250	5	129 514	
50	50	500	5	125 691	



Avloppsrör
- plast
- flexibel
Tillbehör
Packning
Modell 3892

DN1	DN2	L	PU	Art nr	RSK-nr
50	50/40	250	10	460 761	
50	50/40	500	10	460 778	
50	50/40	750	10	460 785	
50	50/40	1000	10	674 465	



Utloppsböj 90°
- plast
Tillbehör
Packning
Modell 7985.88V

DN1	DN2	L	PU	Art nr	RSK-nr
40	40	245	10	667 375	
50	50	250	10	667 368	



Utloppsböj 90°
- plast
Modell 7985.47V

DN1	DN2	L	PU	Art nr	RSK-nr
40	40	245	10	667 382	



Rör
- plast
Modell 7987.570

DN1	DN2	L	PU	Art nr	RSK-nr
40	40	250	10	104 641	



Övergångsstycke
- för övergång från blyrör till plaströr
- plast
Tillbehör
Läpptätning
Modell 7988.5

DN	d	PU	Art nr	RSK-nr
40	34	5	106 270	



Övergångsrör
- för övergång från blyrör till plaströr
- plast
- vinklade
Tillbehör
Läpptätning
Modell 7988.6

d	DN	PU	Art nr	RSK-nr
34	40	5	127 985	



Förminskning
- plast
Tillbehör
Läpptätning
Modell 4919

DN1	DN2	PU	Art nr	RSK-nr
40	50	10	110 468	



Lödhylsa
- för anslutning av vattenlås till blyrör
- mässing
Tillbehör
Läpptätning
Modell 7989.270

DN1	DN2	PU	Art nr	RSK-nr
50	50	5	121 969*	

* = Levereras så länge lagret räcker



Rosett
- plast
Modell 5725.5-45V

DN	Ø	H	PU	Art nr	RSK-nr
40	80	35	10	282 530	
40	85	50	10	282 547	
50	90	25	10	282 554	



Rosett
- plast
Modell 5725-545

DN	Ø	H	PU	Art nr	RSK-nr
32	75	25	1	553 555	



Förminskning
- plast
Modell 7391

G1	G2	PU	Art nr	RSK-nr
1½	1¼	25	103 897	



Förminskning
- plast
Modell 7987V

G1	G2	PU	Art nr	RSK-nr
1½	1¼	10	667 405	
2	1½	10	667 351	



Höjdtjämningsstycke
- för höjjusterbar 15 mm
- plast
Modell 7942.89V

G1	G2	H	PU	Art nr	RSK-nr
1½	1½	15	10	667 726	



Silinsats
- plast
Modell 7964-563

för G	Ø	PU	Art nr	RSK-nr
1¼	35	1	106 904	
1½	40	1	110 987	



Silinsats
- rostfritt stål
Modell 7139.19

för G	Ø	PU	Art nr	RSK-nr
1½	40	1	678 609	

