



Avlopp för WC-stolar och urinoarer

Avloppsteknik



Avlopp, vattenlås och tillbehör för WC och urinoarer, enligt DIN 1380 och DIN 19541.

Installationsteknik av hög kvalitet med enkel montering.

WC-anslutningsböjar och uppsugningsrörförbindelser av PP (polypropylen) med utmärkta egenskaper för avloppsvatten från hushåll.

WC-anslutningsböjar i många färgvarianter.

Anslutningssatser för vägghängda och fristående WC.

INNEHÅLLSREGISTER

Anslutningsböjar och rör	616
Anslutningsböjar och rör med backflödesskydd	617
Anslutningsböjar och rör med extra anslutning	618
Rosetter	618
Anslutningssats för vägghängda toaletter	619
Urinoar avlopp	623
Urinoaranslutningar	625
Tillbehör	626


V4



EAN-koden

EAN-numret består av den oföränderliga producentkoden 4015211 och ett sexsiffrigt artikelnummer, i detta fall 305 611. EAN-koden skapas genom att det aktuella artikelnumret utgör de sex sista siffrorna.

ANSLUTNINGSBÖJAR OCH RÖR



Anslutningsböj 90°



- för WC
- plast

Tillbehör

Läpptätning

Modell 3811

DN	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
100	vit alpin	25/250	100 551	7788650
100	beige	10	103 125	
100	manhattan	10	105 051	
100	mossgrön	10	123 758	
100	pergamon/camé	10	130 435	



Anslutningsböj 45°



- för WC
- plast

Tillbehör

Läpptätning

Modell 3812

DN	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
100	vit alpin	25/400	101 718	
100	beige	10	107 567	
100	manhattan	10	110 840	
100	mossgrön	10	140 014	
100	pergamon/camé	10	145 743	



Anslutningsböj 22,5°


- för WC
- plast

Tillbehör

Läpptätning

Modell 3813

DN	L	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
100	150	vit alpin	25/400	101 855	7788651
100	150	beige	10	109 578	
100	150	manhattan	10	112 516	
100	150	mossgrön	10	140 809	
100	150	pergamon/camé	10	146 801	
100	360	vit alpin	10/200	116 484	



Anslutningsrör



- för toleransutjämning vid WC-utloppsanslutning
- plast

Tillbehör

Excentrisk muff, läpptätning

Modell 3815.1

DN	L	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
100	155	vit alpin	10	103 231	
100	255	vit alpin	10/240	614 775	



Anslutningsrör

- för WC
- plast

Tillbehör



Läpptätning

Modell 3815

DN	L	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
100	150	vit alpin	10/360	103 668	8097868
100	250	vit alpin	10/240	101 312	7788657
100	250	beige	10	107 086	
100	250	manhattan	10	111 908	
100	250	pergamon/camé	10	268 275	
100	400	vit alpin	10	101 831	7788652
100	400	beige	10	106 539	
100	400	manhattan	10	106 805	
100	400	pergamon/camé	10	130 664	
100	400	mossgrön	10	133 955	

V4

ANSLUTNINGSBÖJAR OCH RÖR MED BACKFLÖDESSKYDD



Anslutningsböj 90°



- för WC

Tillbehör

Backflödessäkring, manuell aktivering, läpptätning

Modell 3811.5

DN	L	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
100	230	vit alpin	1	138 882	



Anslutningsrör

- för WC

Tillbehör

Backflödessäkring, manuell aktivering, läpptätning

Modell 3815.5

DN	L	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
100	400	vit alpin	1	134 969	

ANSLUTNINGSBÖJAR OCH RÖR MED EXTRA ANSLUTNING




Anslutningsböj 90°

- för WC
- plast

Tillbehör

Läpptätning, extra anslutning

Modell 3811.1



DN1	L	DN2	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
100	230	40	vit alpin	1	110 291	7788654
100	230	50	vit alpin	1	109 462	7788655




Anslutningsböj 90°

- för WC
- plast


Tillbehör

Läpptätning, 2 extra anslutningar

Modell 3811.3



DN1	L	DN2	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
100	155	50	vit alpin	1	191 801	7788653




Anslutningsrör

- för WC
- plast

Tillbehör

Läpptätning, extra anslutning

Modell 3815.2



DN1	L	DN2	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
100	175	50	vit alpin	1	119 645	

ROSETTER




Rosett


- för WC-anslutningsböj, WC-anslutningsrör

- plast

Modell 3819



DN	Ø	H	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
100	165	50	vit alpin	50/1000	101 671	
100	165	50	beige	50	105 914	
100	165	50	manhattan	50	108 304	
100	165	50	pergamon/camé	50	268 251	



Rosett

- för WC-anslutningsbøj, WC-anslutningsrör
- plast
- med 2 delar

Tillbehör


Märkning för vinkelskär 22,5°

Modell 3821

DN	Ø	H	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
100	165	90	vit alpin	50/1000	101 343	
100	165	90	beige	50	105 457	
100	165	90	manhattan	50	106 515	
100	165	90	pergamon/camé	50	128 753	
100	165	90	mossgrön	50	131 609	

V4

ANSLUTNINGSSATS FÖR VÄGGHÄNGDA TOALETTER



Anslutningssats



- plast

Tillbehör

Spolrörsskoppling med anslutningsrör 45x230 mm, WC-anslutningsrör med läpptätning, monteringsats (täcktillbehör vit)

Modell 3817.815

DN	PU	Art nr	RSK-nr
90	10	263 812	



Anslutningssats



- plast

Tillbehör

Spolrörsskoppling med anslutningsrör 45x230 mm, WC-anslutningsrör med läpptätning, monteringsats (täcktillbehör vit)

Modell 3817.816

DN	L	PU	Art nr	RSK-nr
100	160	10/320	101 824	



Anslutningssats

- plast

Tillbehör


Spolrörsskoppling med anslutningsrör 45x400 mm, WC-anslutningsrör med läpptätning, monteringsats (täcktillbehör vit)


Hänvisning

Förlängningsrör utan spolrörsskoppling: produktgrupp reservdelar och tillbehör (modell 3817.5)!

Modell 3817.819

DN	L	PU	Art nr	RSK-nr
90	400	1	654 474	1879968





Anslutningssats


- för WC med påmonterad cistern eller med tryck på spolning uppifrån
- plast

Tillbehör

WC-anslutningsrör med läpptätning, monteringsats (täcktillbehör vit)

Modell 3817.818

DN	L	PU	Art nr	RSK-nr
100	160	10	128 692	



Anslutningssats

- för höjdjusterbar upp till 25 mm
- plast


Tillbehör

Spolrörskoppling med anslutningsrör, WC-anslutningsstycke med läpptätning, gängstänger


Hänvisning

Utan garanti, kan leda till minskad spolnings och avloppsfunktion!

Modell 8094



DN	PU	Art nr	RSK-nr
90	1	344 382	




Spolningsrör

- för vägghängd WC, höjdjusterbar upp till 25 mm
- plast

Tillbehör

Läpptätning, rosett

Modell 8310.80



d	L	PU	Art nr	RSK-nr
45	300	1	579 531	




Anslutningsböj 90°

- för WC, svetsning med PE-rör, instickning i annat avloppsrör
- plast


Tillbehör

Spår för fastsättning på WC element, packning

Modell 3816



d1	d2	L1	L2	DN	PU	Art nr	RSK-nr
90	90	235	75	90	1	326 609	
90	110	210	85	90	1	296 032	
110	110	300	85	100	10	107 048	




Anslutningsböj 90°

- PP
- ställbar i djupled

Tillbehör


Spår för fastsättning på WC element, packning

Modell 3816.1



DN	PU	Art nr	RSK-nr
90	1	440 244	

V4




Grenrör

- för seriemontering av toalett
- plast
- höjdreducerat


Tillbehör

WC-anslutningsböj och not för fastsättning på WC klick-element, tätningar

Modell 8092



DN1	DN2	DN3	PU	Art nr	RSK-nr
100	90	100	1	284 497	




Grenrör

- för seriemontering av toalett, seriemontage av tvättställ
- plast
- höjdreducerat

Tillbehör

WC-anslutningsböj och not för fastsättning på WC klick-element, tätningar

Modell 8093



DN1	DN2	DN3	PU	Art nr	RSK-nr
100	90	50	1	284 503	




Anslutningsstycke

- för horisontell anslutning av WC-element, svetsning med PE-rör, instickning i annat avloppsrör
- plast


Tillbehör

Anslutningsrör med not för fastsättning på WC klick-element, packning

Modell 8091



DN1	DN2	L	PU	Art nr	RSK-nr
90	90	300	1	684 150	
90	100	345	1	293 987	





Excentrisk böj 90°

- för sidoflyttningsböj inom golvpåbyggnad, alla typer av avloppsrör
- inte lämplig för WC-porslin 4,5 l
- PP

Tillbehör

Läpptätning, profiltätning

Modell	DN	motvikt	PU	Art nr	RSK-nr
8090	100	180	1	294 885	
8090.1	100	120	1	340 780	
8090.2	100	90	1	484 354	
8090.3	100	60	1	484 361	



Anslutningssats



- för fristående universal-WC med täckplatta
- plast

Tillbehör

WC-anslutningsböj, anslutningsrör, läpptätningar, monteringsset

Modell 3811.01

DN	L1	L2	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
100	230	400	vit	1	131 777	



Vattenlås

- för spottkopp, utslagsvask för omhändertagande av fekalier
- plast



Tillbehör

Läpptätning, rosett

Modell 3741

DN	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
100	vit	1	150 419	

URINOAR AVLOPP



Utloppsboj 90°

- för urinoar
- plast

Tillbehör

Läpptätning, rosett
enligt DIN 1380

Modell 3228

DN1	DN2	L	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
50	50	125	förkromad	1	132 644	
50	50	125	vitt	1	108 212	



Anslutningsrör

- för urinoar med avlopp vågrätt på insidan
- plast

Tillbehör

Läpptätning
enligt DIN 1380

Modell 3229

DN1	DN2	L	PU	Art nr	RSK-nr
50	50	130	1	106 249	
65	50	130	1	117 610	



Utsugsformstycke


- för urinoar, spolmängd 1–4 l
- plast

Tillbehör

Vattenlås, läpptätning, lodrätt avlopp
kvalitetskontroll enligt DIN 19541

Modell 3233.8

DN	PU	Art nr	RSK-nr
50	10	492 458	



Utsugsformstycke


- för urinoar, spolmängd 1–4 l
- plast

Tillbehör

Vattenlås, läpptätning, vågrätt
avlopp
kvalitetskontroll enligt DIN 19541

Modell 3233.9

DN	PU	Art nr	RSK-nr
50	10	492 465	




Utsugsformstycke

- för urinoar, spolmängd 1–4 l, siphon sensortechnik
- reservdelar till urinal ombyggnadssats modell 8121.020
- plast

Tillbehör

Vågrätt avlopp, vattenlås, läpptätning, sensor

kvalitetskontroll enligt DIN 19541

Modell 3233.4

DN	PU	Art nr	RSK-nr
50	1	654 269	


Utsugsformstycke

- för urinoar
- plast

Tillbehör

Vattenlås, läpptätning, lodrät utloppsstos

Hänvisning


Avsedd för Ideal Standard: „Tonca“

K 678 500 Laufen: „Mobello“ 4415.0

Villeroy & Boch: „Colani“ 7505 00!

enligt DIN 19541

Modell 3235



DN1	DN2	PU	Art nr	RSK-nr
40	50	30/300	119 430	


Utsugsformstycke

- för urinoar

Tillbehör

Lodrät utloppsstos, vattenlås, läpptätning

kvalitetskontroll enligt DIN 19541

Modell 3233

DN1	DN2	PU	Art nr	RSK-nr
40	50	75	109 271	


Utsugsformstycke

- för urinoar

Tillbehör

Vattenlås, läpptätning

kvalitetskontroll enligt DIN 19541

Modell 3233.1

DN1	DN2	PU	Art nr	RSK-nr
40	50	75	104 993	


Insticksstycke

- för urinoaranslutning
- mässing

Modell 8019.21


L	R	PU	Art nr	RSK-nr
90	1/2	1	308 551	


Packning

- för urinoaranslutning
- gummi

Modell 8019.22

PU	Art nr	RSK-nr
1	308 568	


Pungvattenlås



- för urinoar och utslagsvask utan format vattenlås
- plast

Tillbehör

Excentrisk anslutning, läpptätning, rosett, vågrätt avlopp

Modell 5725.94

DN1	DN2	PU	Art nr	RSK-nr
50	40	60	112 271	


Rörvattenlås


- för urinoar och utslagsvask utan format vattenlås
- plast

Tillbehör

Vågrätt avlopp, läpptätning, rosett kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell 7985.94

DN1	DN2	PU	Art nr	RSK-nr
50	40	1	117 771	
50	50	10	114 640	


Anslutning

- för utloppsventil
- plast

Tillbehör

Sil

Modell 3211-866

Ø	PU	Art nr	RSK-nr
126	1	133 061	

URINOARANSLUTNINGAR

Urinoaranslutning

- för urinoar
- förkromad mässing

Tillbehör

Läpptätning, mutter, konisk tätning

Modell 3227.132

DN	d	PU	Art nr	RSK-nr
50	32	1	108 878	
65	37	1	132 002¹⁾	

¹⁾ utan läpptätning


Avloppsrör

- förkromad mässing
- utan: flänskant

Tillbehör

Rosett

Modell 3227.4

DN	d	L	PU	Art nr	RSK-nr
32		500	10	114 794	
	37	500	10	135 140	


Utloppsböj 90°

- förkromad mässing
- utan: flänskant


Tillbehör

Rosett

Modell 3227.2

DN	L1	L2	PU	Art nr	RSK-nr
32	100	100	25	120 627	

TILLBEHÖR



Spolningsrör
- plast
Tillbehör
Anslutningsrör, läpptätning
Modell 3817.6

d	L	PU	Art nr	RSK-nr
45	230	1	130 503	



Spolningsrör
- plast
- utan: spolrörskoppling
Modell 3817.5

d	L	PU	Art nr	RSK-nr
45	400	1	312 664	



Rör
- för spolrörsförlängning
- förkromad mässing
Tillbehör
Muff, O-ring
Modell 3894

DN	L	PU	Art nr	RSK-nr
28	125	10	107 383	



Muff
- för spolrörsanslutning
- förkromad mässing
Tillbehör
O-ringar
Modell 3895

DN	PU	Art nr	RSK-nr
28	10	115 197	




Avloppsrör
- plast
Tillbehör
Packning
Modell 3891

DN1	DN2	L	PU	Art nr	RSK-nr
40	40	250	5	124 786	
40	40	500	5	130 220	
50	50	250	5	129 514	
50	50	500	5	125 691	



Avloppsrör
- plast
- flexibel
Tillbehör
Packning
Modell 3892

DN1	DN2	L	PU	Art nr	RSK-nr
50	50/40	250	10	460 761	
50	50/40	500	10	460 778	
50	50/40	750	10	460 785	
50	50/40	1000	10	674 465	



Utløppsboj 90°
- plast
Tillbehör
Packning
Modell 7985.88V

DN1	DN2	L	PU	Art nr	RSK-nr
40	40	245	10	667 375	
50	50	250	10	667 368	