


Advantix dusch, Advantix Vario dusch Avloppsteknik

X1



viega

Advantix-golvavlopp erbjuder allt, som motsvarar godkänd vattenavledningsteknik:

- Kvalitet och högklassig bearbetning
- Säker montering i flerkomponentslösningen
- Enkel skötsel och rengöring
- Maximal säkerhet och hygien
- Testad enligt EN 1253, kvalitetskontrollerad
- Miljövänligt PP (Polypropylen) och högkvalitativt rostfritt stål
- De nämnda hastigheterna på avrinning motsvarar en uppdämningshöjd på 10/20 mm enligt EN 1253

Användningsområden

- Avlopp för flerkomponentlösningar
- Design- och badrumsinredning

Viktigt för planering och urval:

- Den nödvändiga hastigheten på avrinning
- Typ av golvavlopp (kan kortas, väggmontering, etc.)
- Den monteringshöjd i golvstrukturen som finns till förfogande
- Valmöjlighet mellan kvalitetsplast eller rostfritt stål
- Många olika designvarianter
- Värdena för kapaciteten ges med hänsyn till vattennivåer 10 och 20 mm
- Planera för dusch är flödesvärdet vid en max. höjd av 10 mm

Användningsanvisning

De använda materialen har beräknats för belastning i hemmiljö. Följande användningsgränser:

- I hushållet får enbart vanligt avloppsvatten avledas genom vattenlåsen, varmt vatten enbart under kortare perioder upp till max. 95 °C
- Inga kemiska rengöringsmedel för avhjälpning av ledningsstopp får användas
- Yt rengöring får enbart ske med milda rengöringsmedel

Advantix Vario-snabbkonstruktion

Programvaran hjälper dig vid valet och sammanställningen av Advantix Vario-golvavloppet. Det tar automatiskt fram den passande längden på golvavloppet, gallervarianter och alla golvavloppskomponenter som behövs. Tillsammans med en materialförteckning är det även möjligt att skriva ut en ritning med all information, t.ex. genomskärningsvyer direkt från programmet. Gratisprogrammet Advantix Vario-snabbkonstruktion liksom övrig information finns på internet: www.viega.se/software

Tekniska egenskaper

- Hastighet på avrinning 0,4 l/s till max. 1,1 l/s
- Nominell storlek DN 40/50
- Olika designvarianter
- Glasgaller av ESG-säkerhetsglas
- Galler av rostfritt stål material nr 1.4301
- Tätningsfläns runt om för säker placering av flerkomponentlösningen
- Avlopp med bra självrengörande egenskaper och delvis borttagbara vattenlås

INNEHÅLLSREGISTER

Installationshöjd från 40 mm	694
Installationshöjd från 70 mm	694
Installationshöjd från 95 mm	696


Tillbehör

Advantix duschrännor	698
Advantix Vario väggavlopp	701
Advantix Vario duschrännor	701


EAN-koden

EAN-numret består av den oföränderliga producentkoden 4015211 och ett sexsiffrigt artikelnummer, i detta fall 305 611. EAN-koden skapas genom att det aktuella artikelnumret utgör de sex sista siffrorna.

INSTALLATIONSHÖJD FRÅN 40 MM



Advantix grundkropp för Advantix duschvägg

- för dünnbett-konstruktioner (helkaklat badrum) med flytfolier eller tätningbanor
- rostfritt stål 1.4301

Tillbehör

Vinklad tätningsfläns för väggmontering, anslutning till avloppsränna


Teknisk data

belastningsklass K=300 kg

Hänvisning


Materialets vägg tjocklek hos flänsen är 4,5 mm inkl. ljudisoleringsstejp!

Modell 4982.25



NY

L	PU	Art nr	RSK-nr
750	1	753 450	
800	1	753 467	
900	1	753 474	
1000	1	753 481	
1200	1	753 498	



Advantix vattenlås

för Advantix duschränna

- för installationshöjd från 40 mm
- lodrätt avlopp


Tillbehör

Avtagbart vattenlås, möjlig rengöring av anslutningsledningen

Teknisk data

vattenbarriär höjd 50 mm

Modell 4982.94




NY

DC 10 [l/s]	UK 20 [l/s]	DN	PU	Art nr	RSK-nr
0,9	1,1	50	1	737 597	

DC 10 = dräneringskapacitet ackumuleringshöjd 10 mm (i enlighet med DIN EN 1253)

UK 20 = utloppskapacitetens höjd 20 mm (enligt EN 1253)

INSTALLATIONSHÖJD FRÅN 70 MM



Advantix grundkropp för Advantix duschvägg

- för dünnbett-konstruktioner (helkaklat badrum) med flytfolier eller tätningbanor
- rostfritt stål 1.4301

Tillbehör

Vinklad tätningsfläns för väggmontering, anslutning till avloppsränna


Teknisk data

belastningsklass K=300 kg

Hänvisning



Materialets vägg tjocklek hos flänsen är 4,5 mm inkl. ljudisoleringsstejp!

Modell 4982.25



NY

L	PU	Art nr	RSK-nr
750	1	753 450	
800	1	753 467	
900	1	753 474	
1000	1	753 481	
1200	1	753 498	



NY

**Advantix vattenlås
för Advantix duschränna
(renoveringsmodell)**

- för installationshöjd från 70 mm

Tillbehör

Avtagbart vattenlås, möjlig rengöring av anslutningsledningen, roterbart avlopp DN40

Teknisk data



vattenbarriär höjd 25 mm

Modell 4982.93

DC 10 [l/s]	UK 20 [l/s]	PU	Art nr	RSK-nr
0,4	0,45	1	737 580	

DC 10 = dräneringskapacitet ackumuleringshöjd 10 mm (i enlighet med DIN EN 1253)

UK 20 = utloppskapacitetens höjd 20 mm (enligt EN 1253)



NY

**Advantix vattenlås
för Advantix duschränna**

- för installationshöjd från 40 mm

- lodrätt avlopp

Tillbehör

Avtagbart vattenlås, möjlig rengöring av anslutningsledningen

Teknisk data


vattenbarriär höjd 50 mm

Modell 4982.94

DC 10 [l/s]	UK 20 [l/s]	DN	PU	Art nr	RSK-nr
0,9	1,1	50	1	737 597	

DC 10 = dräneringskapacitet ackumuleringshöjd 10 mm (i enlighet med DIN EN 1253)

UK 20 = utloppskapacitetens höjd 20 mm (enligt EN 1253)



NY


**Advantix monteringsfötter
för Advantix duschränna
(renoveringsmodell)**

Modell 4982.91

BH	AS	PU	Art nr	RSK-nr
70-95	2	1	737 566	

BH = Bygghöjd

AS = Antal per/set




**Advantix Vario grundkropp
för Advantix Vario duschränna Norden
kan förkortas kontinuerligt, 70 mm, (reoveringsmodell)**

- för dünnbett-konstruktioner (helkaklat badrum) med flytfolier eller tätningssbanor
- kvalitet plast

Tillbehör

Skyddskåpor, självrengörande avloppssats, höjjusterbara gallerhållare, höjdujämningstycke, tätningsslås, tätningstillbehör, såg guide

Modell 4966.15




UK [l/s]	L	BH	PU	Art nr	RSK-nr
0,55–0,6	300–1200	70–95	1	736 774	

UK = utloppskapacitet (enligt DIN EN 1253)

BH = Bygghöjd

NY

INSTALLATIONSHÖJD FRÅN 95 MM



**Advantix grundkropp
för Advantix duschvägg**

- för dünnbett-konstruktioner (helkaklat badrum) med flytfolier eller tätningssbanor
- rostfritt stål 1.4301

Tillbehör

Vinklad tätningsslås för väggmontering, anslutning till avloppsränna


Teknisk data

belastningsklass K=300 kg

Hänvisning


Materialets vägg tjocklek hos flänsen är 4,5 mm inkl. ljudisoleringsstejp!

Modell 4982.25



L	PU	Art nr	RSK-nr
750	1	753 450	
800	1	753 467	
900	1	753 474	
1000	1	753 481	
1200	1	753 498	

NY



**Advantix vattenlås
för Advantix duschränna**

- för installationshöjd från 95 mm
- kan förkortas efter installationen som rekonstruktion modell


Tillbehör

Avtagbart vattenlås, möjlig rengöring av anslutningsledningen, roterbart avlopp DN40

Teknisk data

vattenbarriär höjd 50 mm


Modell 4982.92



DC 10 [l/s]	PU	Art nr	RSK-nr
0,5	1	737 573	

DC 10 = dräneringskapacitet ackumuleringshöjd 10 mm (i enlighet med DIN EN 1253)

NY




Advantix vattenlås
 för Advantix duschränna
 - för installationshöjd från 40 mm
 - lodrätt avlopp

Tillbehör
 Avtagbart vattenlås, möjlig rengöring av anslutningsledningen

Teknisk data
 vattenbarriär höjd 50 mm
Modell 4982.94


DC 10 [l/s]	UK 20 [l/s]	DN	PU	Art nr	RSK-nr
0,9	1,1	50	1	737 597	

DC 10 = dräneringskapacitet ackumuleringshöjd 10 mm (i enlighet med DIN EN 1253)
 UK 20 = utloppskapacitetens höjd 20 mm (enligt EN 1253)



NY

X1




Advantix monteringsfötter
 för Advantix duschränna
Modell 4982.90

BH	AS	PU	Art nr	RSK-nr
95-160	2	1	737 559	

BH = Bygghöjd
 AS = Antal per/set

NY




Advantix Vario duschränna Nordic
 grundkropp, kan förkortas kontinuerligt

- för dunnbett-konstruktioner (helkaklat badrum) med flytfolier eller tätningssbanor
 - kvalitet plast

Tillbehör
 Skyddskåpor, självrengörande avloppssats, höjjusterbara gallerhållare, höjdujmningsstycke, tätningsslans, tätningstillbehör, såg guide


Modell 4965.15



L	BH	UK [l/s]	PU	Art nr	RSK-nr
300-1200	95-160	0,4-0,8	1	736 767	

BH = Bygghöjd
 UK = utloppskapacitet (enligt DIN EN 1253)

NY



Advantix Vario monteringsset
 vägg

- avsedd för Advantix Vario duschränna Nordic modell 4965.15, Advantix Vario grundkropp för Advantix Vario duschränna Norden modell 4966.15

Modell 4965.97

AS	PU	Art nr	RSK-nr
2	1	736 781	

AS = Antal per/set

**TILLBEHÖR
ADVANTIX DUSCHRÄNNOR**



NY

**Advantix monteringsram
för Advantix duschränna
konturvinkel**

- för höjd 8–20 mm (klinker + fästmassa)
- avsedd för Advantix galler för Advantix duschränna Visign ER10 modell 4982.50, 4982.51, Advantix galler för Advantix duschränna Visign ER13 modell 4982.70, Advantix galler för Advantix duschränna Visign ER12 modell 4982.71, Advantix galler för Advantix duschränna Visign ER14 modell 4982.80, 4982.81, Advantix galler för Advantix duschränna Visign ER10 modell 4982.50, 4982.51, Advantix galler för Advantix duschränna Visign ER12 modell 4982.71, Advantix galler för Advantix duschränna Visign ER13 modell 4982.70, Advantix galler för Advantix duschränna Visign ER14 modell 4982.80, 4982.81
- rostfritt stål 1.4301
- höjddjusterbar

Modell 4982.30

L	PU	Art nr	RSK-nr
750	1	736 804	
800	1	736 811	
900	1	736 828	
1000	1	736 835	
1200	1	736 842	



NY

**Advantix monteringsram
för Advantix duschränna
runda**

- för höjd 8–20 mm (klinker + fästmassa)
- avsedd för Advantix galler för Advantix duschränna Visign ER11 modell 4982.60, 4982.61, Advantix galler för Advantix duschränna Visign ER13 modell 4982.70, Advantix galler för Advantix duschränna Visign ER12 modell 4982.71, Advantix galler för Advantix duschränna Visign ER14 modell 4982.80, 4982.81, Advantix galler för Advantix duschränna Visign ER11 modell 4982.60, 4982.61, Advantix galler för Advantix duschränna Visign ER12 modell 4982.71, Advantix galler för Advantix duschränna Visign ER13 modell 4982.70, Advantix galler för Advantix duschränna Visign ER14 modell 4982.80, 4982.81
- rostfritt stål 1.4301
- höjddjusterbar

Modell 4982.40

L	PU	Art nr	RSK-nr
750	1	737 061	
800	1	737 078	
900	1	737 085	
1000	1	737 092	
1200	1	737 108	



NY

**Advantix tillbehör set
för Advantix duschränna**

- för natursten täcker 23–36 mm
- avsedd för Advantix monteringsram för Advantix duschränna modell 4982.30, 4982.40

Modell 4982.96

PU	Art nr	RSK-nr
1	745 400	




NY

**Advantix monteringsram
för Advantix duschränna**

- för alla Advantix galler för duschränna, höjd 12–15 mm (klinker + fästmassa)
- rostfritt stål 1.4301

Modell 4982.45

L	PU	Art nr	RSK-nr
750	1	745 356	
800	1	745 363	
900	1	745 370	
1000	1	745 387	
1200	1	745 394	



NY


**Advantix galler
Visign ER10, för Advantix duschränna
konturvinkel**

- för höjd 6–15 mm (klinker + fästmassa)
- rostfritt stål 1.4301
- höjjusterbar

Tillbehör
 Monteringsfötter, silinsats

Modell	L	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
4982.50	750	matt	1	737 153	
4982.50	800	matt	1	737 160	
4982.50	900	matt	1	737 177	
4982.50	1000	matt	1	737 184	
4982.50	1200	matt	1	737 191	
4982.51	750	blank	1	737 207	
4982.51	800	blank	1	737 214	
4982.51	900	blank	1	737 221	
4982.51	1000	blank	1	737 238	
4982.51	1200	blank	1	737 245	

X1




NY

**Advantix galler
Visign ER11, för Advantix duschränna
runda**

- för höjd 6–15 mm (klinker + fästmassa)
- rostfritt stål 1.4301
- höjjusterbar

Tillbehör
 Monteringsfötter, silinsats

Modell	L	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
4982.60	750	matt	1	737 252	
4982.60	800	matt	1	737 269	
4982.60	900	matt	1	737 276	
4982.60	1000	matt	1	737 283	
4982.60	1200	matt	1	737 290	
4982.61	750	blank	1	737 306	
4982.61	800	blank	1	737 313	
4982.61	900	blank	1	737 320	
4982.61	1000	blank	1	737 337	
4982.61	1200	blank	1	737 344	




NY

**Advantix galler
Visign ER12, för Advantix duschränna**

- för insättning på en yta av kakel eller natursten på en valfri höjd
- rostfritt stål 1.4301
- höjjusterbar

Tillbehör
 Monteringsfötter, silinsats
Modell 4982.71

L	PU	Art nr	RSK-nr
750	1	737 405	
800	1	737 412	
900	1	737 429	
1000	1	737 436	
1200	1	737 443	



NY

Advantix galler

Visign ER13, för Advantix duschränna


- för insättning på en yta av kakel eller natursten på en valfri höjd
- rostfritt stål 1.4301
- höjddjusterbar, 10 mm hög kant

Tillbehör

Monteringsfötter, silinsats

Modell 4982.70

L	PU	Art nr	RSK-nr
750	1	737 351	
800	1	737 368	
900	1	737 375	
1000	1	737 382	
1200	1	737 399	



NY

Advantix galler


Visign ER14, för Advantix duschränna

- för höjd 6–18 mm (klinker + fästmassa)
- säkerhetsglas (ESG)
- höjddjusterbar

Tillbehör

Monteringsfötter, silinsats, kvadrat av rostfritt stål

Modell	L	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
4982.81	750	glas klar/ljusgrå	1	737 504	
4982.81	800	glas klar/ljusgrå	1	737 511	
4982.81	1000	glas klar/ljusgrå	1	737 535	
4982.81	1200	glas klar/ljusgrå	1	737 542	
4982.80	750	glas klar/svart	1	737 450	
4982.80	800	glas klar/svart	1	737 467	
4982.80	900	glas klar/svart	1	737 474	
4982.80	1000	glas klar/svart	1	737 481	
4982.80	1200	glas klar/svart	1	737 498	



Advantix montageglim

- för Advantix duschränna av rostfritt stål, Advantix hörnavlopp, det superlåga badkarsavloppet med Schlüter-KERDI tätningmatta

Modell 4938.22

innehåll [ml]	PU	Art nr	RSK-nr
290	15	571 788	



Advantix tätningband

- för Advantix duschränna av rostfritt stål

Modell 4964.95

L	B	H	PU	Art nr	RSK-nr
5000	125	0,1	1	619 121	




Advantix förlängningssats

- för Advantix galler till duschränna, förlängning (15–25 mm) vid användning av natursten

Modell 4971.70

AS	PU	Art nr	RSK-nr
8	1	593 933	

AS = Antal per/set


TILLBEHÖR
ADVANTIX VARIO VÄGGAVLOPP

Advantix Vario stående galler
för Advantix Vario väggavlopp

- avsedd för Advantix Vario grundkropp för Advantix Vario väggavlopp modell 4967.10, 4968.10
- rostfritt stål 1.4301

Tillbehör
 Monteringstillbehör

Modell	Visign	L	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
4967.30	SR1	300-1200	matt	1	736 569	
4967.31	SR2	300-1200	blank	1	736 576	
4967.32	SR3	300-1200	svart	1	736 583	
4967.33	SR4	300-1200	vit	1	736 590	


X1


Advantix Vario tillbehör set
för Advantix Vario väggavlopp

- avsedd för Advantix Vario stående galler för Advantix Vario väggavlopp modell 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

Modell 4967.86


L	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
300-1200	matt	1	736 606	
300-1200	blank	1	736 613	
300-1200	svart	1	736 620	
300-1200	vit	1	736 637	

TILLBEHÖR
ADVANTIX VARIO DUSCHRÄNNOR

Advantix Vario stående galler
för Advantix Vario duschränna

- avsedd för Advantix Vario grundkropp för Advantix Vario duschränna modell 4965.10, 4966.10
- rostfritt stål 1.4301

Tillbehör
 Monteringstillbehör

Modell	Visign	L	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
4965.30	SR1	300-1200	matt	1	686 284	
4965.31	SR2	300-1200	blank	1	686 291	
4965.32	SR3	300-1200	svart	1	711 870	
4965.33	SR4	300-1200	vit	1	711 887	



Advantix Vario tillbehör set
för Advantix Vario duschränna

- för natursten som täcker 20-33 mm (kakel och lim)
- avsedd för Advantix Vario grundkropp för Advantix Vario duschränna modell 4965.10, Advantix Vario stående galler för Advantix Vario duschränna modell 4965.30, 4965.31

Modell 4965.80

AS	PU	Art nr	RSK-nr
2	1	686 321	



AS = Antal per/set


Advantix Vario tillbehör set
för Advantix Vario duschränna

- avsedd för Advantix Vario stående galler för Advantix Vario duschränna modell 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

Modell 4965.86

utförande	PU	Art nr	RSK-nr
matt	1	686 383	
blank	1	689 728	
svart	1	713 072	
vit	1	713 089	



Advantix Vario anslutningsstycke

- för anslutning av två duschrännor
- avsedd för modell 4965.20, 4965.21, Advantix Vario grundkropp för Advantix Vario duschränna modell 4965.10, 4966.10



- kvalitet plast

Tillbehör

Anslutningsvinkel, monteringsstillbehör

Modell 4965.12

L	B	PU	Art nr	RSK-nr
210	110	1	708 917	



Advantix Vario ändförslutning



- för förlängning
- avsedd för modell 4965.20, 4965.21, Advantix Vario grundkropp för Advantix Vario duschränna modell 4965.10
- kvalitet plast

Tillbehör

Monteringsfötter, anslutningsvinkel, tätningsband, monteringsstillbehör

Modell 4965.16

L	B	PU	Art nr	RSK-nr
275	110	1	708 931	



Advantix Vario anslutningsstycke 90°


- för anslutning av två duschrännor
- avsedd för modell 4965.20, 4965.21, Advantix Vario grundkropp för Advantix Vario duschränna modell 4965.10, 4966.10
- kvalitet plast

Tillbehör

Monteringsfötter, anslutningsvinkel, tätningsband, monteringsstillbehör

Modell 4965.14

L1	L2	B	PU	Art nr	RSK-nr
290	290	110	1	708 924	



Advantix Vario stående galleriset

- avsedd för Advantix Vario ändförslutning modell 4965.16, 4966.16, Advantix Vario anslutningsstycke 90° modell 4965.14, 4966.14
- rostfritt stål 1.4301

Tillbehör

Monteringsstillbehör

Modell	Visign	L	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
4965.60	SR1	200	matt	1	711 832	
4965.61	SR2	200	blank	1	711 849	
4965.62	SR3	200	svart	1	711 856	
4965.63	SR4	200	vit	1	711 863	


Advantix Vario tillbehör set

- avsedd för Advantix Vario ändförslutning modell 4965.16, 4966.16, Advantix Vario anslutningsstycke modell 4965.12, Advantix Vario anslutningsstycke 90° modell 4965.14, 4966.14

Modell 4965.50


utförande	PU	Art nr	RSK-nr
matt	1	711 795	
blank	1	711 801	
svart	1	711 818	
vit	1	711 825	


Advantix Vario tillbehör set

- avsedd för Advantix Vario ändförslutning modell 4966.16, Advantix Vario anslutningsstycke 90° modell 4965.14, 4966.14

Modell 4965.51


utförande	PU	Art nr	RSK-nr
matt	1	711 788	
blank	1	711 757	
svart	1	711 771	
vit	1	711 764	


Advantix Vario tillbehör set

- för natursten som täcker 20–33 mm (kakel och lim)
- avsedd för Advantix Vario stående galleriset modell 4965.60, 4965.61, 4965.62, 4965.63, Advantix Vario tillbehör set modell 4965.50

Modell 4965.40


	PU	Art nr	RSK-nr
	1	711 894	


Advantix Vario tillbehör set

- för natursten som täcker 20–33 mm (kakel och lim)
- avsedd för Advantix Vario tillbehör set modell 4965.51

Modell 4965.44

	PU	Art nr	RSK-nr
	1	711 900	


Advantix Vario rengöringsanordning

- för kolven
- avsedd för modell 4965.20, 4965.21, Advantix Vario grundkropp för Advantix Vario duschränna modell 4965.10, 4966.10

Modell 4965.91

	PU	Art nr	RSK-nr
	1	689 711	


**Avgradare
Modell 2043**

	PU	Art nr	RSK-nr
	1	151 874	


**Avloppsboj 45°
- fästmaterial
Modell 4973.98**

DN	PU	Art nr	RSK-nr
50	1	680 626	

